CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 009/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES/PE, E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE SURUBIM, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPAE GRANDE RECIFE.

Pelo presente instrumento, de um lado o **ESTADO DE PERNAMBUCO**, por intermédio da **SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SES**, com sede na Rua Vinte e Quatro de Agosto, nº 209, Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50040-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.572.048/0001-28, neste ato representada por sua Secretária, Dra. **ZILDA DO REGO CAVALCANTI,** nomeada pelo Ato 024, publicado no Diário Oficial do Estado em 02/01/2023, residente e domiciliada nesta cidade do Recife, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a entidade **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE SURUBIM** , pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, sob a forma de associação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.754.025/0001-05 (Matriz), com sede na Rua Maria Barbosa, s/nº, Surubim/PE, CEP: 55.750-000, neste ato representado por **ANDRÉA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA**, cuja execução dar-se-á por meio de sua filial operacional, a **Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Grande Recife**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.754.025/0004-40, situada na Av. Brasil, nº 2759, Desterro, Abreu e Lima/PE, CEP: 53.570-165, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista as disposições da Lei nº 15.210, de 19/12/2013, e do Decreto nº 58.200, de 26/02/2025, e considerando, ainda, o Parecer nº 0335/2025 (id. 95940009) e o Parecer CT/CV nº 119/2026 (id. 95940071) da Procuradoria Geral do Estado, tudo de conformidade com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde – SUS emanadas do Ministério da Saúde – MS, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato de Gestão Emergencial tem por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela **CONTRATADA** na **UPAE Grande Recife** localizada na Av. Brasil, nº 2759, Desterro, Abreu e Lima/PE, em regime de 10 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população.

Parágrafo Único. Fazem parte integrante deste **CONTRATO**:

a) Anexo Técnico I – Descrição e Características dos Serviços Contratados

b) Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento

c) Anexo Técnico III – Manual de Indicadores - Parte Variável do Contrato de Gestão

d) Anexo A - Inventário de Bens e Imóveis Disponibilizados à Contratada

e) Anexo B - Regulamento para a Contratação de Obras e Serviços e para Aquisição de Bens com Recursos Públicos da OSS

f) Anexo C - Normas de Recrutamento e Seleção de Pessoal, bem com o Plano de Cargos, Salários e Benefícios da OSS

g) Anexo D - Proposta de Trabalho apresentada pela Contratada

h) Anexo E - Relação de Recursos Humanos a ser cedido pela Contratante para execução do Contrato de Gestão

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMISSÃO DE USO DOS BENS

2.1. Os bens móveis descritos no Anexo A, bem como o imóvel de propriedade do Estado de Pernambuco referente à **UPAE Grande Recife** , têm o seu uso permitido pela **CONTRATADA** durante a vigência do presente Contrato, nos termos do art. 23 da Lei nº. 15.210/2013, e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA**:**

3.1.1. Assegurar a organização, administração, operacionalização e gerenciamento dos serviços de saúde na **UPAE Grande Recife**, objeto deste Contrato de Gestão Emergencial, através de técnicas modernas e adequadas que permitam o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física da referida unidade e de seus equipamentos, além do provimento dos insumos necessários à garantia do pleno funcionamento da **UPAE Grande Recife;**

3.1.2. Garantir, nas 10 horas do dia, em exercício na **UPAE Grande Recife,** quadro de recursos humanos, próprio e contratado, qualificado e compatível com o porte da unidade e serviços contratados, conforme estabelecido nas normas ministeriais atinentes à matéria, estando definido como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa;

3.1.3. Adotar identificação especial (crachá) e fardamento de boa qualidade para todos os seus empregados, assim como assegurar a sua frequência, pontualidade e boa conduta profissional;

3.1.4. Incluir, na implantação da imagem corporativa e dos uniformes dos trabalhadores, o logotipo da SES e do SUS, como também em todos os instrumentos de comunicação visual, impressos, sítios eletrônicos, redes sociais, fardamentos, enxoval, crachás dos empregados, na forma estabelecida pela CONTRATANTE;

3.1.5. Proceder à aquisição dos instrumentais necessários à realização dos procedimentos ofertados na **UPAE Grande Recife**, condicionada ao limite dos gastos estabelecidos a título de investimento**,** em consonância com as metas CONTRATADAS, e mediante aprovação da CONTRATANTE;

3.1.6. Responder pelos salários, obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, inclusive sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à CONTRATANTE;

3.1.7. Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato de Gestão, disponibilizando suas informações para inclusão no Portal da Transparência, por meio de planilhas e/ou modelos eletrônicos indicados pela Secretaria Estadual de Saúde, de forma a observar os ditames da Lei de Acesso à Informação;

3.1.7.1. Observar as regras previstas na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural , nos termos do previsto no artigo 39 da LGPD, e em especial:

3.1.7.1.1. Realizar o tratamento dos dados pessoais em estrita conformidade às instruções repassadas pelo Controlador/Contratante;

3.1.7.1.2. Adotar medidas técnicas administrativas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados e os padrões técnicos mínimos exigidos pelo Controlador/Contratante;

3.1.7.1.3. Utilizar recursos de segurança da informação e de tecnologia da informação de qualidade, eficiência e eficácia reconhecidas e em versões comprovadamente seguras e atualizadas, de forma a reduzir o nível de risco ao qual o objeto do contrato ou a contratante está exposta;

3.1.7.1.4. Manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo;

3.1.7.1.5. Facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, ou ao próprio Titular dos dados, devendo tal compromisso estar disponível em caráter permanente para exibição ao Controlador/Contratante, mediante solicitação;

3.1.7.1.6. Permitir a realização de auditorias do Controlador/Contratante e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações relacionadas à sistemática de proteção de dados;

3.1.7.1.7. Informar e obter a anuência prévia do Controlador/Contratante sobre a utilização de serviços de terceiros para sustentar ou viabilizar o funcionamento da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para o desenvolvimento das atividades objeto do Contrato;

3.1.7.1.8. Apresentar ao Controlador/Contratante, sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis;

3.1.7.1.9. Auxiliar, em toda providência que estiver ao seu alcance, no atendimento pelo Controlador/Contratante e de obrigações perante Titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou quaisquer outros legítimos interessados;

3.1.7.1.10. Comunicar formalmente e de imediato ao Controlador/Contratante a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções;

3.1.7.1.11. Promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do Controlador/Contratante, em caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do presente Contrato;

3.1.7.1.12. Obter, quando necessário, o consentimento dos titulares dos dados sob tratamento,nos termos do art. 8º da Lei nº 13.709/2018;

3.1.7.1.13. Abster-se da utilização dos dados pessoais tratados para finalidade diversa da execução dos serviços objeto deste Contrato;

3.1.7.1.14. Adotar planos de resposta a incidentes de segurança eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das finalidades deste Contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados;

3.1.7.1.15. Responsabilizar-se por prejuízos causados ao Controlador/Contratante em razão de coleta e tratamento inadequados dos dados pessoais compartilhados para as finalidades pretendidas no presente Contrato;

3.1.7.1.16. Responsabilizar-se pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo Controlador/Contratante;

3.1.7.1.17. Definir e executar procedimento de descarte seguro dos dados pessoais, que estejam em sua posse, ao encerrar a execução do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida.

3.1.8. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na **UPAE Grande Recife** disponibilizando a qualquer momento à CONTRATANTE e às auditorias do SUS, as fichas de atendimento dos usuários, assim como os demais documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados na **UPAE Grande Recife**;

3.1.9. Prover soluções informatizadas que permitam fornecer à CONTRATANTE, em formato digital, todos os dados necessários para o acompanhamento dos Contratos de Gestão e o Processo de Prestação de Contas, na periodicidade e formato definidos pela CONTRATANTE;

3.1.10. Utilizar obrigatoriamente o Sistema de Registro Eletrônico de Saúde, contemplando o Prontuário Eletrônico do Paciente e o registro de todos os eventos assistenciais realizados pelo paciente durante sua permanência na Unidade de Saúde, contemplando, no mínimo, o registro do Conjunto Mínimo de Dados preconizado pelo Ministério da Saúde;

3.1.11. Utilizar o prontuário eletrônico do paciente de acordo com o instrumento legal vigente, que verse sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário do paciente.

3.1.12. Enviar o registro de produção mensal, de acordo com nível de complexidade da unidade, em formato de AIH e BPA, em formato eletronicamente processável, enquanto estes formatos ainda estiverem vigentes e em utilização pelo Ministério da Saúde.

3.1.13. Escolher como irá prover as soluções informatizadas, em manifestação fundamentada dirigida à Administração, que deverá ser acatada pela Administração, havendo as seguintes possibilidades:

• Adoção de Solução Própria– Neste caso a solução é desenvolvida e mantida pela própria CONTRATADA, sendo a mesma de sua propriedade.

• Aquisição de Licenças de Uso Perpétuas - Neste caso o valor da Licença de Uso do Software será pago uma única vez ao fornecedor do software, sendo suas versões atualizadas através de contratos de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico. Mesmo que o contrato de manutenção termine e não seja renovado, a solução continua a ser utilizada, porém não sofrerá mais atualizações e nem terá o suporte técnico. Neste caso a propriedade da Licença do Software é da CONTRATANTE, devendo a mesma ser repassada à NOVA CONTRATADA ou à própria CONTRATANTE, de acordo com sua escolha, no término do Contrato de Gestão com a CONTRATADA.

• Locação de Licenças de Uso - Neste caso será pago periodicamente um valor pelo uso da Licença do Software ao fornecedor do software, sendo suas versões atualizadas e prestado o suporte técnico enquanto o contrato estiver vigente.Após o término do contrato, não será mais possível utilizar a solução e a propriedade da mesma continua sendo de seu fornecedor.

3.1.13.1. Seja qual for a opção adotada, deve estar prevista a implementação de novos serviços, sempre que solicitados pela CONTRATANTE,de acordo com as especificações por ela definidas e respeitando os prazos para adequação.

3.1.13.2. Os dados solicitados pela CONTRATANTE poderão ser de forma sintética, apenas determinado quantitativo, ou de forma analítica, registros detalhados de cada evento que permitam que a própria CONTRATANTE faça a apuração dos quantitativos exigidos. O formato destes dados deverá ser estabelecido pela CONTRATANTE e a CONTRATADA terá prazo de 120 dias para adequação de suas soluções no início do contrato e 90 dias no caso de mudanças posteriores.

3.1.13.3. O não fornecimento pela CONTRATADA das informações no formato e prazo estabelecidos pela CONTRATANTE acarretará na imputação das sanções previstas.

3.1.13.4. Ao término do Contrato de Gestão, mesmo que as licenças dos softwares utilizados na Unidade de Saúde não pertençam à CONTRATANTE, a CONTRATADA é obrigada a deixar disponível no ambiente definido pela CONTRATANTE (Unidade de Saúde ou sede da CONTRATANTE), o banco de dados com todos os dados relacionados aos PACIENTES e todas as funcionalidades necessárias para acessá-los através dos sistemas pelos quais foram gerados, bem como o modelo e dicionário de dados para permitir a migração para outros sistemas, caso seja necessário, devendo esta obrigação ser observada em qualquer das formas de provimento das soluções informatizadas utilizados pela CONTRATADA.

3.1.13.5. Caso já exista uma solução informatizada com Licenças Perpétuas adquiridas através da CONTRATADA ANTERIOR na Unidade que a CONTRATADA passará a gerir, e a CONTRATADA não desejar permanecer com este software, a mesma deverá apresentar à CONTRATANTE a justificativa para a mudança, cabendo à CONTRATANTE, após análise, autorizar ou não o repasse dos custos decorrente desta mudança, caso existam.

3.1.13.6. Em qualquer caso em que exista mudança de solução em uma transição de Contrato de Gestão, os custos com migração de dados dos pacientes para a nova solução, caso seja possível fazê-la, deverão ser apresentados à CONTRATANTE, podendo a mesma, após análise, autorizar ou não o repasse dos custos decorrentes desta migração, caso existam.

3.1.14. Apresentar à CONTRATANTE, até o 1º dia útil do mês subsequente, a Nota Fiscal/Fatura dos serviços efetivamente executados no mês anterior conforme Manual de Orientações para OSS - SES/PE, que deverá ser disponibilizado pela CONTRATANTE àCONTRATADA.

3.1.15. Enviar à CONTRATANTE os Relatórios Gerenciais e comprovantes dos serviços efetivamente executados até o 20° dia do mês subsequente à sua realização.

3.1.16. Realizar atendimento exclusivo aos usuários do SUS;

3.1.17. Assistir de forma abrangente aos usuários que demandem a **UPAE Grande Recife**, procedendo aos devidos registros do SIH/SUS, segundo os critérios da CONTRATANTE e do Ministério da Saúde, com apresentação de 100% da produção (SIA/SUS e SIH/SUS) e até 10% de Glosas, bem como nos sistemas que porventura a Secretaria Estadual de Saúde venha a instituir;

3.1.18. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás jRunto aos órgãos competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato, efetuando todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as atividades relacionadas à gestão e operacionalização da Unidade no período de vigência deste contrato, ainda que venham a ser cobrados após eventual rescisão ou extinção do ajuste.

3.1.19. Consolidar a imagem da **UPAE Grande Recife** como centro de prestação de serviços públicos da rede assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS, comprometido com sua missão de atender às necessidades terapêuticas dos pacientes, primando pela melhoria na qualidade da assistência;

3.1.20. Dispor da informação oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados para atendimento, registrando minimamente a definição do município de residência dos mesmos, por razões de planejamento das atividades assistenciais;

3.1.21. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros por sua culpa ou dolo, em consequência de erros, negligência ou imperícia, própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos mesmos serviços,exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, em caráter de urgência, após a sua ocorrência;

3.1.22. Apresentar, no prazo de até 180 dias, a contar da data da assinatura do contrato de gestão, um plano de investimentos, além daquele previsto no Anexo F, para adequação de infraestrutura e equipamentos, acompanhado das respectivas planilhas orçamentárias, para prévia análise da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno e aprovação pela autoridade máxima do órgão supervisor;

3.1.22.1. Ao longo da execução do contrato de gestão, as solicitações que alterem o perfil pré- definido de infraestrutura e equipamentos neste instrumento, deverão ser acompanhadas de Plano de Investimento;

3.1.22.2. Para outras intervenções na estrutura física ou aquisição de novos equipamentos, não contemplados no plano de investimentos, ou antes da sua entrega, submeter justificativa fundamentada à **CONTRATANTE**, acompanhada do respectivo projeto e das planilhas orçamentárias, para prévia análise da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno e aprovação da autoridade máxima do órgão supervisor;

3.1.22.3. A aprovação prévia de que trata o item anterior poderá ser dispensada em se tratando de pequenos reparos ou aquisições urgentes e cujo custo não exceda os limites fixados em decreto regulamentador;

3.1.23. A parcela do repasse mensal destinada a investimentos deverá ser utilizada após apresentação do Plano de Investimento, com planilha financeira e cotações, em conformidade com o que estabelece o Regulamento de Compras e Serviços da OSS para aprovação da CONTRATANTE;

3.1.24. Nos casos de prestação de serviços terceirizados de manutenção de equipamentos de alta complexidade, sejam de infraestrutura (gerador, centrais de gases, elevador, dentre outros) ou médico-hospitalares, fica a CONTRATADA obrigada a celebrar contratos exclusivamente com empresas autorizadas pelo fabricante, disponibilizando à CONTRATANTE cópia de todos os contratos com atestado que comprove a condição de autorizada dos terceirizados;

3.1.25. Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas, instalações e equipamentos da **UPAE Grande Recife** em questão, cabendo-lhe manter e conservar todo o patrimônio público destinado à execução do contrato de gestão, até a sua restituição ao Poder Público, contratando seguros prediais, estruturais, de equipamentos, bens móveis e de responsabilidade civil, bem como responsabilizando-se pela segurança patrimonial do imóvel;

3.1.26. Devolver à CONTRATANTE, após o término de vigência deste Contrato, toda área, equipamentos, instalações e utensílios, objeto do presente Contrato, em perfeitas condições de uso, respeitado o desgaste natural pelo tempo transcorrido. Os bens móveis permitidos em uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, que passam a integrar o patrimônio do Estado, após prévia avaliação e expressa autorização do CONTRATANTE;

3.1.27. Quando da assinatura do presente Contrato, receber através de seu preposto, os bens, móveis e imóveis inventariados na forma do Anexo A deste contrato de gestão, incluindo o parque tecnológico e sistemas, e devolvê-los no término da vigência contratual, em perfeitas condições de uso, sendo submetido todo o procedimento à avaliação de representantes da CONTRATANTE, autorizados por ato do Secretário da Saúde, com notório conhecimento técnico, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se por eventual dano ocorrido aos equipamentos;

3.1.28. Implementar o uso de protocolos assistenciais e administrativos.

3.1.29. Em se tratando de serviço de hospitalização, informar, diariamente, à CONTRATANTE o número de vagas disponíveis e o censo hospitalar, conforme modelo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, a fim de manter atualizada a Central Estadual de Regulação, conforme o caso;

3.1.30. Encaminhar à CONTRATANTE as informações sobre as atividades desenvolvidas na **UPAE Grande Recife**, segundo os modelos por ela elaborados, até o dia 20 (vinte) do mês imediatamente subsequente ao das atividades desenvolvidas, ou no dia útil que lhe for imediatamente posterior, quais sejam: planilhas de informações diárias, planilha de Monitoramento, relatório mensal, bem como o envio, até o dia 20 do mês anterior ao mês de execução, das agendas de serviços da unidade e escalas médicas;

3.1.31. Encaminhar à CONTRATANTE o demonstrativo de informações financeiras até o 25° dia do mês subsequente ao mês de competência das informações, conforme o Termo de Referência (id. 95137120);

3.1.32. Providenciar, ao final de cada exercício e ao final da execução deste Contrato, a publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco da prestação de contas anual, disponibilizando o relatório integral em seu sítio eletrônico, nos moldes do § 2º e 3º do Artigo 14 da Lei Estadual Nº 15.210/2013 e suas alterações;

3.1.33. Em relação aos direitos dos pacientes, a **CONTRATADA** obriga-se a:

a) Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico considerando os prazos previstos em lei;

b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;

c) Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato;

d) Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

e) Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

f) Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;

g) Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na **UPAE Grande Recife**, nas observações de crianças, adolescentes, gestantes, portadores de necessidades especiais e idosos;

h) Fornecer ao paciente cópia do prontuário, quando solicitado;

i) Permitir a visita ao paciente internado, conforme diretrizes da Política Nacional de Humanização;

j) Permitir aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso;

3.1.34. Fornecer ao paciente por ocasião de sua dispensa da **UPAE Grande Recife** relatório circunstanciado do atendimento que lhe foi prestado, denominado **"INFORME DE ATENDIMENTO DA UPAE GRANDE RECIFE",** do qual devem constar, no mínimo, os seguintes dados:

a) Nome do paciente;

b) Nome do HOSPITAL/UPA/UPAE;

c) Localização do HOSPITAL/UPA/UPAE (endereço,município,estado);

d) Motivo do atendimento (CID-10);

e) Data de atendimento;

f) Procedimentos realizados;

g) Diagnóstico principal de alta e diagnósticos secundários a alta;

h) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta de verá ser paga com recursos públicos”.

3.1.35. Quando do fornecimento do Informe do atendimento, colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda via do documento, que deverá ser arquivado no prontuário do paciente, observando-se as exceções previstas em lei;

3.1.36. Implantar, o modelo normatizado pela SES/PE de pesquisa de satisfação pós-atendimento, do paciente ou seu acompanhante, desde o início das atividades previstas neste Contrato;

3.1.37. Receber, dar seguimento e analisar as sugestões, queixas e reclamações oriundas dos usuários, adotando, caso necessário, as devidas melhorias, e respondendo àqueles no prazo de 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias corridos, conforme previsto na Lei Estadual 16.420/2018.

3.1.38. Implantar um Serviço de Atendimento ao Usuário, por meio de solução informatizada e parametrizável, conforme diretrizes estabelecidas pela SES, encaminhando mensalmente relatório de suas atividades;

3.1.39. Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos fluxos de atenção consolidados, no número de médicos contratados, nem na estrutura física da **UPAE Grande Recife** sem prévia ciência e aprovação da SES;

3.1.40. Alcançar os índices de produção e qualidade definidos nos Anexos Técnicos I e III deste Contrato;

3.1.41. Identificar suas carências em matéria diagnóstica e/ou terapêutica que justifiquem a necessidade do encaminhamento de pacientes a outros serviços de saúde, apresentando à SES, mensalmente, relatório dos encaminhamentos ocorridos;

3.1.42. Possuir e manter em pleno funcionamento, devendo realizar as reuniões mensais e/ou bimestrais, conforme conselhos que regem as comissões, assim como o envio das atas no respectivo relatório mensal,no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas:

a) Comissão de Prontuários;

b) Comissão de Óbitos;

c) Comissão de Ética Médica;

d) Comissão de Ética de Enfermagem;

e) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar-CCIH;

f) Comissão de Farmácia;

g) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA;

h) Núcleo de Segurança do Paciente- NSP.

3.1.43. Possuir e manter um Núcleo de Manutenção Geral - NMG que contemple as áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica,

assim como manter o Núcleo de Engenharia Clínica para o bom desempenho dos equipamentos, bem como implantar um Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Sólidos - PGRSS na unidade, mantendo-o atualizado de acordo com as normas do CONAMA e do Ministério de Saúde, que passará pela avaliação da SES;

3.1.44. Estabelecer e executar os planos de estruturação da unidade de saúde, visando atendimento dos indicadores e metas constantes do Anexo Técnico I deste Contrato;

3.1.45. Movimentar os recursos financeiros transferidos pela CONTRATANTE para a execução do objeto do Contrato em conta bancária específica e exclusiva, bem como CNPJ próprio, vinculado à **UPAE Grande Recife,** de modo que os recursos transferidos não sejam confundidos com os recursos próprios da Organização Social de Saúde.

3.1.45.1. É proibido à CONTRATADA efetuar transferências entre a conta acima especificada para gerir recursos do Contrato de Gestão (conta-corrente e conta de aplicação financeira) para outras contas de sua titularidade, salvo apresentação de pedido acompanhado de justificativa prévia, e aprovação expressa da CONTRATANTE;

3.1.46. Informar mensalmente a produção por meio de Relatório Gerencial e do Sistema de Gestão da SES, com apresentação de 100% da produção (SIA/SUS e SIH/SUS - Sistemas Oficiais de Informação do Ministério da Saúde) com no máximo **10%** de Glosas;

3.1.47. Observar na consecução do objeto do contrato os princípios constitucionais da Administração Pública, dispostos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;

3.1.48. Manter, durante toda a execução do presente contrato, todas as condições exigidas na Seleção, em especial a regularidade com a Fazenda Pública, Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Justiça do Trabalho;

3.1.49. Com provar a aprovação da Proposta de Trabalho pelo seu órgão deliberativo.

3.1.50. Providenciar toda documentação necessária às habilitações da **UPAE Grande Recife** em procedimentos de média e alta complexidade, junto à Secretaria Estadual de Saúde para aprovação do Ministério da Saúde, conforme legislação vigente;

3.1.51. Oferecer programas de educação permanente e continuada, estágios e residências, com aprovação prévia da Secretaria Estadual de Saúde e perfil assistencial da **UPAE Grande Recife**, tudo em conformidade com as exigências do Ministério da Educação;

3.1.51.1. O valor de investimento/ensino e pesquisa, caso não utilizado na sua integralidade, poderá ser destinado a outras despesas de custeio da unidade, com a apresentação de justificativa e aprovação prévia da CONTRATANTE;

3.1.52. Informar à CONTRATANTE de forma urgente e imediata, a ocorrência de realização de eventuais auditorias e/ou sindicâncias por parte da CONTRATADA relacionadas ao objeto do contrato de gestão, a fim de que sejam tomadas possíveis medidas tempestivas que se fizerem necessárias visando a eficácia da qualidade da prestação dos serviços contratados;

3.1.53. Utilizar, para organização do trabalho das equipes multiprofissionais, de forma horizontal, o prontuário único dos pacientes, compartilhado por toda a equipe;

3.1.54. Realizar a contratação de pessoal para a execução do objeto do Contrato de Gestão firmado por meio de processo seletivo, com a observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da isonomia, previstos no artigo 37 da Constituição Federal;

3.1.55. Incentivar práticas de qualidade e segurança ao paciente conforme normatizações vigentes, com a instituição do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) de acordo com o Plano nacional e implantação de metas internacionais de Segurança do paciente;

3.1.56. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;

3.1.57. Implantar mecanismos de gestão da clínica visando à qualificação do cuidado, eficiência, reorganização dos fluxos e processos de trabalho e implantação de equipe de referência para responsabilização e acompanhamento dos casos;

3.1.58. Garantir a realização dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários à complexidade dos casos através da disponibilização na própria unidade e/ou acesso na rede assistencial através da central de regulação;

3.1.59. Garantir o desenvolvimento de atividades de educação permanente para as equipes, por iniciativa própria ou por meio de cooperação;

3.1.60. Realizar ações que colaborem com a articulação da rede de serviços, objetivando assegurar a integralidade do cuidado;

3.1.61. Incentivar o uso seguro de medicamentos tanto ao paciente internado como ao ambulatorial, procedendo à notificação de suspeita de reações adversas através de formulários e sistemáticas da SES;

3.1.62. Apresentar mensalmente à SES, até o dia 20 do mês subsequente, os comprovantes de quitação de despesas efetuados no mês imediatamente anterior, relativas aos gastos com água, energia elétrica, telefone, encargos sociais (INSS, FGTS e PIS), fornecimento de vale transporte e alimentação, folha de pagamento de pessoal (incluindo os terceirizados), acrescidos de comprovante de reserva de depósito proporcional das verbas rescisórias correspondentes, mediante apresentação de extrato bancário, sob pena de suspensão do repasse financeiro de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o cumprimento desta obrigação e ou outras sanções previstas em contrato, bem como nas legislações pertinentes;

3.1.63. Alimentar e atualizar os sistemas de informação ou congêneres, disponibilizados pela SES, e, os sistemas oficiais, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, com as informações completas e adequadas acerca dos serviços prestados e procedimentos realizados, de forma que os registros reflitam a realidade, evitando comprometimento da série histórica de produção da Unidade de Saúde;

3.1.64. Disponibilizar todas as informações e os documentos requisitados pelo preposto, designado pelo Secretário da Saúde, para desenvolver controle e avaliação periódica da Unidade, observando "in loco" o desenvolvimento das atividades de assistência à clientela alvo;

3.1.65. Manter disponível na internet nos domínios e sítios eletrônicos vinculados ao objeto contratual, atualizando, sempre que necessário, os seguintes documentos:

a) Regulamentos próprios, aprovados pelo seu Conselho Deliberativo, contendo regras de recrutamento e seleção de pessoal e procedimentos a serem adotados na aquisição de bens, contratações de obras e serviços e na manutenção dos bens cujo uso foi permitido pelo Estado ou adquiridos em virtude do contrato de gestão;

b) Relatórios de prestação de contas do contrato;

c) Estatuto Social atualizado da CONTRATADA;

3.1.66. Solicitar à CONTRATANTE autorização prévia para todas as aquisições de bens permanentes móveis que forem necessárias, desde que se tratem de aquisições realizadas com recursos recebidos em decorrência do contrato de gestão;

3.1.67. Utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos do CONTRATO DE GESTÃO exclusivamente na execução do objeto deste Contrato;

3.1.68. Manter, em boa ordem e guarda, à disposição do CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no decorrer do contrato de gestão, que deverão ser emitidos em nome da CONTRATADA, devidamente identificados com o número do Contrato de Gestão;

3.1.69. Obter, previamente, consentimento da CONTRATANTE para qualquer ação promocional relacionada ao contrato de gestão, na forma por ela estabelecida, bem como destacar a participação da CONTRATANTE nessas ações;

3.1.70. Disponibilizar e divulgar em local visível ao público geral a forma de acesso ao Sistema de Ouvidoria do Estado;

3.1.71. Respeitar o limite de 3% (três por cento) do valor do contrato nas despesas com custos indiretos incorridos pela Administração Central da Organização Social, associados ao gerenciamento da execução do contrato de gestão.

3.1.71.1. Na hipótese de gerenciamento de mais de uma unidade de saúde por uma mesma Organização Social, poderá ser instituído mecanismo de centralização das atividades administrativas em comum e de compartilhamento de custos, com vistas à maximização de controles e ao aumento da eficiência e da melhor aplicação dos recursos, observada a proporcionalidade entre a receita total obtida pela Organização Social com contratos de gestão neste Estado e a receita de cada unidade de saúde, bem assim o limite previsto de 3% (três por cento) do valor total do custeio operacional (calculado considerando os custos diretos previstos para a contratação, excluídos os valores referentes ao provisionamento).

3.1.72. Quando os custos indiretos a que se refere o item 3.1.71 forem pagos também por outras fontes, a Organização Social de Saúde deve apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

3.1.73. Os critérios para a efetivação do disposto no item 3.1.71 serão disciplinados por meio de portaria do Secretário de Saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO É vedada a cessão total ou parcial do presente contrato de gestão pela Organização Social CONTRATADA, sem prévia e expressa autorização do Poder Público.

3.2. DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

3.2.1. Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a gestão, organização, administração, operacionalização, execução das ações e gerenciamento dos serviços de saúde da **UPAE Grande Recife**, conforme inventário patrimonial;

3.2.2. Promover a substituição dos equipamentos, instrumentais, utensílios e todo material necessário às atividades da**UPAE Grande Recife** quando necessário, por decorrência da quebra, inadequação para o uso ou pelo desgaste natural pelo tempo transcorrido, quando solicitado e devidamente justificado, desde que não tenha sido por má utilização ou ausência de manutenção;

3.2.2.1. A substituição referida no item anterior poderá ser realizada diretamente pela SES/PE ou através de repasse de recurso à CONTRATADA destinado para esse fim, tudo em consonância com o que a legislação vigente dispuser sobre o assunto;

3.2.3. Prover a CONTRATADA dos recursos financeiros necessários à execução deste Contrato e a programar, nos orçamentos dos exercícios subsequentes, quando for o caso, os recursos necessários para custear os seus objetivos, de acordo com o sistema de pagamento previsto;

3.2.3.1. Repassar, através de Termo Aditivo, à CONTRATADA os recursos financeiros para os investimentos que se façam necessários no decorrer da execução contratual, a fim de possibilitar o cumprimento das metas contratadas e garantir serviços de qualidade à população, bem como assegurar todas as condições para a execução das ações e serviços de saúde na Unidade objeto do contrato;

3.2.3.2. Para garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas da CONTRATADA, relativamente aos trabalhadores vinculados à execução do contrato de gestão, poderá ser instituído mecanismo de provisionamento de valores para pagamento de férias, de 13º (décimo terceiro) salário e de verbas rescisórias, destacados dos repasses mensais a cargo da CONTRATANTE e depositados em conta específica, em nome da CONTRATADA, nos termos da lei 15.210/2013 e alterações;

3.2.4. Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem a orientá-la na correta prestação dos serviços contratados, dirimindo as questões omissas neste instrumento e dando-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato;

3.2.5. Desenvolver o controle e a avaliação periódica do contrato observando *"in loco"* a execução das atividades de assistência aos usuários na **UPAE Grande Recife;**

3.2.6. Garantir à CONTRATADA, no âmbito de sua competência, as condições necessárias à execução das ações e serviços de saúde para a organização, administração e gerenciamento da **UPAE Grande Recife**, excluídas as obrigações daquela;

3.2.7. Analisar a viabilidade de utilização, se houver, do saldo financeiro ao final da execução anual, para autorizar a utilização deste em investimentos na unidade, através de Termo de Aditivo ao contrato de gestão.

3.2.8. Observar as regras previstas na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural deverá ser observada pela entidade CONTRATADA conforme , nos termos do previsto no artigo 23 da LGPD, e em especial:

3.2.8.1. Fornecer, observadas as diretrizes de sua Política Local de Proteção de Dados Pessoais e Política de Privacidade, as instruções e condições necessárias ao tratamento dos dados pelo Operador/Contratado;

3.2.8.2. Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;

3.2.8.3. Adotar mecanismos transparentes, de fácil compreensão e acesso, que permitam a ciência inequívoca dos titulares dos dados a respeito de sua Política de Privacidade, que deve conter, minimamente, as medidas acima indicadas;

3.2.8.4. Compartilhar com o Operador/Contratado as informações pessoais fornecidas pelos usuários dos serviços públicos por ela prestados, estritamente necessárias à execução do objeto contrato e nos exatos termos definidos em sua Política de Privacidade, após a aceitação dos termos de uso pelo usuário ou seu representante legal, quando for o caso;

3.2.8.5. Definir quais serão os dados pessoais tratados, bem como as finalidades e as formas de tratamento para cada dado coletado;

3.2.8.6. Comunicar à autoridade nacional de proteção de dados e ao titular dos dados a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, após o recebimento da comunicação formal feita pelo Operador;

3.2.8.7. Providenciar a eliminação segura dos dados obtidos para a prestação do serviço e compartilhados com o Operador/Contratado, após o término do tratamento, exceto quando necessários ao atendimento das finalidades previstas no art. 16 da Lei Federal nº 13.709/2018, quando estará autorizada a sua conservação;

3.2.8.8. Responsabilizar-se pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais e das medidas de segurança estabelecidas em sua Política de Privacidade, no processo de compartilhamento dos dados, a menos que reste comprovado que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programada sem dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:

FONTE: 0500000000
CÓDIGO U.O.: 00208
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0528.4610.1854
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.85
NOTA DE EMPENHO: 2026NE016229, de 20/10/2026
Valor da Nota de Empenho: R$ 398.121,98

FONTE: 0500000000
CÓDIGO U.O.: 00208
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0528.4610.3624
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.85
NOTA DE EMPENHO: 2026NE016230, de 20/10/2026
Valor da Nota de Empenho: R$ 30.320,61

FONTE: 0500000000
CÓDIGO U.O.: 00208
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0528.4610.4021
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.85
NOTA DE EMPENHO: 2026NE016231, de 20/10/2026
Valor da Nota de Empenho: R$ 67.248,43

PARÁGRAFO ÚNICO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apostilamento no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Contrato serão alocados para a **CONTRATADA** mediante transferências oriundas da **CONTRATANTE**, sendo permitido à **CONTRATADA** o recebimento de doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da Organização Social e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da OSS, ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos com organismos nacionais e internacionais.

CLÁUSULA SEXTA – DO REPASSE DE RECURSOS

6.1. Para a execução do objeto da presente avença, a **CONTRATANTE** repassará mensalmente à **CONTRATADA**, no prazo e condições constantes deste instrumento e seus anexos, a importância de **R$ 495.691,02** (quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa e um reais e dois centavos), para fins de cumprimento dos serviços pactuados nos termos do Anexo Técnico I, parte integrante deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor pactuado será repassado pela **CONTRATANTE**, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no item 9.5 do TERMO DE REFERÊNCIA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados à **CONTRATADA** poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento do valor constante da Cláusula Sexta será efetuado conforme definido nas condições a seguir estabelecidas:

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O valor global a ser repassado está estimado em até **R$ 2.974.146,12** (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil cento e quarenta e seis reais e doze centavos), mediante a liberação de 6 (seis) parcelas mensais, cujo valor é composto de uma parte fixa correspondente a 70% (setenta por cento) do orçamento mensal para o custeio da prestação do serviço, e uma parte variável correspondente a 30% (trinta por cento) do orçamento mensal, sendo 20% (vinte por cento) calculada com base no indicador de quantidade (produção) e 10% (dez por cento) calculada com base na adesão de indicadores de qualidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Do montante global previsto no parágrafo anterior, o valor de **R$ 495.691,02** (quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e noventa e um reais e dois centavos) correspondente à primeira parcela, será pago até o 5º dia útil do mês subsequente à efetiva prestação do serviço, sendo relativa ao 1º mês de serviços efetivamente executados a cargo da OS.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A segunda parcela será paga no mês seguinte ao efetivo funcionamento do serviço.

PARÁGRAFO QUARTO: Mesmo na hipótese de produção superior ao estipulado para o mês, o repasse ficará limitado ao previsto no cronograma de desembolso disposto no item 9.5 do TERMO DE REFERÊNCIA.

PARÁGRAFO QUINTO: A partir do 2º mês do início da execução dos serviços, as parcelas serão pagas até o quinto dia útil do mês subsequente.

PARÁGRAFO SEXTO: A nota fiscal/fatura dos serviços efetivamente executados no mês anterior deverá ser entregue até o 1º dia útil do mês subsequente.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As metas contratuais serão consolidadas e analisadas trimestralmente.

PARÁGRAFO OITAVO: Em caso de não cumprimento das metas mensais, será efetuado desconto de até 30%, observado o disposto no Anexo Técnico II, parte integrante deste instrumento.

PARÁGRAFO NONO: As parcelas de valor variável serão pagas mensalmente, junto com a parte fixa.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Eventuais ajustes financeiros a menor, decorrentes da avaliação do alcance das **metas mensais** das partes variáveis, serão realizados nos meses subsequentes à análise e avaliação dos indicadores estabelecidos na forma disposta neste Contrato e seus Anexos.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma de pagamento, a **CONTRATADA** poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada para recebimento dos pagamentos mensais, tendo reconhecido as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores ainda não desembolsados que estejam previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A **CONTRATADA** deverá anexar mensalmente aos relatórios encaminhados à **CONTRATANTE** os comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica e telefone, efetuados no mês imediatamente anterior, os comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, e todos aqueles constantes no Manual de Orientações Contábil-Financeiro disponibilizado pela **CONTRATANTE**, bem como outros que a **CONTRATANTE** entender necessários.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS HUMANOS

8.1. A **CONTRATADA** contratará pessoal para a execução de suas atividades, sendo de sua inteira responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e securitários, resultantes da execução do objeto do presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As contratações a que se refere o caput deverão ser feitas em consonância com a proposta de trabalho apresentada pela OSS no âmbito do Processo de Seleção do qual se sagrou vencedora.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATADA** poderá gastar no máximo 70% relativo a despesas com pessoal e o equivalente a 30%, referente a outras despesas. Os 70% de pessoal são calculados com base no quantitativo de profissionais necessários aos serviços a serem realizados pela **UPAE Grande Recife** condicionados ao seu porte, perfil e capacidade instalada, cujos salários são os praticados no mercado (a própria unidade e outras unidades sob gestão de OSS). Em relação ao custo de 30% relativo a despesas de consumo e outros serviços, estimam-se os valores em conformidade com o histórico de gastos de unidades da rede, considerando algumas variáveis/parâmetros, tais como:

a) Produção de procedimentos médicos e exames de acordo com o perfil do paciente, a serem ofertados para definir os valores de medicamentos, gases medicinais, material de higienização entre outros;

b) Quantitativo de recursos humanos e de pacientes para definir os valores de gêneros alimentícios;

c) Porte da unidade e produção para definir os valores de material de expediente e combustível;

d) Estrutura física (m²), número e complexidade de equipamentos, produção, perfil para definir os valores de manutenção e demais despesas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE não colocará à disposição da **CONTRATADA** servidores públicos estaduais de seu quadro de pessoal permanente.

PARÁGRAFO QUARTO: A Organização Social de Saúde, desde já, fica ciente de que, ocorrendo eventual cessão de servidores para a execução do Contrato de Gestão, será procedido o correspondente abatimento dos valores gastos (remuneração e encargos) com o servidor cedido, no repasse mensal de acordo a Lei Estadual nº 15.210, de 2013, e suas alterações.

PARÁGRAFO QUINTO: Alterações quantitativas da relação de servidores cedidos deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO SEXTO: Nos casos de remoção, aposentadoria ou cessão dos servidores cedidos à **UPAE Grande Recife**, o presente Contrato poderá ser aditado para fazer face às despesas com a substituição destes, devendo ter como parâmetro os valores praticados no Mapa Orçamentário constante nos autos do processo.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A **CONTRATADA** pagará, com recursos próprios, estímulos remuneratórios por desempenho aos servidores públicos cedidos, na forma prevista em sua proposta.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

9.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados por órgão competente da Secretaria Estadual de Saúde.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Comissão Técnica de Acompanhamento Interno do Contrato de Gestão, o órgão da CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação deste Contrato de Gestão, emitirá relatório técnico trimestral sobre os resultados mensais alcançados pela CONTRATADA quanto à execução do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Comissão Técnica de Acompanhamento Interno do Contrato de Gestão encaminhará até o final do segundo mês subsequente ao término do trimestre, relatório técnico trimestral à Comissão Mista de Avaliação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o recebimento do parecer da Comissão de Acompanhamento Interno do Contrato de Gestão acerca dos relatórios trimestrais e resultados atingidos com a execução contratual, a Comissão Mista de Avaliação deverá, até o último dia do mês subsequente ao recebimento, emitir parecer conclusivo a ser disponibilizado no Portal da Transparência do Governo do Estado de Pernambuco, bem como encaminhado à Secretaria de Saúde e à Secretaria da Controladoria Geral do Estado.

PARÁGRAFO QUARTO: Os responsáveis pela fiscalização deste Contrato, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual, para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO

10.1. O prazo de vigência do presente Contrato de Gestão Emergencial será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura, com efeitos retroativos a 06 de outubro de 2026.

10.2. O Contrato de Gestão poderá ser rescindido a qualquer momento (“morte súbita”) mediante a assinatura do Contrato de Gestão definitivo decorrente do processo ordinário de seleção pública para contratação de nova entidade que executará o objeto em questão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPACTUAÇÃO, RENEGOCIAÇÃO E REEQUILÍBRIO

11.1. Poderá haver a repactuação das metas ou das atividades CONTRATADAS, a qualquer tempo, para sua adequação às necessidades da administração, mediante a inclusão, exclusão e permuta dos serviços ou de seus quantitativos, assegurada a revisão dos valores financeiros ou suplementação de verbas, quando necessário, garantindo-se, ainda, à CONTRATADA, o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em situações imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A repactuação de metas, a renegociação e o reequilíbrio do contrato de gestão serão objeto de termo aditivo, fundado em pareceres favoráveis da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno e da Comissão Mista de Avaliação, ratificado pela maioria de seus membros e aprovado pelo Secretário de Saúde.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A renegociação dos contratos de gestão terá periodicidade anual, tendo como data base a data limite para apresentação da proposta de trabalho, desde que documentalmente comprovada pela **CONTRATADA** a variação efetiva dos custos de produção e dos insumos, não se aplicando as disposições relativas ao reajuste dos contratos administrativos contidas na Lei Estadual nº 17.555/2021, que revogou parcialmente a Lei nº 12.525/2003, conforme previsão contida na lei 15.210/2013, e suas alterações.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O contrato poderá também ser alterado para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

PARÁGRAFO QUARTO: Eventuais prejuízos suportados pela CONTRATADA em razão de déficit orçamentário poderão ser ressarcidos pela Administração mediante Termo de Ressarcimento, após apuração em processo administrativo específico, ficando o pagamento condicionado à declaração de sua regularidade pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado e à análise prévia da regularidade jurídico-formal pela Procuradoria Geral do Estado.

PARÁGRAFO QUINTO: O contrato decorrente desta seleção poderá ser aditado para incluir em seu objeto a prestação de serviços de saúde de forma itinerante, através de realização de busca ativa de usuários para oferta de procedimentos assistenciais de saúde fora da

unidade de saúde, garantido, nesse caso, o reequilíbrio financeiro-econômico do acordo, desde que os serviços acrescidos guardem compatibilidade com o perfil e porte da unidade de saúde já gerida pela OSS, sejam prestados no raio geográfico de atendimento do hospital e possam potencializar o cumprimento ou eficácia das metas previstas para a referida unidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar:

I - mensalmente, prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, com os respectivos demonstrativos financeiros, inclusive as certidões negativas de débito perante a Fazenda Pública, a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Justiça do Trabalho, além de outras informações consideradas necessárias pela Administração;

II - trimestralmente, ou a qualquer tempo, quando solicitado pelo Poder Público, relatório sobre a execução do contrato, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados;

III - ao término de cada exercício financeiro, prestação de contas, contendo, em especial, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, balanço e demonstrativos financeiros correspondentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os documentos exigidos pela legislação pertinente, inclusive os comprovantes da aplicação dos recursos públicos pela OSS, devem ser mantidos em arquivo, em boa ordem, na Secretaria de Saúde, à disposição da unidade de controle interno e do Tribunal de Contas do Estado, pelo prazo de cinco anos, contado da aprovação das contas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A prestação de contas anual será apresentada ao órgão supervisor e ao Tribunal de Contas do Estado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A OSS deve publicar a prestação de contas anual em seu sítio eletrônico na internet.

PARÁGRAFO QUARTO: As prestações de contas determinadas neste artigo, bem como sua respectiva documentação comprobatória, deverão ser publicadas em formato eletrônico no sítio eletrônico da OSS e no Portal da Transparência do Governo do Estado de Pernambuco.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SERVIÇO TRANSFERIDO

13.1. Na hipótese de risco quanto à continuidade dos serviços de saúde prestados à população pela **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** poderá assumir imediatamente a execução dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de intervenção serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A intervenção será feita por Decreto, que designará o interventor e indicará os objetivos, limites e duração da medida.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O procedimento de intervenção deverá ser concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: Decretada a intervenção, o Secretário de Saúde deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para apurar as causas determinantes da medida e definir responsabilidades, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

PARÁGRAFO QUINTO: Durante o período da intervenção, o Estado poderá contratar a OSS subsequente na classificação final do processo de seleção ou, não havendo entidade classificada, poderá contratar, em caráter emergencial, independentemente de seleção pública, outra entidade, com a ressalva de que, em qualquer caso, deverão ser mantidas as mesmas condições do contrato objeto da intervenção.

PARÁGRAFO SEXTO: Cessada a intervenção, se não for constatado motivo para a rescisão do contrato e desqualificação da entidade, a OSS retomará a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O interventor deverá apresentar prestação de contas e responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1. A rescisão do contrato de gestão poderá ser:

I - determinada por ato unilateral da **CONTRATANTE**, na hipótese de descumprimento pela **CONTRATADA**, ainda que parcial, das cláusulas previstas no contrato;

II - resultante de acordo entre as partes, tendo em vista o interesse público;

III - requerida unilateralmente pela **CONTRATADA**, mediante notificação formal à **CONTRATANTE**, na hipótese de atrasos dos repasses devidos pela **CONTRATANTE** superior a 90 (noventa) dias da data fixada para o pagamento, cabendo à **CONTRATADA** manter a execução regular do contrato por 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação pela autoridade máxima da **CONTRATANTE.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Rescindido o contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação da prestação de

contas final, a ser apreciada pela **CONTRATANTE** também no prazo de 90 (noventa) dias, podendo esses prazos serem prorrogados por igual período.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Analisada a prestação de contas final de que trata o parágrafo primeiro, o pagamento de eventuais créditos apurados em favor da **CONTRATADA** observará o disposto no art. 12 da lei 15.210/2013 e os valores devidos à Administração serão pagos pela **CONTRATADA** no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento de notificação específica para este fim.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão do contrato de gestão acarretará:

a) A aplicação das sanções cabíveis, previstas na lei e no contrato;

b) A revogação das permissões de uso de bens públicos e das cessões de servidores a ele relacionados, que serão reduzidas a termo;

c) a reversão dos bens e valores disponíveis referentes ao contrato, bem como a incorporação ao patrimônio do Estado dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, na proporção dos recursos públicos alocados; e

d) a disponibilização imediata por parte da CONTRATADA dos arquivos referentes ao registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na **UPAE Grande Recife**, as fichas e prontuários dos usuários.

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese do inciso III do caput desta cláusula, a **CONTRATANTE** responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela **CONTRATADA** exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à **CONTRATADA** a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO QUINTO: Na hipótese do inciso I do *caput* desta cláusula, a rescisão antecipada do contrato de gestão será precedida de processo administrativo, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, respondendo os dirigentes da entidade, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos decorrentes de ação ou omissão voluntária, de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis elencados no Anexo A, conforme previsto na Lei Estadual nº 15.210/2013, e suas alterações, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

16.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas no presente contrato, inclusive das metas e compromissos assumidos na proposta de trabalho, bem como pela infração das normas legais e regulamentares, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas:

a) Aviso de correção;

b) Advertência por escrito;

c) Multa;

d) Rescisão contratual;

e) Desqualificação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, na forma prevista neste contrato, de acordo com a gravidade da falha constatada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Comete infração administrativa, a **CONTRATADA** quando:

I. Apresentar documentação falsa;

II. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

III. Falhar na execução do contrato, deixando de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas;

IV. Comportar-se de modo inidôneo

V. Deixar de entregar documentação exigida no contrato;

VI. Cometer fraude fiscal;

VII. Fazer declaração falsa;

VIII. Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias.

IX. Deixar de apresentar a prestação de contas, por período superior a dois meses consecutivos ou quando solicitado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O retardamento da execução previsto no item II do Parágrafo Segundo, estará configurado quando a **CONTRATADA**:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pela administração, a execução do contrato, após o decurso do prazo constante na ordem de serviço;

b) Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pela administração, os serviços definidos no contrato, quando verificado prejuízo para a Administração ou para terceiros.

PARÁGRAFO QUARTO: A multa será descontada da parcela variável de remuneração e dos pagamentos devidos pela Administração, ou

através de Termo de Constituição de Crédito, ao final do Processo de Apuração e Aplicação de Penalidades, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO: As penalidades de aviso de correção e advertência serão aplicadas em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento da contratação, mas não acarretem prejuízos significativos para a Administração.

PARÁGRAFO SEXTO: A penalidade de multa será aplicada de acordo com as seguintes regras:

I - Multa de 0,05% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento), quando cometida a infração prevista no item IX do Parágrafo Segundo desta cláusula;

II - Multa moratória diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor contratual, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na execução do objeto contratual, quando cometida a infração prevista no item III do Parágrafo Segundo desta cláusula;

III - Multa compensatória de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) quando cometida a infração prevista no item IV do Parágrafo Segundo desta cláusula;

IV - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando cometidas as infrações previstas nos itens I, II, V, VI e VII do Parágrafo Segundo desta cláusula.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Se o atraso na execução for parcial, a multa prevista no item II do Parágrafo Sexto desta cláusula será aplicada sobre o valor referente ao percentual do objeto não executado no prazo.

PARÁGRAFO OITAVO: A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item III do Parágrafo Sexto desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: A multa referida no item III do Parágrafo Sexto desta cláusula será aplicada sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total do objeto contratual, sendo aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, em caso de inexecução parcial do objeto.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A aplicação da sanção de desqualificação é de competência exclusiva do Governador de Estado, mediante prévio pronunciamento do Núcleo de Gestão, e as demais sanções serão aplicadas pelo Secretário de Saúde, devendo ser considerado, na aplicação da penalidade de desqualificação, que:

I - A desqualificação da entidade como OSS importará em rescisão do contrato de gestão e em reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

II - A organização social desqualificada não terá direito a indenização.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Na fixação das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste contrato, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias:

a) Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;

b) Os danos resultantes da infração;

c) Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;

d) Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior;

e) Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Em caso de reincidência ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (doze) meses, contados da data da abertura do novo processo punitivo, por infração prevista no presente contrato, e a data da condenação da contratada em processo anterior, as faixas de multa e os prazos previstos no Parágrafo Sexto desta cláusula poderão ser majorados em até 50% (cinquenta por cento).

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta típica em questão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O presente Contrato de Gestão terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contrato de Gestão, os relatórios e o plano de trabalho serão publicados no Portal da Transparência da SES/PE e no portal eletrônico próprio da CONTRATADA, em formato aberto e acessível ao público.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS E DA INTEGRAÇÃO DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

18.1. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação que rege a matéria.

18.2. Para todos os efeitos legais, os Anexos ao Termo de Referência e os a este Contrato fazem parte integrante deste.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando, expressamente, a outro qualquer por mais privilegiado que se configure.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

Recife, data da assinatura eletrônica.

ZILDA DO REGO CAVALCANTI
SECRETÁRIA
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

ANDRÉA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE SURUBIM - APAMI
CONTRATADA

ANEXO TÉCNICO "I" DO CONTRATO
DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

A **CONTRATADA** atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, oferecendo segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas, conforme sua tipologia. e

O Serviço de Admissão da **CONTRATADA** solicitará aos pacientes ou a seus representantes legais a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde.

O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapia realizar-se-á de acordo com o fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, definido para unidade.

O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela **CONTRATADA** serão efetuados através dos dados registrados no SIA (Sistema de Informação Ambulatorial), bem como através dos formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos pela **CONTRATANTE**, sem prejuízo à alimentação dos demais sistemas de informação que venham a ser instituídos.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este documento descreve características de como se dará a o atendimento especializado, bem como as metas Quantitativas e Qualitativas que serão analisadas e avaliadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, para o repasse de 30,0% do valor global do Contrato de Gestão em seus respectivos ciclos de avaliação. A consolidação e análise dos indicadores serão realizadas trimestralmente, contudo, a avaliação e valoração das metas pactuadas serão realizadas mensalmente para efeito de aplicação de desconto no repasse da CONTRATADA.

1.2. Assim sendo, em caso de não cumprimento das metas pactuadas, será efetuado desconto de até 30,0% do valor global do Contrato, observado o disposto no Anexo Técnico II deste contrato de gestão.

2. REGIÃO DE ABRAGÊNCIA

2.1. A Região de Abrangência da UPAE Grande Recife é composta pelos municípios da I Região de Saúde de Pernambuco, situada na I Macrorregião de Saúde do Estado, quais sejam: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória de Goitá, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão e o Distrito Estadual: Fernando de Noronha.

3. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

3.1. Atendimento Ambulatorial

3.1.1. O serviço deverá ser uma unidade ambulatorial de alta resolubilidade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas, aptos a realizar procedimentos de média complexidade, através de serviços de atendimento médico especializado em consultas médicas e Serviço de Apoio Diagnóstico.

3.1.2. A partir disso, a UPAE Grande Recife deve atuar como um **Centro de Diagnóstico e Orientação Terapêutica Ambulatorial** de alta resolubilidade com equipe multiprofissional apta a realizar procedimentos assistenciais de saúde (consultas, exames e procedimentos) de nível secundário, em um processo de atendimento, o Ciclo de Atenção Contínua, que inclui diferentes contatos do usuário com a equipe multiprofissional, sempre que possível no mesmo dia, como consulta médica inicial, interconsultas, consultas com enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional e farmacêutico, além de exames diagnósticos. Destina-se ao cuidado compartilhado, integrado e integral aos usuários referenciados pelas unidades da Atenção Primária da sua área de abrangência e ao matriciamento das equipes de saúde dessas unidades.

3.1.3. A função assistencial é desempenhada por uma equipe multiprofissional, que atua de maneira interdisciplinar, aprofundando o manejo clínico dos usuários. As atividades assistenciais são organizadas principalmente no formato de atenção contínua, caracterizada por ciclos de atendimentos individuais sequenciais, para avaliação clínica por todos os profissionais e elaboração conjunta do Plano de Cuidado do Usuário. A vantagem é que ele recebe um atendimento completo, incluindo exames diagnósticos, em uma única ida ao ambulatório, retornando se houver necessidade de um novo atendimento ou de algum procedimento que requeira preparo e termina com um Plano de Cuidados também completo, com recomendações, prescrições e orientações de toda a equipe envolvida, para o usuário e para equipe da UBS ao qual é cadastrado, garantindo um **cuidar compartilhado** entre esses dois pontos de atenção da rede

3.1.4. O trabalho da equipe multiprofissional e dos médicos especialistas deve ter um caráter interdisciplinar de colaboração na aprendizagem e cuidado dos usuários, além da intercomunicação com a APS.

3.1.5. A UPAE deverá elaborar protocolos, em comum acordo com a SES, para a implantação gradual das demais linhas de cuidado, principalmente no que se refere às especialidades que possuem fila de espera para consultas e exames especializados.

3.1.6. Por meio das consultas iniciais (primeiras consultas), interconsultas, consultas subsequentes e consultas de retorno e, se necessários, procedimentos dos serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento, espera-se concluir diagnósticos precisos. Fica estabelecido que o total de consultas será distribuído da seguinte forma: 50,0% para consulta inicial e 50,0% para interconsulta e consulta de retorno/subsequente, as quais deverão ser realizadas preferencialmente pelo mesmo profissional da primeira consulta e as quais não devem ser computadas como novas consultas para efeito de faturamento.

3.1.7. O agendamento das consultas deve ser distribuído de forma uniforme ao longo da semana, a fim de evitar saturação ou subaproveitamento do espaço físico. Ademais, deverão ser respeitados os parâmetros de produção previstos na Resolução CREMEPE n.º 01/2021.

3.1.8. Fica a **CONTRATADA** obrigada a prestar atendimento ambulatorial em todas as especialidades médicas previstas no Termo de Referência.

3.2. Dos Atendimentos da Equipe Multidisciplinar:

3.2.1. Trata-se de equipe composta pelos profissionais de diversas categorias apta a atuar de forma complementar e de acordo com a demanda nas várias linhas de cuidado, sendo essenciais para o cuidado integral do usuário, além de oferecer suporte às especialidades médica, contribuindo, assim, para reabilitação, promoção da saúde e humanização no atendimento.

3.2.2. Para as especialidades relacionadas com reabilitação (fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia), as primeiras consultas devem assim ser computadas, sendo considerado, então, como atendimento de profissional da equipe multidisciplinar. Os atendimentos subsequentes, se relacionados com ações de reabilitação, devem entrar no cômputo de sessão de reabilitação.

3.2.3. As demais categorias profissionais deverão computar primeiras consultas e subsequentes.

3.2.4. O enfermeiro com formação em Saúde Pública/Coletiva ou Saúde da Família, além da função assistencial, deverá agregar valor ao processo de integração com as equipes da APS, especialmente as equipes de enfermagem, na organização e gerenciamento das linhas de cuidado.

3.2.5. A equipe multiprofissional de assistência à saúde, estará disponível para prestação de assistência nas mais diversa atividades a serem executadas no âmbito da unidade. Os atendimentos por parte de tais profissionais serão demandados pelos médicos, logo a agenda será regulada pela própria unidade.

3.2.6. Nos casos de afastamento de profissionais envolvidos com a assistência (férias e licenças médicas), esses deverão ser substituídos por profissional com mesma formação apto a exercer suas atividades, de forma a evitar-se descontinuidade da assistência.

3.3. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT

3.3.1. A gestão da unidade deverá adotar providências para que os exames demandados pelos profissionais da unidade e nela ofertados sejam agendados para até 30 dias da data da solicitação. Ademais, para os exames que demandem laudos, o prazo para disponibilização dos mesmos não deve ser superior a 20 dias corridos da data da execução do procedimento.

3.3.2. A CONTRATANTE poderá deliberar sobre critérios de acesso do usuário para realização de exames a partir de diretrizes clínicas, as quais vão embasar protocolos de acesso.

3.3.3. Todos os exames realizados por meio de terceiros devem ser executados na região de saúde onde se localiza a unidade.

3.3.3.1. São os procedimentos de apoio ao diagnóstico e tratamento previstos para serem executados na unidade:
I. Laboratório de Patologia Clínica;

II. Holter;

III. MAPA;

IV. Ecocardiograma;

V. Eletrocardiograma

VI. Endoscopia Digestiva Alta;

VII. Teste Ergométrico;

VIII. Densitometria;

IX. Cistoscopia;

X. Urodinâmica;

XI. Espirometria;

XII. Ultrassonografia com e sem Doppler;

XIII. Raio – X;

XIV. Colonoscopia;

XV. Nasofibroscopia;

XVI. Audiometria – Impedanciometria;

XVII. BERA;

XVIII. Otoneurológico;

XIX. Biopsias: urológica, dermatológica e gastroenterológica; e

XX. Broncoscopia.

3.4. Programas Especiais

3.4.1. A UPAE Grande Recife desenvolverá ações de acolhimento e cuidado dos programas especiais, quais sejam:

I. Pé Diabético e Outras Lesões Complexas;

II. Atendimento a pacientes Ostomizados: O atendimento de pacientes portadores de ostomias, para público de todas as idades em ambos os programas – serão atendidos a partir da descentralização das ações do cuidado com esses usuários e contempla atendimentos e o fornecimento de kits relacionados aos cuidados especiais demandados por tais usuários, em consonância com o que estabeleçam os protocolos assistenciais da área técnica da SES/PE.

III. Atendimento a pacientes portadores de bexiga neurogênica: O atendimento de pacientes portadores de bexiga neurogênica – para público de todas as idades em ambos os programas – serão atendidos a partir da descentralização das ações do cuidado com esses usuários e contempla atendimentos e o fornecimento de kits relacionados aos cuidados especiais demandados por tais usuários, em consonância com o que estabeleçam os protocolos assistenciais da área técnica da SES/PE

IV. Reabilitação pós-Covid;

V. Projeto Boa Visão: O Projeto Boa Visão foi instituído pela Lei Estadual PE nº 14.511, de 07 de dezembro de 2011, com o objetivo de identificar problemas visuais e fornecer óculos de grau às crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino do Estado de Pernambuco, bem como aos docentes e servidores das escolas da Rede Estadual de Ensino. É coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/PE) em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE); e

VI. Programa PE Acessível: O Programa PE Acessível tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico e ao cuidado especializado voltado às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento e condições associadas à neurodiversidades, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros. Os atendimentos são realizados pela especialidade médica de neuropediatra e por profissionais não médicos que compõem pela equipe multiprofissional que deverá ser composta por psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

3.4.2. Para os programas em questão, está prevista dispensação de insumos para o Programa de Bexiga Neurogênica e Ostomias.

3.5. SERVIÇOS DE APOIO E COMISSÕES

Essas comissões e núcleos formam a base da governança institucional da UPAE, garantindo qualidade, segurança, ética e resolutividade na assistência especializada ambulatorial: Comissão de Ética Médica; Comissão de Prontuário Médico; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); Comissão de Farmácia e Terapêutica; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA); Núcleo de Segurança do Paciente (NSP); NMG – Núcleo de Manutenção Geral , além de Sala de curativos complexos, Central de Material e Esterilização (CME), Serviços de Farmácia, Reabilitação, Arquivo de Prontuários de Paciente, Manutenção Geral, Engenharia Clínica, Coleta de Material de Patologia Clínica e de Anatomopatologia. Deverá contar ainda com Vigilância e Segurança Patrimonial, Informatização com prontuário eletrônico, Serviço de Higienização, Gases Medicinais, Gerência de Risco e de Resíduos Sólidos e demais setores administrativos.

3.6. DO RESPEITO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

3.6.1. A todos os dados correlatos aos pacientes assistidos na UPAE Grande Recife, deverá ser dado o tratamento adequado, consoante à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), qual seja: Lei Federal nº 13.709/2018.

3.6.2. Em observância ao dever de transparência dos recursos públicos, devem ser disponibilizados no portal da transparência da OSS, de maneira a observar-se a Lei de Acesso à Informação os documentos elencados no Decreto Regulamentador da Lei Estadual n.º 15.210/2013.

3.7. DO USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs)

3.7.1. A CONTRATADA deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão de serviços de saúde (SGSS) composto por módulos que alimentem uma única base de dados e contemple, minimamente: marcação de consultas, marcação de exames, controle de estoque (almoxarifado e farmácia), sistema de custos, prontuário único eletrônico do paciente (observando o disposto na legislação vigente, incluindo a Resolução CFM n.º 1.639/2002), financeiro, serviços de apoio e relatórios gerenciais. O sistema a ser utilizado pela CONTRATADA deverá ter sua base de dados acessível de forma a ser possível extrair informações que alimentem as matrizes do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC deliberada pela CONTRATANTE. Assim sendo, o sistema de gestão de serviços de saúde a ser utilizado pela CONTRATANTE deve prever interoperabilidade com os sistemas em utilização pela SES/PE.

3.7.2. A CONTRATADA terá o compromisso de cumprir as obrigações fiscais e financeiras, prestar informações periódicas acerca do funcionamento da unidade, além de alimentar o Sistema de Prestação de Contas Financeiras (SIPEF) ou outra TIC similar deliberada pela CONTRATANTE.

3.7.3. Ademais, a CONTRATADA deverá alimentar todos os sistemas de informação inerentes à atividade que presta, minimamente, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO) e o Sistema de Informação do Câncer de Mama (SISMAMA).

3.8. DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO

3.8.1. A produção dos serviços de saúde realizada na unidade deverá ser consignada nos respectivos instrumentos de registro utilizados pelo Ministério da Saúde, a fim de gerar base de dados a ser faturada e remetida mensalmente à SES/PE para o processamento da produção informada.

3.8.2. Os procedimentos a serem apurados são os que compõem a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, acessível por meio do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, disponível em: <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>.

3.8.3. Considerando o tipo de unidade – UPAE, os procedimentos a serem registrados comporão a base de dados do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), sendo que os manuais para operacionalização dos referidos sistemas encontram-se disponíveis em: <http://w3.datasus.gov.br/sia/index.php?area=0401> e <http://sihd.datasus.gov.br/documentos/documentos_sisaih01.php>, respectivamente.

3.8.4. A fim de que a produção apresentada pela unidade seja aprovada, é imprescindível que a base de dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) do estabelecimento esteja atualizado com serviços, profissionais (CBO), Código Internacional de Doenças (CID) e habilitações que sejam pertinentes, sendo necessário, também, que o procedimento informado tenha atributos compatíveis com procedimentos elegíveis, devendo, então, haver a cabida atenção para prestação de informações como sexo, idade e instrumento adequado do registro.

3.9. DA OUVIDORIA

3.9.1. Conforme Lei Federal 13.460/2017, o usuário do serviço de saúde possui direitos resguardados a registros de manifestações cabíveis como denúncia, reclamação, solicitação, sugestão elogio, ou informação, registrados em formato presencial, eletrônico (e-mail, site Ouvidor SUS e site Ouvidoria PE) ou por meio de ligação telefônica, informações são registradas conforme relato do usuário constando todos os fatos por ele descritos na íntegra.

3.9.2. Poderão manifestar-se todos os usuários dos serviços de saúde (acompanhante e pacientes) e profissionais que atuem na unidade.

3.9.3. A unidade deverá acolher o usuário que deseja formalizar ouvidoria, orientando a utilizar os meios de registros disponibilizados pela CONTRATANTE,A unidade deverá acolher o usuário que deseja formalizar ouvidoria, orientando a utilizar os meios de registros disponibilizados pela CONTRATANTE, os quais devem estar visíveis, também, n sítio eletrônico da CONTRATADA, em aba específica, acessível ao público, podendo também serem adotadas medidas cumulativas de divulgação, tais como: banners, totens, formulários e expositor e, desde que garantam a fácil visualização e o fácil acesso às informações, com linguagem clara, acessível e de fácil compreensão. Em sendo assim, é obrigatório que esses dispositivos contenham as seguintes informações:

1. Canais de Acesso à Ouvidoria do Estado

Os cidadãos podem acessar a Ouvidoria-Geral através de diferentes canais, facilitando a comunicação e o registro de manifestações:

a. Atendimento por Telefone: Ligue para o número 162, disponível de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. A ligação pode ser realizada tanto de telefone fixo, quanto de celular;
b. Atendimento Presencial: O atendimento presencial é realizado mediante agendamento. Para agendar, entre em contato pelo telefone (81) 3183-0845 ou pelo e-mail ouvidoria@ouvidoria.pe.gov.br. O endereço para atendimento fica na Rua Santo Elias, 535, Espinheiro, Recife/PE. CEP: 52.020-095; e
c. Formulário Eletrônico de Manifestações: Os cidadãos também podem acessar o site da Ouvidoria (www.ouvidoria.pe.gov.br) ou utilizar o novo sistema informatizado de Ouvidoria, o Ouve PE, disponível em <ouve.pe.gov.br/modalidades>.

2. Canais de Acesso à Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde

Os cidadãos podem acessar a Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, através dos seguintes canais:

a. Atendimento por Telefone: Ligue para o Ouvi SUS no número 136, disponível de segunda a sexta, das 08h às 20h, e aos sábados, das 08h às 18h;
b. Atendimento Presencial: O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na sede da Secretaria Estadual de Saúde, localizada na Rua Vinte e Quatro de Agosto, n.º 211, Santo Amaro, Recife/PE. CEP: 50.040-190;
c. E-mail: Para dúvidas ou manifestações, os cidadãos podem enviar um e-mail para ouvidoria@saude.pe.gov.br; e
d. Formulário Eletrônico de Manifestações: Acesse o portal da Secretaria Estadual de Saúde (portal.saude.pe.gov.br/ouvidoria).

3.9.4. A unidade deverá possuir meio para formalização das manifestações em todos os formatos de registro e um ponto focal de resposta para recebimento de manifestações recebidas através do sistema de ouvidoria utilizado pela CONTRATANTE, encaminhadas pelo órgão responsável para resolução, resposta ou ciência.

3.9.5. Quando cabida resposta, a unidade deverá, após o recebimento da manifestação, atinar-se quanto aos prazos definidos em Lei para sua resposta.

3.9.6. Deverá ser respeitado o direito ao sigilo da identificação do usuário que realiza manifestações, conforme § 7 art. 9º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

3.9.7. Queixas deverão ser registradas em instrumento do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC deliberada pela SES/PE, juntamente com o tratamento dado a demanda, a fim de que sua resolução seja acompanhada, conforme previsões de indicador do Anexo B deste Termo de Referência.

4. DAS SUBCONTRATAÇÕES

4.1. Na prestação dos serviços a serem contratados, presume-se autorizada a subcontratação de parcela do objeto do presente certame correspondente aos serviços descritos abaixo, tendo em vista que se trata de prestação acessória, nas seguintes condições:

I. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;

II. Será permitida a subcontratação apenas de atividades acessórias e complementares, desde que isso não implique na transferência da prestação dos serviços contratados, em perda de economicidade ou em detrimento de sua qualidade;

III. Subcontratações já existentes no âmbito do Contrato de Gestão 001/2018; e

IV. São atividades passíveis de terceirização:

a) Vigilância Patrimonial: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a disponibilização de, ao menos, 2 postos de trabalho em regime de 12h horas diurnas;

b) Engenharia Clínica: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a realização de, ao menos, 20 manutenções preventivas e 10 manutenções corretivas em equipamentos médico-hospitalares;

c) Diagnóstico por Análises Clínicas e Anatomopatologia: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a realização de, ao menos, 5.000 exames laboratoriais por mês e 200 biópsias;

d) Eliminação de Pragas em Serviços de Saúde: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a realização de procedimentos de eliminação de pragas (dedetização, desinsetização, desratização e afins) por meio de controles químicos e/ou físicos e/ou controle integrado de pragas, consoante a RDC ANVISA n.º 52/2009 em unidade de saúde cuja área total seja de, ao menos, 4.000 m²;

e) Locação de Veículos Administrativos: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a disponibilização, via locação mensal, de, ao menos 2 veículos do tipo *hatch* para realização de atividades administrativas;

f) Limpeza de Reservatórios de Água e Caixas D'água de serviços de saúde: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a realização de higienização contínua de reservatórios de água com capacidade de, no mínimo 10.000 m³, conforme RDC ANVISA n.º 63/2011;

g) Manejo e destinação de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido o serviço continuado de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, em consonância com a RDC ANVISA n.º 222/2018, cuja coleta mensal seja de, ao menos, 300 kg de resíduos hospitalares;

h) Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a disponibilização, via locação, de, ao menos, equipamentos 30 equipamentos médico-hospitalares, dentre eles, bombas de infusão;

i) Lavanderia e Transporte de Enxoval Hospitalar: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido o recolhimento, lavagem e entrega de enxoval hospitalar, de, ao menos, 100 kg de roupas por mês; e

j) Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Gerador de Energia: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a manutenção continuada de, ao menos, um equipo gerador de energia; e

k) Prestação de Serviços de Esterilização de Material Médico-hospitalar: atestado que demonstre que a subcontratada já foi detentora de contrato para a atividade em questão, o qual tenha tido duração mínima de um ano e cujo objeto tenha sido a esterilização de instrumentais cirúrgicos e outros materiais hospitalares para esterilização de, ao menos, 100 itens por mês.

4.2. Tal permissão fundamenta-se no fato de que nem toda Organização Social de Saúde dispões em seu escopo de serviços meios próprios para realização dos serviços e que nem todos esses serviços são executáveis a partir da utilização da infraestrutura disponível.

4.3. Outras hipóteses de subcontratação deverão ser autorizadas previamente pela SES/PE.

4.4. Frise-se, por oportuno, que a CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela gestão total das atividades que engloba o serviço, de maneira a coordenar a execução das diversas tarefas e garantir a efetividade e qualidade necessárias à execução do objeto como um todo, conforme previsto no Boletim nº 03/2019, da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco.

4.5. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer situação inerente à relação estabelecida entre a CONTRATADA e empresas subcontratadas em decorrência dos serviços prestados. Toda relação contratual mantém-se com a CONTRATADA, inclusive pagamentos e aplicação das sanções contratualmente previstas, no caso de descumprimento da avença. Desta forma, não deverá ser submetido à CONTRATANTE qualquer pedido eventualmente formalizado pelas empresas subcontratadas.

4.6. As subcontratadas, além de comprovarem regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, deverão, ainda, comprovar que possuem expertise técnica para o serviço que se propõem executar por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por outros agentes contratantes, que demonstrem prestação pregressa de serviços de mesma espécie que pretende prestar à CONTRATADA, sem que os serviços que se pretenda executar vão de encontro às demais prescrições deste Termo de Referência e não interfira no cumprimento das metas e prazos estabelecidos.

5. CONSTITUEM-SE OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, ALÉM DAQUELAS CONSTANTES NO CONTRATO DE GESTÃO E DITAS NA LEI 15.210/2013 E SEU DECRETO REGULAMENTADOR 58,200/2025, AS DEMANDAS POSTAS EM TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA PROPOSTA DA ENTIDADE SELECIONADA:

I. Receber colaborativamente e com cordialidade nas unidades de saúde e Núcleo Gestor – se instituído – representantes da CTAI, a fim de que os membros e demais colaboradores que compõem a referida comissão possam proceder com seu trabalho de fiscalização, bem como demais agentes da SES/PE e/ou órgãos externos de fiscalização e controle;
II. Participar de reuniões de instância de governança como as Comissões Intergestores Regionais (CIR) e Comissões Intergestores Bipartites (CIB), propondo pautas quando necessário;
III. Adotar providências para que o usuário cuja demanda não seja satisfeita no âmbito da unidade seja regulado para outro ponto de atenção;
IV. Substituir profissionais da assistência que estejam afastados por motivo de férias ou licenças, a fim de que não haja prejuízo à continuidade da assistência;
V. Executar atividades em consonância com protocolos deliberados pela SES sempre que houve;
VI. Contratar serviços passíveis de terceirização na região de abrangência da unidade de saúde;
VII. Dispensar para usuários dos programas de Bexiga Neurogênica e Acolhimento a Ostomizados os insumos necessários aos procedimentos que os próprios usuários farão em suas residências;
VIII. Dispor de inventariado atualizado dos mobiliários, equipamentos médicos e insumos, com informações de tombamento e setor de alocação (quando couber), bem como o estado de uso do apetrecho;
IX. Ser atinente às normas do Programa Nacional de Segurança do Paciente, bem como Política de Humanização do SUS;
X. Dispor de sistema de gestão de serviços de saúde, mantendo funcional o prontuário eletrônico do paciente;
XI. Manter atualizado o portal da Transparência da unidade, conforme deliberações do Decreto regulamentador da Lei 15.210/2013;
XII. Ofertar campo de estágio não remunerado para indivíduos em processos formativos encaminhados pela SES/PE;
XIII. Dispor do Núcleo de Gestão do Cuidado para acompanhamento das Ofertas de Cuidado Integrado;
XIV. Apurar custos em saúde, bem como aferir resultados de indicadores de eficiência de desempenho;
XV. Faturar produção apurada da unidade, conforme preceitos do Manual de Faturamento do SUS, informar produção em consonância com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP);
XVI. Dispor de mecanismos de aferição da satisfação do usuário e acompanhante – após o atendimento – e ouvidoria;
XVII. Caso a entidade deseje realizar intervenções na infraestrutura da unidade, estas só poderão ser feitas após anuência do gestor do contrato de gestão da SES e, em havendo mudanças estruturais, estas deveram ser comunicadas às áreas técnicas da SES com envio de atualização de planta baixa, elétrica, hidrossanitária e lógica, a depender das atualizações feitas;
XVIII. A metodologia de subcontratação da entidade deverá prever em seus instrumentos contratuais mensuração da atividade a ser contratada, atribuindo-lhe unidade de medida, a fim de ser possível a identificação de valores a serem pagos de acordo com a entrega contratada, sendo, então, possível atribuir valores mínimos e máximos a serem pagos, de acordo com o serviço efetivamente prestado;
XIX. Prestar informações da assistência nos moldes deliberados pela SES, utilizando-se de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) ou relatórios estabelecidos pela CONTRATANTE; e
XX. Manter atualizadas todas as licenças, alvarás e permissões necessárias ao efetivo funcionamento da unidade.

5.1. No que concerne às visitas técnicas a serem realizadas pela CTAI, descritas na alínea 'I' do item '.2.', essas terão por objetivo proceder com avaliação do cumprimento contratual, com análise do cumprimento daquilo que se apresentou na proposta da CONTRTATADA enquanto interessada, com informes pedagógicos quanto as adequações necessárias a serem adotadas pela gestão, com análise da qualidade da manutenção da estrutura disponível (infraestrutura predial, parque tecnológico e equipamentos médico-hospitalares); da oferta de serviços (categorias profissionais e especialidades, SADT e programas especiais previstos); da efetividade e nível de implantação dos sistemas utilizados;da disponibilidade e utilização de protocolos assistenciais, de linhas de cuidado e administrativos, de qualidade; de funcionamento de serviços de apoio – mormente os terceirizados; da estrutura destinada aos colaboradores da unidade: vestiários, refeitório etc.;das normas de biossegurança; da disponibilidade e utilização de EPI's.; da existência, composição e efetivo funcionamento das comissões previstas para a unidade; da qualidade do faturamento e método utilizado; da disponibilidade, nível de implementação e utilização de prontuário eletrônico do paciente (PEP);e do dimensionamento de pessoal da unidade; do funcionamento dos mecanismos de análise de satisfação do usuário (ouvidoria e aplicação de pesquisa de satisfação).

5.2. No uso de suas atribuições de fiscalização, a CTAI se valerá de normativas que regem o modelo de funcionamento de serviços de saúde, minimamente:
- · Utilização de saneantes;
- · Segurança do paciente
- · Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
- · Saúde ocupacional;
- · Ostomias;
- · Boas práticas em serviços de saúde;
- · Tratamento de resíduos de serviços de saúde;
- · Funcionamento de serviços de radiologia;
- · Uso de tecnologias em saúde em serviços de saúde;
- · Processamento de alimentos e nutrição e dietética em serviços de saúde;
- · Processamento de utensílios reutilizáveis em serviços de saúde;
- · Estrutura física das unidades de saúde;
- · Funcionamento de serviços laboratoriais;
- · Qualidade do ar;
- · Acessibilidade;
- · Higiene das mãos em serviços de saúde;
- · Disponibilidade de solução alcoólica para antissepsia das mãos em serviços de saúde;
- · Controle e pragas e vetores em serviços de saúde; e
- · Funcionamento do serviço de farmácia.

5.2.1. Na oportunidade das visitas, os agentes da CTAI estão autorizados a tirar fotos dos ambientes da unidade e acesso aos sistemas de gestão utilizados na

unidade para confecção de seus relatórios – com o devido respeito à LGPD e não exposição de usuários ou profissionais.

5.2.2. Na oportunidade das visitas, os agentes da CTAI poderão analisar em conjunto com o(s) agente(s) designado(s) para acompanhá-los na visita as informações utilizadas para composição dos dados a serem enviados à SES/PE para demonstração do desempenho alcançado dos indicadores contratuais, de forma que, na hipótese na qual a composição dos dados esteja enviesada, a unidade será notificada para atualizar a métrica utilizada e reenviar, no prazo definido pela CTAI, nova remessa de base que seja demonstre real desenvoltura dos indicadores.

6. **ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS**

6.1. ATENDIMENTO AMBULATORIAL

6.1.1. Atendimento constituído por consultas médicas de especialidades, que serão apontadas de acordo com a sua tipologia (primeira consulta, consulta subsequente e interconsulta), por consultas não médicas (profissionais de nível superior da equipe multidisciplinar), sessões de reabilitação que deverão apresentar um volume de atividade anual de consultas realizadas nestas modalidades, independentemente da sua tipologia, em conformidade com os quadros abaixo:

6.1.2. Atendimento Ambulatorial Médico

As especialidades médicas que serão oferecidas na UPAE em questão serão:
<Campo será preenchido com as informações oriundas do preenchimento do Anexo 'D' do Termo de Referência, consideradas as Consultas Médicas e Consultas Médicas do PE Acessível.

6.1.3. Atendimento Ambulatorial Não Médico

6.1.3.1. As especialidades não médicas que serão oferecidas na UPAE em questão serão: Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional.

6.1.3.2. O total de consultas de outros profissionais de nível superior deverá ser computado independentemente do profissional, excetuando-se as atividades de reabilitação, que deverão ser computadas para o indicador **Sessões de Reabilitação.** Outro aspecto a ser observado é que os atendimentos realizados por Assistente Social somente deverão ser contabilizados como consulta mediante a emissão de parecer social.

6.1.4. ATENDIMENTO AMBULATORIAL NÃO MÉDICO

Categoria	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total
Enfermeiro							
Nutricionista							
Fisioterapeuta							
Psicólogo							
Farmacêutico							
Assistente Social							
Fonoaudiólogo							
Terapeuta Ocupacional							

<O quadro acima será atualizado conforme apresentadas na proposta da entidade, conforme dados apresentados em consonância com o Anexo D do Termo de Referência>

6.1.5. Sessões de Reabilitação

6.1.5.1. As especialidades relacionadas ao atendimento ambulatorial de reabilitação a serem disponibilizadas na UPAE em questão são: Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.

Reabilitação	M1	M2	M3	M4	M5	Total
Fisioterapia						
Fonoaudiologia						
Terapia Ocupacional						

<O quadro acima será atualizado conforme apresentadas na proposta da entidade, conforme dados apresentados em consonância com o Anexo D do Termo de Referência>

6.1.6. **AVALIAÇÃO DA PARTE VARIÁVEL**

6.1.6.1. Para a avaliação dos indicadores Quantitativos (Produção) e Qualitativos que estarão diretamente ligados ao pagamento da parte variável do contrato (30,0% do valor global do contrato), a **UPAE Grande Recife** deverá atingir **mensalmente** as metas definidas para os seguintes indicadores:

Quantitativos: Consultas Médicas especializada; Consultas médicas do Programa PE Acessível; Consultas da Equipe Multiprofissional; Sessões de Reabilitação; e Prestação de Informações de Atendimentos dos Programas Especiais.

Qualitativos: Índice de Satisfação do Usuário; Taxa de Aprovação da Resolução de Queixas Registradas; Qualidade das Informações de Transparência; Taxa de Execução das Ações de Educação Permanente; Perda Primária; Taxa de Absenteísmo; e Índice de Retorno.

6.1.6.2. Para além dos indicadores de quantidade e qualidade mencionados, utilizados na avaliação do desempenho contratual da entidade, serão definidos indicadores e metas a serem monitoradas por setores estratégicos da SES/PE, responsáveis pela condução das linhas de cuidado a serem operacionalizadas na unidade. A partir disso, é obrigação da gestão da unidade compor Núcleo de Indicadores de Saúde das UPAE's, Comitê composto por gestores dessas unidades e gestores da SES/PE, que acompanha a realidade sanitária das populações adstritas e co-responsabiliza as unidades monitoradas pelo cenário epidemiológico, na medida de sua governança.

7. VALORAÇÃO DA PARTE VARIÁVEL

<Os quantitativos descritos nos quadros de meta abaixo, podem ser atualizados em função do quantitativo constante na proposta>

7.1. INDICADORES DE QUANTIDADE

INDICADORES DE PRODUÇÃO (Até 20,0% do Valor Global do Contrato de Gestão)				
			VALORADO	
			SIM	NÃO
BLOCO AVALIATIVO	INDICADOR	META		

<table>
<tr><td rowspan="2">Consultas Médicas</td><td>Atendimento Ambulatorial Médico</td><td>Realizar consultas médicas na atenção especializada, presenciais ou à distância (teleconsulta), para usuários das linhas de cuidado, nas seguintes especialidades e quantitativos:
<table><tr><th>Especialidade</th><th>Meta</th></tr><tr><td>Cardiologia</td><td rowspan="10">3.106</td></tr><tr><td>Dermatologia</td></tr><tr><td>Endocrinologia</td></tr><tr><td>Gastroenterologia</td></tr><tr><td>Otorrinolaringologia</td></tr><tr><td>Pneumologia</td></tr><tr><td>Reumatologia</td></tr><tr><td>Vascular</td></tr><tr><td>Urologia</td></tr></table>As informações de produção serão prestadas mensalmente por meio do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC deliberada pela contratante, sendo que os dados devem ser remetidos à SES/PE até o dia 25 do mês subsequente à produção.</td><td>X</td><td>Até 8,0% do valor do contrato</td><td></td></tr>
<tr><td>Programa PE Acessível</td><td>Realizar consultas médicas na atenção especializada, presenciais para atendimento de acesso ao diagnóstico e ao cuidado especializado voltado às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento condições associadas à neurodiversidades.
· Médico Neuropediatra: 200 consultas
As informações de produção serão prestadas mensalmente por meio do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC deliberada pela contratante, sendo que os dados devem ser remetidos à SES/PE até o dia 25 do mês subsequente à produção.</td><td>X</td><td>Até 2,0% do valor do contrato</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Atendimento Ambulatorial Não Médico</td><td>Consultas da Equipe Multiprofissional</td><td>Realizar consultas de equipe multiprofissional (não médica) na atenção especializada, presenciais ou à distância (teleconsulta) para todos os usuários atendidos na unidade:
· Enfermeiro + Nutricionista + Fisioterapeuta + Psicólogo +Fonoaudiólogo + Farmacêutico + Terapeuta Ocupacional + Assistente Social: 330 atendimentos mensais.
As informações de produção serão prestadas mensalmente por meio do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC deliberada pela contratante, sendo que os dados devem ser remetidos à SES/PE até o dia 25 do mês subsequente à produção.</td><td>X</td><td>Até 5,0% do valor do contrato</td><td></td></tr>
<tr><td>Sessões de Reabilitação</td><td>Realizar sessões de reabilitação para todos os usuários atendidos na unidade:
· Fisioterapeuta + Terapeuta Ocupacional + Fonoaudiólogo: 280 sessões de reabilitação mensais.
Procedimentos reabilitadores de fisioterapia devem ser faturados considerando os procedimentos do subgrupo 0302 da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.
As informações de produção serão prestadas mensalmente por meio do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC deliberada pela contratante.</td><td>X</td><td>Até 5,0% do valor do contrato</td><td></td></tr>
<tr><td>Programas Especiais</td><td>Prestação de Informação de Atendimentos dos Programas Especiais</td><td>A unidade deverá demonstrar o quantitativo de pacientes atendidos mensalmente em cada programa existente na unidade, segundo categoria profissional: Bexiga Neurogênica, Pé Diabético e Lesões Vasculares Extensas, Ostomizados, Boa Visão e PE Acessível. Para além das informações de produção, a unidade deverá encaminhar à SES/PE relatório contendo, minimamente, as seguintes informações, segundo programa: número de usuários em acompanhamento, número de pacientes admitidos por mês, número de pacientes com alta do programa no mês, número de pacientes do programa que foram a óbito no mês de referência e o número de insumos (de acordo com cada especificação de item) dispensados.
Tanto as informações de produção, quanto o relatório deverão ser remetidos à SES/PE por meio do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC deliberada pela contratante, com transmissão dos dados devendo ser realizada até o dia 25 do mês subsequente.</td><td></td><td>Não Valorado</td><td>X</td></tr>
</table>

7.2. INDICADORES DE QUALIDADE

<table>
<tr><th colspan="7">INDICADORES DE QUALIDADE – ATÉ 10,0% DO VALOR DO CONTRATO</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Bloco Avaliativo</th><th colspan="4">Ficha do Indicador</th><th colspan="2">Valoração</th><th></th></tr>
<tr><th>Identificação</th><th>Descrição</th><th>Método</th><th>Meta</th><th colspan="2">Sim</th><th>Não</th></tr>
<tr><td></td><td>Índice de Satisfação do Usuário (ISU)</td><td>Trata-se de indicador que tem por objetivo perceber as expectativas e satisfação dos usuários do serviço e seus acompanhantes quanto à infraestrutura disponível, qualidade dos atendimentos recebidos e serviços prestados na unidade</td><td>A pesquisa de satisfação deverá ser aplicada a, no mínimo, 10,0% dos pacientes que receberam atendimento (total de consultas médicas e equipe multiprofissional) na unidade, podendo ser respondida, preferencialmente, de forma anônima, pelo cidadão que recebeu os cuidados prestados.
A pesquisa deve ser aplicada conforme modelo abaixo
O indicador, que é aferido mensalmente de forma percentual, é calculado por meio da fórmula:
(Nº de Pesquisas com Resposta Positivas Aplicadas no Período) ÷ (Total de Pesquisas Aplicadas no Período) x 100.
A pesquisa poderá ser aplicada por meio de formulário impresso e/ou por meios digitais e a fonte do indicador será relatório de satisfação do usuário assinado pelo gestor da unidade, que deverá demonstrar: como se deu a aplicação das pesquisas; o total de consultas médicas e multiprofissionais realizadas; o total de pesquisas respondidas; o percentual de pesquisas aplicadas frente ao total de atendimentos; os resultados obtidos na pesquisa; e o índice de satisfação do usuário, calculado conforme instrução acima. O relatório em questão deverá ser remetido à SES/PE por meio do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC determinada pela contratante, com prazo de transmissão até o dia 25 do mês subsequente.
A condição necessária para que o resultado da pesquisa seja positivo, ou seja, como resposta positiva, é que o somatório dos itens que serão avaliados seja de, no mínimo, 24 pontos. Reste-se clara a pontuação concedida à resposta de cada pergunta: Ótimo = 05 pontos; Bom = 04 pontos; Regular = 03 pontos; Ruim = 02 pontos; Péssimo = 01 ponto; Não utilizei = 03 pontos.
Reste-se claro que, caso não seja respeitado o mínimo de 10,0% do total de atendimentos da unidade, ou caso seja aplicado questionário distinto do supracitado, a pesquisa não será considerada e o indicador será considerado como impossibilitado de análise e a meta será considerada como não cumprida.</td><td>90,0% ou mais de Satisfação do Usuário</td><td>X</td><td>Até 3,0% do valor do contrato</td><td></td></tr>
</table>

Qualidade da Atenção ao Usuário	Taxa de Aprovação da Resolução de Queixas	Trata-se de indicador que visa avaliar a qualidade do tratamento dado às queixas registradas na ouvidoria da unidade, com vistas a garantir que sejam respondidas a contento	Entende-se por queixa o tipo de demanda de ouvidoria registrada de forma oficial (transcrição de queixa verbal, por telefone, por correios, por e-mail e/ou outros meios) relacionada com um ou mais elementos interpretados como reclamação. Sobre esse tipo de demanda, a ele deve dado o devido tratamento pela ouvidoria da unidade, responsável por encaminhar a demanda ao responsável pelos encaminhamentos para solução e/ou resposta, bem como recolher a resposta dar a devolutiva ao demandante. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhado ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado, no prazo de 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias corridos, conforme previsões da Lei Estadual nº 16.420/2018. As queixas – na íntegra – e o tratamento devem ser registrados em matriz específica do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) – ou outra em TIC deliberada pela contratante, a qual será importada no referido sistema e transmitida à SES/PE, onde serão avaliadas por membros da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão (CTAI), responsável por avaliar mensalmente e aprovar ou não o tratamento dado a cada demanda (a devolutiva ao demandante e forma da resposta), gerando, assim, o percentual da aprovação da resolução das queixas registradas: (Nº de Queixas Registradas com Tratamento Aprovado) ÷ (Total de Queixas Registradas) x 100.	80,0% ou mais de aprovação da resolução das queixas	X	Até 3,0% do valor do contrato	
	Qualidade das Informações de Transparência	Trata-se de indicador que visa avaliar a qualidade das informações exigidas em lei em seu respectivo portal da transparência	Perante a necessidade de se prestar contas quanto à utilização da infraestrutura e dos recursos disponibilizados pelo Estado à Contratada, essa deve atender à estrutura mínima de informações dos Portais da Transparência das OSS's, com base na normativa pertinente à matéria. As informações citadas estão sinteticamente descritas abaixo – pormenorizadas no Anexo G do Termo de Referência – e devem ser inseridas em seu portal da transparência, com a periodicidade instituída em Lei: - Resolução TCE/PE nº 33, de 06 de junho de 2018; - Resolução TCE/PE nº 68, de 11 de dezembro de 2019; - Resolução TCE/PE nº 82, de 16 de abril de 2020; - Resolução TCE/PE nº 95, de 10 de junho de 2020; - Resolução TCE/PE nº 117, de 15 de dezembro de 2020; - Resolução TCE/PE nº 154, de 15 de dezembro de 2021; - Lei Federal nº 12.527/2011; - Caderno de Transparência das OSSs da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco – SCGE em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco – SES/PE. Trimestralmente a Coordenação de Transparência, Integridade e Risco (CTIR) da Diretoria Geral de Monitoramento dos Contratos de Gestão fará a avaliação da qualidade da publicação, conferindo à unidade um *score* que dimensiona a qualidade do material publicado, variando de "crítico" a "desejado". Este indicador será avaliado no caso de a vigência do contrato emergencial durar, ao menos, três meses.	Aferir o grau "desejado" na avaliação da CTIR	X	Até 2,0% do valor do contrato	
Educação na Saúde	Taxa de Execução de Ações de Educação Permanente	Trata-se de indicador que tem por objetivo avaliar o processo de qualificação contínuo dos profissionais da unidade, com vistas ao contínuo aprimoramento da assistência prestada	Entende-se educação permanente em saúde como uma estratégia do SUS que visa transformar a prática profissional e a organização do trabalho na área da saúde, baseando-se nas necessidades das pessoas e populações. A partir disso, a CONTRATADA deverá envidar esforços para realizar ações de educação permanente para qualificar os profissionais. A meta do indicador é a execução de, no mínimo 90,0% das ações de educação permanente programadas. Para o cumprimento da meta, a CONTRATDA deverá demonstrar que alcançou o mínimo previsto, por meio de envio de relatório mensal de educação na saúde a ser encaminhado à CTAI por meio do SIMAS ou outra TIC deliberada pela parte CONTRATANTE. O relatório em questão deverá dispor das informações das atividades programas, informações das atividades realmente executadas. O indicador será aferido mensalmente. É o cálculo para o indicador aferido percentualmente: (Nº de Atividades de Educação Permanente Realizadas)÷ (Nº de Atividades Previstas)) x 100.	Aferir no mínimo, 90,0% das ações de educação permanentes programadas	X	Até 2,0% do valor do contrato	
Indicadores de Desempenho	Perda Primária	Trata-se de indicador que visa avaliar a eficiência da oferta de serviços da unidade de saúde	Por Perda Primária entende-se o desperdício de consultas médicas disponibilizadas para a rede através a análise do número de vagas ofertadas e o número de agendamentos realizados de uma determinada atividade. A análise de tal indicador é mensal e a fonte da informação será o Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC determinada pela contratante. Através do preenchimento de matriz de informação que alimenta o referido sistema, será calculado indicador, aferido em formato percentual. É a fórmula de cálculo: (Nº de Consultas Agendadas) ÷ (Nº Consultas Ofertadas) x 100	Até 10,0%		-----	X
	Taxa de Absenteísmo	Trata-se de indicador que visa avaliar o aproveitamento da oferta de serviços da unidade de saúde e a efetividade de seus serviços	Por Absenteísmo entende-se a análise da ausência das consultas agendadas. A análise de tal indicador é mensal e a fonte da informação será o Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC determinada pela contratante. Através do preenchimento de matriz de informação que alimenta o referido sistema, será calculado o referido indicador, aferido em formato percentual. É a fórmula de cálculo: (Nº Consultas Realizadas) ÷ (Nº de Consultas Agendadas) x 100	Até 10,0%		-----	X
	Índice de Retorno	Trata-se de indicador que avalia a resolubilidade da atividade ambulatorial	A resolubilidade da atividade ambulatorial é aferida na partir da perspectiva medida em que um ambulatório que realiza muitos retornos de pacientes tem altas e encaminhamentos tardios, assim como menor capacidade de atender novos pacientes. A análise de tal indicador é mensal e a fonte da informação será o Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC determinada pela contratante. Através do preenchimento de matriz de informação que alimenta o referido sistema, será calculado o indicador. É a fórmula de cálculo: (Nº de Consultas Subsequentes Realizadas) ÷[(Nº de Total de Primeiras Consultas) + (Nº Total de Interconsultas)]	1,0		---	X

8. **CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE**

A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, na formatação e periodicidade por esta determinada. As informações mínimas solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados:

- Relatórios contábeis e financeiros, de acordo com o manual de orientações contábil-financeiro;
- Relatórios referentes aos Indicadores de Produção e Qualidade estabelecidos para a unidade;
- Relatório de Custos;
- Censo de origem dos pacientes atendidos;
- Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes;
- Outras, a serem definidas pela CONTRATANTE.

Na hipótese de impossibilidade por parte da Contratada, de cumprimento das metas estipuladas no presente contrato e seus anexos, não incidirão descontos relativos ao não atingimento das metas de produção assistencial se o único motivo for a inexistência de demanda suficiente para atingir os parâmetros contratualmente fixados, desde que os dados e informações que atestarem a não ocorrência de demanda, enviados mensalmente pela contratada, sejam, aprovados e validados pela contratante.

Na hipótese de a contratada não atingir, em determinado trimestre, o mínimo de 85,0% (oitenta e cinco por cento) das metas pactuadas no contrato de gestão, esta será notificada para que nos dois trimestres subsequentes, adstritos ao ano orçamentário, promova a respectiva compensação mediante produção excedente, conforme disposto no Art. 15-A da Lei 15.210/13 e suas alterações posteriores.

ANEXO TÉCNICO "II" DO CONTRATO
SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:

1. COMPOSIÇÃO DOS VALORES REPASSADOS:

1.1. A atividade assistencial da **CONTRATADA** subdivide-se em consultas médicas, consultas de outros profissionais de nível superior, sessões de reabilitação conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO I – Descrição de serviços, nas modalidades abaixo assinaladas:

(X) Consultas médicas
(X) Consultas de outros profissionais de nível superior
(X) Sessões de reabilitação

1.2. As modalidades de atividades assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da **CONTRATADA**.

1.3. O montante do orçamento econômico-financeiro destinado ao Contrato de Gestão da unidade para o exercício de 2026/2027 (em até seis parcelas) fica estimado em R$ **2.974.146,12** (Dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e doze centavos), referente ao total de Despesas, compreendidas pelas Despesas Operacionais, mensalmente parcelas de até **R$ 495.691,02** (Quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e dois centavos).

1.3.1. Sobre o total do repasse, este será feito em duas contas distintas, destinadas às respectivas finalidades: uma primeira para repasse das verbas de custeio operacional e outra para os recursos de provisionamento.

1.4. Na remuneração variável (30,0% do valor global) serão considerados os pesos de cada modalidade de atividade assistencial conforme quadros do item 2 deste Anexo Técnico.

1.5. Conforme o disposto no Contrato de Gestão, as parcelas mensais de pagamento repassadas à **CONTRATADA** são subdivididas da seguinte forma:

1.5.1. 70,0% (setenta por cento) dos valores mencionados para despesas operacionais no item '1.3' acima, ou seja, R$ **2.081.902,28** (Dois milhões, oitenta e um mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos) será repassado em até 6 (seis) parcelas mensais de **R$ 346.983,71**
Trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos).

1.5.2. 20,0% (vinte por cento) dos valores mencionados para despesas operacionais no item '1.3' acima, ou seja, **R$ 594.829,22** (Quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) será repassado em até 6 (seis) parcelas mensais, junto à parcela fixa, com valor mensal estimativo de **R$ 99.138,20**
(Noventa e nove mil, cento e trinta e oito reais e vinte centavos), vinculado à avaliação dos indicadores quantitativos (produção) e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no item 2 deste Anexo Técnico.

1.5.3. 10,0% (dez por cento) dos valores mencionados no item 1.3 acima para despesas operacionais, ou seja, **R$ 297.414,61** (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) será repassado em até 6 (seis) parcelas mensais, junto à parcela fixa, com valor mensal estimativo de **R$ 49.569,10** (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos), vinculado à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no item 2 deste Anexo Técnico.

1.6. Além dos valores acima citados, serão repassados à CONTRATADA os recursos advindos do Ministério da Saude para pagamento do piso da enfermagem, conforme Cartilha do Piso da Enfermagem (3ª edição ou suas eventuais atualizações).

1.7. Embora o primeiro pagamento seja integral, poderá haver pagamento parcial nos meses subsequentes em função da proporcionalização do número de dias de serviço prestado no primeiro ou último mês de execução contratual, glosas decorrentes do não acatamento de gastos apresentados na prestação de contas, percepção pela SES/PE de superávit no âmbito da execução, descontos provenientes do não cumprimento de metas.

1.8. A avaliação da parte variável vinculada à meta de produção e aos indicadores de qualidade será consolidada ao final de cada trimestre, se assim permitir o tempo de vigência contratual. A verificação do cumprimento das metas contratuais de Produção será trimestral, já das metas dos indicadores de Qualidade será **mensal** e em caso de descumprimento destas metas o desconto deverá ocorrer nos meses subsequentes ao trimestre em que se realizou a respectiva consolidação das informações.

1.9. As informações apresentadas pela **CONTRATADA** para demonstrar o desempenho dos indicadores estabelecidos frente às metas estipuladas poderão ser objeto de verificação por agentes da Secretaria Estadual de Saúde – Controle Interno, agentes da Comissão Técnica de Avaliação Interna e outros que demonstrem interesse nos dados apresentados – bem como encarregados de outros do controle externo: Controladoria Geral do Estado e Tribunal de Contas do Estado, por exemplo.

1.10. As metas dos indicadores de Qualidade serão consolidadas trimestralmente, e em caso de não cumprimento das metas mensais pactuadas deverá ser efetuado o desconto nos meses subsequentes ao trimestre em que se realizou a respectiva consolidação das informações, podendo chegar até 10% do valor global do contrato do referido mês de descumprimento, observado o disposto nos critérios do item 2 deste Anexo Técnico.

1.11. Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das atividades estabelecidas para a **CONTRATADA** no Anexo Técnico I - Descrição de Serviços, a mesma deverá encaminhar mensalmente, até o vigésimo dia do mês seguinte, a documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pela unidade.

1.12. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros no SIA, de acordo com os prazos estabelecidos pela **CONTRATANTE**.

1.13. As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade, movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos Hospitalares, serão encaminhadas pela **CONTRATADA** através do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outro sistema de

informação estabelecido pela SES, bem como através de documentação impressa e devidamente assinada pela Contratada, de acordo com as normas e prazos estabelecidos pela SES

1.14. A **CONTRATANTE** procederá à análise dos dados enviados pela**CONTRATADA** para que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Gestão.

1.15. A cada período de 03 (três) meses, a **CONTRATANTE** procederá à consolidação e análise conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade e produção que condicionam o valor do pagamento do valor variável. Os indicadores são avaliados mensalmente, mas consolidados e analisados trimestralmente para fins de alcance de metas e possíveis ajustes financeiros.

1.16. A **CONTRATANTE** procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pela**CONTRATADA**, verificando e avaliando mensalmente as diferenças (a maior ou menor) ocorridas em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão.

2. SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

2.1. **Avaliação e valoração dos desvios nas quantidades de atividade assistencial**

A avaliação e análise das atividades Contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado nas Tabelas que se seguem e previstas no corpo deste Anexo.

A produção será analisada em relação às quantidades especificadas para cada modalidade de atividade assistencial especificada no Anexo Técnico I, e gerarão uma variação proporcional no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à CONTRATADA, respeitando-se a proporcionalidade de cada tipo de despesa especificada, conforme tabelas abaixo:

2.1.1. Indicadores quantitativos:

INDICADOR	META REALIZADA	VALOR A PAGAR
Atendimento Ambulatorial Médico	Execução acima do volume contratado	8,00% do total do contrato
	Execução de 85,0% a 100% do volume total de consultas	8,00% do total do contrato
	Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de consultas	6,00% do total do contrato
	Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de consultas	4,00% do total do contrato
	Execução de 30,0% 54,9% do volume total de consultas	2,00% do total do contrato
	Execução inferior a 30,0% do volume total de consultas	0,00% do total do contrato
	Além de: Especialidade prevista e não ofertada	Dedução de 0,20% do valor do contrato para cada categoria prevista e não ofertada
	Além de: Para cada especialidade com execução inferior a 85,0% do volume previsto	Dedução de 0,20% do valor global do contrato para cada especialidade
	No âmbito da avaliação do indicador em questão, primeiramente será observado o volume total de consultas médicas, para, em seguida, serem realizadas as deduções subsequentes, relacionadas com a previsão das especialidades e execuções previstas para cada uma delas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 6,0% do valor do contrato.	
Consultas Médicas Programa PE Acessível	Execução acima do volume contratado	2,00% do total do contrato
	Execução de 85,0% a 100% do volume total de consultas	2,00% do total do contrato
	Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de consultas	1,50% do total do contrato
	Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de consultas	1,00% do total do contrato
	Execução de 30,0% 54,9% do volume total de consultas	0,50% do total do contrato
	Execução inferior a 30,0% do volume total de consultas	0,00% do total do contrato
	No âmbito da avaliação do indicador em questão, será observado o volume total de consultas médicas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 2,0% do valor do contrato	
Consultas da Equipe Multiprofissional	Execução acima do volume contratado	5,00% do total do contrato
	Execução de 85,0% a 100% do volume total de consultas da equipe multiprofissional	5,00% do total do contrato
	Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de consultas da equipe multiprofissional	4,00% do total do contrato
	Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de consultas da equipe multiprofissional	2,00% do total do contrato
	Execução de 30,0% 54,9% do volume total de consultas da equipe multiprofissional	1,00% do total do contrato
	Execução inferior a 30,0% do volume total de consultas equipe multiprofissional	0,00% do total do contrato
	Além de: Categoria prevista e não ofertada	Dedução de 0,20% do valor do contrato para cada categoria prevista e não ofertada
	No âmbito da avaliação do indicador em questão, primeiramente será observado o volume total de consultas da equipe multiprofissional executado, para, em seguida, serem realizadas as deduções subsequentes, relacionadas com a oferta das categorias profissionais previstas e não disponibilizadas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 7,00% do valor do contrato.	
Sessões de Reabilitação	Execução acima do volume contratado	5,00% do total do contrato
	Execução de 85,0% a 100% do volume total de sessões	5,00% do total do contrato
	Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de sessões	4,00% do total do contrato
	Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de sessões	2,00% do total do contrato
	Execução de 30,0% 54,9% do volume total de sessões	1,00% do total do contrato
	Execução inferior a 30,0% do volume total de sessões	0,00% do total do contrato
	Além de: Categoria prevista e não ofertada	Dedução de 0,20% do valor do contrato para cada categoria prevista e não ofertada
	No âmbito da avaliação do indicador em questão, primeiramente será observado o volume total de sessões de reabilitação executado, para, em seguida, serem realizadas as deduções subsequentes, relacionadas com a oferta das categorias profissionais previstas e não disponibilizadas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 5,0% do valor do contrato.	
Prestação de Informações de Atendimentos dos Programas Especiais	Indicador não valorado	

2.1.2. Indicadores qualitativos:

INDICADOR	META REALIZADA	VALOR A PAGAR
Índice de Satisfação do Usuário (ISU)	ISU igual ou superior a 90,0%	3,00% do total do contrato
	ISU entre 65,0% e 89,99%	2,00 % do total do contrato
	ISU entre 45,0% e 64,99%	1,00% do total do contrato
	ISU entre 25,0% e 44,99%	0,50% do total do contrato
	ISU menor que 25,0%	0,0% do total do contrato
Taxa de Aprovação da Resolução de Queixas (TRQ)	TRQ igual ou superior a 80,0%	3,00% do total do contrato
	TRQ entre 65,0% e 89,99%	2,00 % do total do contrato
	TQR entre 45,0% e 64,99%	1,00% do total do contrato
	TQR entre 25,0% e 44,99%	0,50% do total do contrato
	TQR menor que 25,0%	0,0% do valor do contrato

Qualidade das Informações de Transparência	Desejado	2,00% do total do contrato
	Moderado	1,50% do total do contrato
	Insuficiente	1,00% do total do contrato
	Crítico	0,50% do total do contrato
	Inexistente	0,0% do total do contrato
Taxa de Execução de Ações de Educação Permanente	Mínimo de 90,0 % das ações de educação permanentes programadas	2,00% do total do contrato
	89,99% a 79,99% das ações de educação permanentes programadas	1,50% do total do contrato
	79,98% a 69,99% das ações de educação permanentes programadas	1,00% do total do contrato
	69,98% a 59,99% das ações de educação permanentes programadas	0,50% do total do contrato
	Menor que 59,98% das ações de educação permanentes programadas	0,0% do total do contrato
Perda Primária	Indicador não valorado	
Taxa de Absenteísmo	Indicador não valorado	
Índice de Retorno	Indicador não valorado	

3. SISTEMÁTICA DE APONTAMENTOS E EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS

3.1. O desempenho da gestão da unidade será verificado inicialmente pela Comissão Técnica de Acompanhamento Interno – CTAI – que, com base no alcance integral ou parcial da metas estabelecidas para os indicadores irá emitir relatório opinativo informando a performance de cada indicador, apontando, com base nas informações contidas no item '2.' deste Anexo Técnico, eventuais descontos decorrentes do não cumprimento integral da meta estabelecida.

3.2. O relatório da CTAI será remetido à Comissão Mista de Avaliação – CMA – que revisará o posicionamento da primeira comissão e se manifestará com opinativo final quanto à aplicabilidade dos descontos identificados em função do não cumprimento de metas.

3.3. A partir do pronunciamento da CMA a entidade será notificada pelo gestor do contrato de gestão para exercer seu direito ao contraditório, apresentando à SES/PE documentos que entendam como pertinentes para refutar a aplicação do desconto.

3.4. Área técnica da SES/PE fará análise dos documentos apresentados e fará juízo de valor a partir de critérios técnicos, a fim de estabelecer se os argumentos apresentados são efetivos ou não para manutenção do desconto, deliberando sobre a efetivação de nulidade ou aplicabilidade dos descontos apontados.

ANEXO TÉCNICO "III" DO CONTRATO
MANUAL DE INDICADORES E METAS

Os Indicadores estão relacionados à quantidade de atendimentos (produção) e à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade. Anualmente, os Indicadores serão reavaliados, podendo os mesmos ser alterados ou ainda introduzidos novos parâmetros e metas.

A cada ano, quando houver alterações nos indicadores, será elaborado novo Manual que estabelecerá todas as regras e critérios técnicos para a avaliação dos Indicadores utilizados para o cálculo da parte variável do Contrato de Gestão. O Manual que subsidiará a avaliação do ano de 2025/2026 encontra-se descrito a seguir.

Os indicadores constantes da proposta de trabalho constituem obrigação contratual.

Para fins de aferição e do pagamento correspondente à parte variável (30,0%) serão observados os indicadores especificados no Manual de Indicadores para a parte variável.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este documento descreve os indicadores que serão avaliados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco na análise para repasse de 30,0% da parte variável (indicadores de produção e qualidade) do Contrato de Gestão em seus respectivos meses de avaliação. O monitoramento e avaliação de cada indicador será mensal, mas sua consolidação e análise ocorrerá de forma trimestral, se atingir o período. Para efeitos de valoração financeira, considera-se o atingimento das metas trimestrais mensais, que somente serão descontadas em caso de seu não cumprimento, após a avaliação trimestral, nos termos da Lei Nº 15.2010/2013, suas alterações e seu Decreto Regulamentador, n.º 58.200/2025.

2. METAS E INDICADORES

Estabelecem-se como indicadores determinantes do pagamento da parte variável os indicadores de monitoramento descritos abaixo:

2.1. INDICADORES DE MONITORAMENTO

Estabelecem-se como indicadores determinantes do pagamento da parte variável os relacionados no "Quadro Geral de Indicadores" descrito abaixo:

QUADRO GERAL DE INDICADORES (QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS) COM PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS PARA FINS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO (30,0%)		
TIPO	**INDICADOR**	**% CORRESPONDENTE**
Quantitativo	Consultas Médicas Especializadas da Região de Saúde	Até 8,0% do valor do contrato
	Consultas Médicas Programa PE Acessível	Até 2,0% do valor do contrato
	Consultas da Equipe Multiprofissional	Até 5,0% do valor do contrato
	Sessões de Reabilitação	Até 5,0% do valor do contrato
	Prestação de Informação de Atendimentos dos Programas Especiais	0%do valor do contrato (Não Valorado)
	Total	**Até 20% do valor do contrato**
Qualitativo	Índice de Satisfação do Usuário	Até 3,0% do valor do contrato
	Taxa da Aprovação da Resolução de Queixas	Até 3,0% do valor do contrato
	Qualidade das Informações de Transparência	Até 2,0% do valor do contrato
	Taxa de Execução de Ações de Educação Permanente	Até 2,0% do valor do contrato
	Perda Primária	0,0% do valor do contrato
	Taxa de Absenteísmo	0,0% do valor do contrato
	Índice de Retorno	0,0% do valor do contrato
	Total	**Até 10% do valor do contrato**

3. INDICADORES DE QUANTIDADE (PRODUÇÃO)

Os indicadores das metas quantitativas estão ligados diretamente aos quantitativos de determinados procedimentos assistenciais oferecidos aos usuários da **Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Grande Recife** e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade. As metas quantitativas a serem avaliadas, e que determinarão parte do pagamento, serão distribuídas em blocos avaliativos: Consultas Médicas especializadas; Consultas Médicas do Programa PE Acessível; Atividade Multiprofissional; Sessões de Reabilitação; e Programas Especiais.

3.1. CONSULTAS MÉDICAS

<table>
<tr><th>INDICADOR</th><th>ESPECIFICAÇÃO</th><th>META</th><th>Fonte de Verificação</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Consultas Médicas</td><td>Avaliação da produção do quantitativo de consultas médicas ofertadas</td><td>Realizar consultas médicas na atenção especializada, presenciais ou à distância (teleconsulta), para usuários das linhas de cuidado, nas seguintes especialidades e quantitativos:
<table>
<tr><th>Especialidade</th><th>Meta</th></tr>
<tr><td>Cardiologia</td><td rowspan="9">3.106</td></tr>
<tr><td>Dermatologia</td></tr>
<tr><td>Endocrinologia</td></tr>
<tr><td>Gastroenterologia</td></tr>
<tr><td>Otorrinolaringologia</td></tr>
<tr><td>Pneumologia</td></tr>
<tr><td>Reumatologia</td></tr>
<tr><td>Vascular</td></tr>
<tr><td>Urologia</td></tr>
</table></td><td>SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/PE</td></tr>
<tr><td colspan="3">
<table>
<tr><th colspan="2">METODOLOGIA DE PAGAMENTO</th></tr>
<tr><th>META REALIZADA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>Execução acima do volume contratado</td><td>8,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 85,0% a 100% do volume total de consultas</td><td>8,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de consultas</td><td>6,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de consultas</td><td>4,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 30,0% 54,9% do volume total de consultas</td><td>2,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução inferior a 30,0% do volume total de consultas</td><td>0,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Além de: Especialidade prevista e não ofertada</td><td>Dedução de 0,20% do valor do contrato para cada categoria prevista e não ofertada</td></tr>
<tr><td>Além de: Para cada especialidade com execução inferior a 85,0% do volume previsto</td><td>Dedução de 0,20% do valor global do contrato para cada especialidade</td></tr>
<tr><td colspan="2">No âmbito da avaliação do indicador em questão, primeiramente será observado o volume total de consultas médicas executadas, para, em seguida, serem realizadas as deduções subsequentes, relacionadas oferta das especialidades e execuções previstas para cada uma delas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 8,0% do valor do contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Programa PE Acessível</td><td>Realizar consultas médicas na atenção especializada, presenciais para atendimento de acesso ao diagnóstico e ao cuidado especializado voltado às pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento condições associadas à neurodiversidades.
· Médico Neuropediatra: 200 consultas</td><td>SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/PE</td></tr>
<tr><td colspan="3">
<table>
<tr><th colspan="2">METODOLOGIA DE PAGAMENTO</th></tr>
<tr><th>META REALIZADA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>Execução acima do volume contratado</td><td>2,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 85,0% a 100% do volume total de consultas</td><td>2,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de consultas</td><td>1,50% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de consultas</td><td>1,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 30,0% 54,9% do volume total de consultas</td><td>0,50% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução inferior a 30,0% do volume total de consultas</td><td>0,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Além de: Especialidade prevista e não ofertada</td><td>Dedução de 0,20% do valor do contrato para cada categoria prevista e não ofertada</td></tr>
<tr><td>Além de: Para cada especialidade com execução inferior a 85,0% do volume previsto</td><td>Dedução de 0,20% do valor global do contrato para cada especialidade</td></tr>
<tr><td colspan="2">No âmbito da avaliação do indicador em questão será observado o volume total de consultas médicas executadas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 2,0% do valor do contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3.2. ATIVIDADE MULTIPROFISSIONAL:

<table>
<tr><th>INDICADOR</th><th>ESPECIFICAÇÃO</th><th>META</th><th>Fonte de Verificação</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Consultas da Equipe Multiprofissional</td><td>Avaliação da produção de consultas e atendimentos de profissionais da equipe multiprofissional</td><td>Realizar consultas de equipe multiprofissional (não médicas) na atenção especializada, presencial ou à distância (teleconsulta) para todos os usuários atendidos na unidade:
· Enfermeiro + Nutricionista + Fisioterapeuta + Psicólogo + Farmacêutico + Fonoaudiólogo + Terapeuta Ocupacional: 330 atendimentos mensais.</td><td>SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/PÈ</td></tr>
<tr><td colspan="3">
<table>
<tr><th colspan="2">METODOLOGIA DE PAGAMENTO</th></tr>
<tr><th>META REALIZADA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>Execução acima do volume contratado</td><td>5,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 85,0% a 100% do volume total de consultas da equipe multiprofissional</td><td>5,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de consultas da equipe multiprofissional</td><td>4,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de consultas da equipe multiprofissional</td><td>2,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução de 30,0% 54,9% do volume total de consultas da equipe multiprofissional</td><td>1,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Execução inferior a 30,0% do volume total de consultas equipe multiprofissional</td><td>0,00% do total do contrato</td></tr>
<tr><td>Além de: Categoria prevista e não ofertada</td><td>Dedução de 0,20% do valor do contrato para cada categoria prevista e não ofertada</td></tr>
<tr><td colspan="2">No âmbito da avaliação do indicador em questão, primeiramente será observado o volume total de consultas da equipe multiprofissional executado, para, em seguida, serem realizadas as deduções subsequentes, relacionadas com a oferta das categorias profissionais previstas e não disponibilizadas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 5,00% do valor do contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Avaliação da produção do número de sessões de reabilitação realizadas</td><td>Realizar sessões de reabilitação para todos os usuários atendidos na unidade:
· Fisioterapeuta + Fonoaudiólogo + Terapeuta Ocupacional: 280 sessões de reabilitação mensais.
Procedimentos reabilitadores de fisioterapia devem ser faturados considerando os procedimentos do subgrupo 0302 da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.</td><td>SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/PÈ</td></tr>
</table>

Sessões de Reabilitação	**METODOLOGIA DE PAGAMENTO**	
	META REALIZADA	**VALOR A PAGAR**
	Execução acima do volume contratado	5,00% do total do contrato
	Execução de 85,0% a 100% do volume total de sessões	5,00% do total do contrato
	Execução de 70,0% a 84,9% do volume total de sessões	4,00% do total do contrato
	Execução de 55,0% a 69,9% do volume total de sessões	2,00% do total do contrato
	Execução de 30,0% 54,9% do volume total de sessões	1,00% do total do contrato
	Execução inferior a 30,0% do volume total de sessões	0,00% do total do contrato
	Além de: Categoria prevista e não ofertada	Dedução de 0,20% do valor do contrato para cada categoria prevista e não ofertada
	No âmbito da avaliação do indicador em questão, primeiramente será observado o volume total de sessões de reabilitação executado, para, em seguida, serem realizadas as deduções subsequentes, relacionadas com a oferta das categorias profissionais previstas e não disponibilizadas. A dedução do indicador não poderá ultrapassar o limite de 5,0% do valor do contrato.	

3.3. PROGRAMAS ESPECIAIS

INDICADOR	ESPECIFICAÇÃO	META	Fonte de Verificação
Prestação de Informação de Atendimentos dos Programas Especiais	Avaliação do acolhimento dos usuários e produção dos programas especiais	Prestar informações quanto a o quantitativo de pacientes atendidos mensalmente em cada programa existente na unidade, segundo categoria profissional.	SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/È
	A unidade deverá demonstrar o quantitativo de pacientes atendidos mensalmente em cada programa existente na unidade, segundo categoria profissional: Bexiga Neurogênica, Pé Diabético e Lesões Vasculares Extensas, Ostomizados, Boa Visão e PE Acessível. Para além das informações de produção, a unidade deverá encaminhar à SES/PE relatório contendo, minimamente, as seguintes informações, segundo programa: número de usuários em acompanhamento, número de pacientes admitidos por mês, número de pacientes com alta do programa no mês, número de pacientes do programa que foram a óbito no mês de referência e o número de insumos (de acordo com cada especificação de item) dispensados. Informações prestadas de forma parcial ou com método distinto desta instrução tornará o indicador inabilitado para avaliação e a meta será considerada não cumprida.		
	Indicador não valorado		

4. INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores das metas qualitativas estão ligados diretamente à qualidade dos serviços assistenciais oferecidos aos usuários da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - **UPAE Grande Recife** e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

Diferentemente dos indicadores de produção (quantidade), os indicadores de qualidade não são passíveis de terem um desempenho insatisfatório de um mês compensado nas competências subsequentes.

As metas qualitativas a serem avaliadas, e que determinarão parte do pagamento variável do Contrato (10,0% do total do contrato), serão distribuídas nos seguintes blocos avaliativos: Qualidade da Atenção ao Usuário; Qualidade da Informação; Qualidade da Assistência; e Indicadores de Desempenho.

4.1. ATENÇÃO AO USUÁRIO

Identificação	Especificação	Método	Meta	Fonte de Verificação
Índice de Satisfação do Usuário (ISU)	Trata-se de indicador que tem por objetivo perceber as expectativas e satisfação dos usuários do serviço e seus acompanhantes quanto à infraestrutura disponível, qualidade dos atendimentos recebidos e serviços prestados na unidade	A pesquisa de satisfação deverá ser aplicada a, no mínimo, 10,0% dos pacientes que receberam atendimento (total de consultas médicas e equipe multiprofissional) na unidade, podendo ser respondida, preferencialmente de forma anônima, pelo cidadão que recebeu os cuidados prestados. A pesquisa deve ser aplicada conforme modelo abaixo: O indicador, que é aferido mensalmente de forma percentual, é calculado por meio da fórmula: (Nº de Pesquisas com Resposta Positivas Aplicada no Período) ÷ (Total de Pesquisas Aplicadas no Período) x 100. A pesquisa poderá ser aplicada por meio de formulário impresso e/ou por meios digitais e a fonte do indicador será relatório de satisfação do usuário assinado pelo gestor da unidade, que deverá demonstrar como se deu a aplicação das pesquisas; o total de consultas médicas e multiprofissionais realizadas; o total de pesquisas respondidas; o percentual de pesquisas aplicadas frente ao total de atendimentos; os resultados obtidos na pesquisa; e o índice de satisfação do usuário, calculado conforme instrução acima. A condição necessária para que o resultado da pesquisa seja positivo, ou seja, como resposta positiva, é que o somatório dos itens que serão avaliados seja de, no mínimo, 24 pontos. Reste-se clara a pontuação concedida à resposta de cada pergunta: Ótimo = 05 pontos; Bom = 04 pontos; Regular = 03 pontos; Ruim = 02 pontos; Péssimo = 01 ponto; Não utilizei = 03 pontos. Reste-se claro que, caso não seja respeitado o mínimo de 10,0% do total de atendimentos da unidade, ou caso seja aplicado questionário distinto do supracitado, a pesquisa não será considerada e o indicador será considerado como impossibilitado de análise e a meta será considerada como não cumprida. Casos as informações sejam apresentadas de forma distinta da metodologia prevista, o indicador será considerado como impossibilitado de análise e sua meta será considerada não cumprida.	90,0% ou mais de Satisfação do Usuário	Relatório remetido por meio do SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/È

METOLOGIA DE PAGAMENTO	
META REALIZADA	**VALOR A PAGAR**
ISU igual ou superior a 90,0%	3,00% do total do contrato
ISU entre 65,0% e 89,99%	2,00 % do total do contrato
ISU entre 45,0% e 64,99%	1,00% do total do contrato
ISU entre 25,0% e 44,99%	0,50% do total do contrato
ISU menor que 25,0%	0,0% do total do contrato

Taxa de Aprovação da Resolução de Queixas	Trata-se de indicador que visa avaliar a qualidade do tratamento dado às queixas registradas na ouvidoria da unidade, com vistas a garantir que as queixas apresentadas sejam respondidas a contento	Entende-se por queixa o tipo de demanda de ouvidoria registrada de forma oficial (transcrição de queixa verbal, por telefone, por correios, por e-mail e/ou outros meios) relacionada com um ou mais elementos interpretados como reclamação. Sobre esse tipo de demanda, a ele deve dado o devido tratamento pela ouvidoria da unidade, responsável por encaminhar a demanda ao responsável pelos encaminhamentos para solução e/ou resposta, bem como recolher a resposta dar a devolutiva ao demandante. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhado ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado, no prazo de 20 dias corridos, prorrogáveis por mais 10 dias corridos, conforme previsões da Lei Estadual nº 16.420/2018. As queixas – na íntegra – e o tratamento devem ser registrados em matriz específica do Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) – ou outra em TIC deliberada pela contratante, a qual será importada no referido sistema e transmitida à SES/PE, onde serão avaliadas por membros da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão (CTAI), responsável por avaliar mensalmente e aprovar ou não o tratamento dado a cada demanda (a devolutiva ao demandante e forma da resposta), gerando, assim, o percentual da aprovação da resolução das queixas registradas: (Nº de Queixas Registradas com Tratamento Aprovado) ÷ (Total de Queixas Registradas) x 100.	80,0% ou mais de aprovação da resolução das queixas	SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/PÈ

METODOLOGIA DE PAGAMENTO	
META REALIZADA	**VALOR A PAGAR**
TRQ igual ou superior a 80,0%	3,00% do total do contrato
TRQ entre 65,0% e 89,99%	2,00 % do total do contrato
TQR entre 45,0% e 64,99%	1,00% do total do contrato
TQR entre 25,0% e 44,99%	0,50% do total do contrato
TQR menor que 25,0%	0,0% do total do contrato

4.2. QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

Identificação	Especificação	Método	Meta	Fonte de Verificação
Qualidade das Informações de Transparência	Trata-se de indicador que visa avaliar a qualidade das informações exigidas em lei em seu respectivo portal da transparência	Perante a necessidade de se prestar contas quanto a utilização da infraestrutura e dos recursos disponibilizados pelo Estado à Contratada, essa deve atender à estrutura mínima de informações dos Portais da Transparência das OSS's, com base na normativa pertinente à matéria. As informações citadas estão sinteticamente descritas abaixo – pormenorizadas no Anexo J do Termo de Referência – e devem ser inseridas em seu portal da transparência, com a periodicidade instituída em Lei: - Resolução TCE/PE nº 33, de 06 de junho de 2018; - Resolução TCE/PE nº 68, de 11 de dezembro de 2019; - Resolução TCE/PE nº 82, de 16 de abril de 2020; - Resolução TCE/PE nº 95, de 10 de junho de 2020; - Resolução TCE/PE nº 117, de 15 de dezembro de 2020; - Resolução TCE/PE nº 154, de 15 de dezembro de 2021; - Lei Federal nº 12.527/2011; - Caderno de Transparência das OSS's da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco – SCGE em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco – SES/PE. Trimestralmente a Coordenação de Transparência, Integridade e Risco (CTIR) da Diretoria Geral de Monitoramento dos Contratos de Gestão fará a avaliação da qualidade da publicação, conferindo à unidade um *score* que dimensiona a qualidade do material publicado, variando de "crítico" a "desejado". Este indicador será avaliado no caso de a vigência do contrato emergencial durar, ao menos, três meses.	Aferir o grau "desejado' na avaliação da CTIR	Relatório da CTIR/DGMCG

METODOLOGIA DE PAGAMENTO	
META REALIZADA	**VALOR A PAGAR**
Desejado	2,00% do total do contrato
Moderado	1,50% do total do contrato
Insuficiente	1,00% do total do contrato
Crítico	0,50% do total do contrato
Inexistente	0,0% do total do contrato

4.3. EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Identificação	Especificação	Método	Meta	Fonte de Verificação
Taxa de Execução de Ações de Educação Permanente	Trata-se de indicador que tem por objetivo avaliar o processo de qualificação contínuo dos profissionais da unidade, com vistas ao contínuo aprimoramento da assistência prestada	Entende-se por educação permanente em saúde como uma estratégia do SUS que visa transformar a prática profissional e a organização do trabalho na área da saúde, baseando-se nas necessidades das pessoas e populações. A partir disso, a CONTRATADA deverá envidar esforços para realizar ações de educação permanente para qualificar os profissionais. A meta do indicador é a execução de, no mínimo 90,0% das ações de educação permanentes programadas. Para o cumprimento da meta a CONTRATDA deverá demonstrar que alcançou o mínimo previsto, por meio de envio de relatório mensal de educação na saúde a ser encaminhado à CTAI por meio do SIMAS ou outra TIC deliberada pela parte CONTRATANTE. O relatório em questão deverá dispor das informações das atividades programas, informações das atividades realmente executadas. O indicador será aferido mensalmente É o cálculo para o indicador aferido percentualmente: (Nº de Atividades de Educação Permanente Realizadas) ÷ (Nº de Atividades Previstas)) x 100	Aferir no mínimo, 90,0% das ações de educação permanentes programadas	SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/PÈ

METODOLOGIA DE PAGAMENTO	
META REALIZADA	**VALOR A PAGAR**
Mínimo de 90,0 % das ações de educação permanentes programadas	2,00% do total do contrato
89,99 % a 79,99 % das ações de educação permanentes programadas	1,50% do total do contrato
79,98 % a 69,99 % das ações de educação permanentes programadas	1,00% do total do contrato
69,98 % a 59,99 % das ações de educação permanentes programadas	0,50% do total do contrato
Menor que 59,98 % das ações de educação permanentes programadas	0,0% do total do contrato

4.4. INDICADORES DE DESEMPENHO

Identificação	Especificação	Método	Meta	Fonte de Verificação

Perda Primária	Trata-se de indicador que visa avaliar a eficiência da oferta de serviços da unidade de saúde	Por Perda Primária entende-se como sendo o desperdício de consultas médicas disponibilizadas para a rede através a análise do número de vagas ofertadas e o número de agendamentos realizados de uma determinada atividade. A análise de tal indicador é mensal e a fonte da informação será o Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC determinada pela contratante. Através do preenchimento de matriz de informação que alimenta o referido sistema, será calculado o referido indicador, aferido em formato percentual. É a fórmula de cálculo: (Nº de Consultas Agendadas) ÷ (Nº Consultas Ofertadas) x 100	Até 10,0%	SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/È
	Indicador não valorado			
Taxa de Absenteísmo	Trata-se de indicador que visa avaliar o aproveitamento da oferta de serviços da unidade de saúde e a efetividade de seus serviços	Por Absenteísmo entende-se como sendo a análise da ausência das consultas agendadas. A análise de tal indicador é mensal e a fonte da informação será o Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC determinada pela contratante. Através do preenchimento de matriz de informação que alimenta o referido sistema, será calculado o referido indicador, aferido em formato percentual. É a fórmula de cálculo: (Nº Consultas Realizadas) ÷ (Nº de Consultas Agendadas) x 100	Até 10,0%	SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/È
	Indicador não valorado			
Índice de Retorno	Trata-se de indicador que avalia a resolubilidade da atividade ambulatorial	A resolubilidade da atividade ambulatorial é aferida na a partir da perspectiva medida em que um ambulatório que realiza muitos retornos de pacientes tem altas e encaminhamentos tardios, assim como menor capacidade de atender novos pacientes. A análise de tal indicador é mensal e a fonte da informação será o Sistema de Monitoramento de Metas Assistenciais (SIMAS) ou outra TIC determinada pela contratante. Através do preenchimento de matriz de informação que alimenta o referido sistema, será calculado o referido indicador. É a fórmula de cálculo: (Nº de Consultas Subsequentes Realizadas) ÷[(Nº de Total de Primeiras Consultas) + (Nº Total de Interconsultas)]	1,0	SIMAS ou outra TIC estabelecida pela SES/È
	Indicador não valorado			

O acompanhamento dos resultados obtidos é importante para fortalecer a equipe e auxiliar o direcionamento das atividades, evitando o desperdício de recursos da Administração. Com vistas à melhor utilização daquilo que está disponível para entidade, será feito monitoramento do desempenho das metas estabelecidas, bem como análise periódica das demandas represadas e ofertas subaproveitadas.

Para além dos indicadores de quantidade e qualidade descritos, utilizados na avaliação do desempenho contratual da entidade (quadros acima), poderão definidos indicadores e metas a serem monitorados por setores estratégicos da SES/PE, responsáveis pela condução das linhas de cuidado a serem operacionalizadas na unidade. A partir disso, é obrigação da gestão da unidade compor o Núcleo de Indicadores de Saúde das UPAE’s, Comitê composto por gestores de UPAE’s e gestores da SES/PE, que acompanha a realidade sanitária das populações adstritas e co-responsabiliza as unidades monitoradas pelo cenário epidemiológico, na medida se sua governança.

Na hipótese de a contratada não atingir, em determinado trimestre, o mínimo de 85,0% (oitenta e cinco por cento) das metas quantitativas pactuadas no contrato de gestão, esta será notificada para que nos dois trimestres subsequentes, adstritos ao ano orçamentário, promova a respectiva compensação mediante produção excedente que ultrapassa 115% no mesmo indicador, conforme disposto no Art. 15-A da Lei 15.210/13 e alterações posteriores.

ANEXO “A” DO CONTRATO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS À CONTRATADA

SEQUÊNCIA	E-FISCO	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO BEM	Nº DE TOMBAMENTO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SETOR(LOCALIZAÇÃO)	DATA DE AVALIAÇÃO	
1	3044807	BISTURI ELETRICO - COM CANETA, GERADOR ELETROCIRURGICO MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNCOES E ISOLADO, ACIONAMENTO DE CORTE OU COAGULACAO VIA CANETA OU VIA PEDAL, DISPONIBILIDADE DE SISTEMA REM PARA PR	230101.013979.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5478/2014

2	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013931.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
3	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010532.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
4	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013731.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
5	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013756.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
6	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013739.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
7	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010756.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

8	3539482	CADEIRA GIRATORIA - SEM BRACOS,ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMANTE. BORDAS DO ASSENTO ARREDONDADAS E ENCOSTO COM CORRETO APOIO LOMBAR,REVESTIDO EM VINIL COM FORRO DE JERSEI MISTO DE 50% ALGADAO E 50% POLIESTER RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINILICO , COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM,NA COR AZUL,EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA APARENTE, BEM COMO A NBR 9178, ESPESSURA MEDIA 40MM,ESTOFADA COM ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A FRIO, INDEFORMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL (NAO PROPAGAR CHAMAS), ESPESSURA MEDIA DE 40MM CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTECAO EM POLIPROPILENO E PERFIL EM PVC PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DO ASSENTO, AMBOS NA COR GRAFITE,DENSIDADE CONTROLADA DE 54 E 52 KG/M3 RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO,ESPALDAR BAIXO,ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 POSICOES DISTINTAS E DE FACIL MANUSEIO POR MEIO DE FIXADO A HASTE DO ENCOSTO,SEM BRACOS,SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO, COM ALMA INTERNA DE ACO MACICO, NO LACAL DE MAIOR CONCENTRACAO DE ESFORCO, EM FORMA DE "T" COM 02 COXINS FLEXIVEIS DE BORRACHA COM LAMINAS DE ACO,ESTRURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,MECANICO COM ALTURA TOTAL 740MM/920MM MINIMA/MAXIMA; LARGURA 430MM; ALTURA ATE O ASSENTO 420MM/520MM MINIMA/MAXIMA; PROFUNDIDADE 550MM,BASE GIRATORIA, COMPONENTES DO TUBO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA,EM NYLON DUPLO GIRO,NA COR GRAFITE,GARANTIA DE 10(DEZ) ANOS, EXCETO PARA PECAS COM DESGASTE NATURAL. DENTRE ELAS: TECIDOS MATERIAIS VINILICOS, ESPUMAS, MECANISMOS DE AJUSTE MANUAL, CILINDROS PNEMATICOS, QUE TERAO GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS,CONFORME NORMA NR-17 ERGONOMIA. QUANTO A NBR 13962-2006, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, APRESENTADO POR LABORATORIOS ACREDITADOS AO INMETRO , DEVE-SE APRESENTAR AS NBR 8537,PE COM 05 (CINCO) PAS EM ACO COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.010964.2024	BOM	AUDIOMETRIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

9	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010537.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
10	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010797.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13

11	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014112.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
12	3703266	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - BIFASICO,COM IMPRESSORA TERMICA,.,.,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO,TREINAMENTO E INSTALACAO INCLUSOS,REGISTRO NA ANVISA,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,ACESSORIOS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL - MARCA: S/M	230101.014047.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 02/BLOCO CIRUGICO	20/07/2018	ASTECH REPRESENTACOES ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA NE8969/2018
13	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010530.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
14	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010531.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
15	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010533.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
16	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010534.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
17	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010535.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
18	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010536.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

19	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010538.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
20	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010539.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

21	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010540.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
22	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010541.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

23	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010542.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
24	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010543.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

25	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010544.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
26	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010545.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

27	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010546.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
28	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010547.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

29	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010548.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
30	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010549.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

31	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010550.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
32	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010551.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

33	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010552.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
34	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010553.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

35	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010554.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
36	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010555.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

37	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010556.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
38	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010557.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

39	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010558.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
40	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010559.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

41	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010560.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
42	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010561.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

43	2283875	CADEIRA DE RODAS - EM ALUMINIO - CONSTRUIDA COM TUBOS DE ALUMINIO AERONAUTICO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, SUPORTE DE SORO EM ACO INOX AISI 304;, PARA TAMANHO ADULTO ,LARGURA DE APROXIMADAMENTE 40CM;, TIPO DOBRAVEL EM DUPLO X,, RODAS TRASEIRAS RAIADAS DE APROXIMADAMENTE 24DE DIAMETRO, PNEUS MACICOS,ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, RODAS DIANTEIRAS DE NO MINIMO 6", GARFO DE ALUMINIO, ARO DE BORRACHA MACICA, MOVIMENTADA SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA;, FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS;, BRACOS BILATERAIS ESCAMOTEAVEIS COM PROTETOR DE ROUPAS E APOIO DE BRACO;, DESCANSA PERNAS ELEVAVEL E DESTACAVEL EM ALUMINIO OU POLIETILENO; PEDAIS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS, COM APOIO DE PE REBATIVEL E AJUSTAVEL NA ALTURA;, ASSENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEAVEL;, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADO, MANUAL DE OPERACAO E/OU CATALOGO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010562.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	03/06/2013	VIBEL COMERCIAL LTDA NE9625/13
44	3575837	CADEIRA DE RODAS - ESTRUTURA EM ACO CARBONO, PINTURA EPOXI-PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DOBRAVEL EM X DUPLO,PARA PACIENTES OBESOS,CAPACIDADE DE SUPORTAR PACIENTE DE ATE 160KG,RODAS TRASEIRAS DE APROXIMADAMENTE 24" DE DIAMETRO COM EIXOS REFORCADOS. RODAS DIANTEIRAS DE APROXIMADAMENTE 6" E ROLAMENTOS NO EIXO VERTICAL E HORIZONTAL,FREIOS BILATERAIS,APOIO DE BRACOS, REMOVIVEL OU ESCAMOTEAVEL, COM PROTETOR DE ROUPAS,APOIO DOS PES EM ALUMINIO, REGULAVEL EM ALTURA, FAIXA DE APOIO PARA PERNAS,ASSENTO ACOLCHOADO REFORCADO, LARGURA DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 60CM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA NA POSICAO ABERTA DE APROXIMADAMENTE 80CM,ENCOSTO ESTOFADO, ACOMPANHA SUPORTE DE SORO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO - MARCA: ORTOMIX	230101.010563.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	01/10/2013	PALAS COMERCIAL LTDA NE16316/13
45	2283875	CADEIRA DE RODAS - EM ALUMINIO - CONSTRUIDA COM TUBOS DE ALUMINIO AERONAUTICO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, SUPORTE DE SORO EM ACO INOX AISI 304;, PARA TAMANHO ADULTO ,LARGURA DE APROXIMADAMENTE 40CM;, TIPO DOBRAVEL EM DUPLO X,, RODAS TRASEIRAS RAIADAS DE APROXIMADAMENTE 24 DE DIAMETRO, PNEUS MACICOS,ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, RODAS DIANTEIRAS DE NO MINIMO 6", GARFO DE ALUMINIO, ARO DE BORRACHA MACICA, MOVIMENTADA SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA;, FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS;, BRACOS BILATERAIS ESCAMOTEAVEIS COM PROTETOR DE ROUPAS E APOIO DE BRACO;, DESCANSA PERNAS ELEVAVEL E DESTACAVEL EM ALUMINIO OU POLIETILENO; PEDAIS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS, COM APOIO DE PE REBATIVEL E AJUSTAVEL NA ALTURA;, ASSENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEAVEL;, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADO, MANUAL DE OPERACAO E/OU CATALOGO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010564.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	03/06/2013	VIBEL COMERCIAL LTDA NE9625/13

46	2283875	CADEIRA DE RODAS - EM ALUMINIO - CONSTRUIDA COM TUBOS DE ALUMINIO AERONAUTICO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, SUPORTE DE SORO EM ACO INOX AISI 304;, PARA TAMANHO ADULTO ,LARGURA DE APROXIMADAMENTE 40CM;, TIPO DOBRAVEL EM DUPLO X,, RODAS TRASEIRAS RAIADAS DE APROXIMADAMENTE 24DE DIAMETRO, PNEUS MACICOS,ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, RODAS DIANTEIRAS DE NO MINIMO 6", GARFO DE ALUMINIO, ARO DE BORRACHA MACICA, MOVIMENTADA SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA;, FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS;, BRACOS BILATERAIS ESCAMOTEAVEIS COM PROTETOR DE ROUPAS E APOIO DE BRACO;, DESCANSA PERNAS ELEVAVEL E DESTACAVEL EM ALUMINIO OU POLIETILENO; PEDAIS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS, COM APOIO DE PE REBATIVEL E AJUSTAVEL NA ALTURA;, ASSENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEAVEL;, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADO, MANUAL DE OPERACAO E/OU CATALOGO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010565.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	03/06/2013	VIBEL COMERCIAL LTDA NE9625/13
47	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010566.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
48	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010567.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

49	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010568.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
50	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010569.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
51	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010570.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
52	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010571.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
53	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010572.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

54	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010573.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

55	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010574.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

56	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010575.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
57	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010576.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

58	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010577.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
59	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010578.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
60	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010579.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
61	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010580.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
62	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010581.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
63	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010582.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
64	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010583.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
65	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010584.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
66	2314193	TELEVISOR - A CORES, 32 POLEGADAS WIDE SCREEN ESTEREO/SAP, ANGULO DE VISAO DE + - 178º, LCD FULL HD, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PC E ENTRADA USB, SINTONIZA SINAL DIGITAL, ANALOGICO, CABO E SATELITE, SISTEMA DE CORES PAL-M, N,NTSC, ISDB-TB, BIVOLT, CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA DE 180W, , POTENCIA DE AUDIO DE 10W+10W RMS, , FUNCAO MULT, BLOQUEIO DE CANAIS, ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORCA E MANUAL EM PORTUGUES, PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES, FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIRGENTES - MARCA: SEM MARCA	230101.010585.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	03/03/2014	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL NE6224/14

67	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010586.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

68	2270153	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - CARRO CONSTRUIDO EM: CARRO DE EMERGENCIA CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA OU MATERIAL NAO OXIDAVEL E DE ALTA RESISTENCIA,, COMPOSTO COM 03, SENDO 01 COM DIVISOES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E 02 PARA INSTRUMENTOS RESPIRATORIOS COM CAPACIDADE PARA GUARDAR INCLUSIVE O AMBU ADULTO;, COM 4 RODIZIOS COM NO MINIMO 200MM, SENDO 02 COM MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIOS EM DUAS RODAS, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO; RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL; LARINGOSCOPIO ADULTO; LARINGOSCOPIO INFANTIL; BANDEJA COM GIRO SUPERIOR A 180 GRAUS PARA ACOMODAR O CARDIOVERSOR, CABO DE FORCA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO., TIPO MICROPROCESADO; COM ANALISE DE IMPEDANCIA PARA COMPENSACAO DE CORRENTES;CAPACIDADE DE DESFIBRILACAO MANUAL E DEA;SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO COM BOTAO DELICADO;(DEA);ESTRUTURA EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA;DISPLAY COLORIDO EM LCD;TECLADO DE MEMBRANA;MARCA-PASSO:EXTERNO, NAO INVASIVO, DE DEMANDA, INCORPORADO AO EQUIPAMENTO;CAPAZ DE ESTABELECER RITMO CARDIOVERSOR BIFASICO INTEGRADO, TENDO INTEGRADO EM UM MESMO APARELHO, MONITORACAO DE ECG E DESFIBRILACAO COM SINCRONISMO COM A ONDA R, MONITOR COM: COM MONITORACAO DE ECG COM 01 CANAL E NO MINIMO 03 DERIVACOES, TRACADO CONGELADO, FREQUENCIA CARDIACA COM LEITURA DIGITAL; DEVE POSSUIR MODO D.E.A, TESTE DE DESCARGA NO PROPRIO APARELHO, DESCARREGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO DESLIGADO, DESFIBRILADOR COM: COM FORMA DE ONDA BIFASICA NA FAIXA DE ONDA 200 J (JOULES), ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMENTACAO:110/220 VOLTS AUTOMATICO - 60 HZ +/- 10%, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 10 DISPAROS OU APROXIMADAMENTE 02 HORAS DE MONITORACAO, 02 CABOS PACIENTES COM RESPECTIVOS ELETRODOS; JOGO DE PAS EXTERNAS ADULTO E PEDIATRICA; 03 KITS DE PAPEL PARA IMPRESSORA; 02 FRASCOS DE GEL PARA PAS DE DESFIBRILACAO, IMPRESSORA DE CABECA TERMICA COM ALTA RESOLUCAO, MANUAIS,GARANTIA,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; TREINAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRACAO EXPEDIDO PELA RBC QUANDO APLICAVEL; O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBRS: IEC 60601.1, NBR IEC 60601.2X; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA.	230101.010587.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16033/2012
69	3703266	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - BIFASICO,COM IMPRESSORA TERMICA,...,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO,TREINAMENTO E INSTALACAO INCLUSOS,REGISTRO NA ANVISA,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,ACESSORIOS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL - MARCA: S/M	230101.010588.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8969/2018

70	2506807	CARRO MACA HOSPITALAR - ESTRUTURA EM BASE EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO I8NOXIDAVEL RETANGULAR DE APROXIMADAMENTE 2 POLEGADAS DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, REVESTIDA EM MATERIAL TERMO PLASTICO COM SUPORTE PARA CILINDRO, LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL, POR MEIO DE CREMALHEIRAS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, MOVIMENTO DE ELEVACAO POR SISTEMA HIDRAULICO A PEDAL, MOVIMENTOS TRENDLEMBURG E REVERSO DE TRENDLEMBURG ACIONADOS POR PISTAO, RODAS GIRATORIAS DE 165MM DE DIAMETRO, COM ARO DE BORRACHA MACICA E FREIO EM DIAGONAL EM 02 RODAS, COM PARA-CHOQUE AMORTECEDOR EM TODA VOLTA, GRADES DE TOMBAR NOS DOIS LADOS, EM TUBOS REDONDOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS EXTERNAS (+/- 10% DE DERIVACAO DE 200MM X 90MM) E INTERNAS (+/- 10% DE DERIVACAO DE 190MM X 80MM), COM ALTURA AJUSTAVEL DE 65 A 95MM, ACOMPANHA EQUIPADA COM SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COLCHONETE EM ESPUMA DENSIDADE 33, COM 12CM DE ESPESSURA NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO DE COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. - MARCA: ROTAL	230101.010589.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	31/05/2013	R.C. - MOVEIS LTDA NE9174/13
71	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.010590.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
72	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.010591.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009
73	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010592.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
74	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010593.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13

75	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010594.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
76	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010595.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
77	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010596.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

78	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010597.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
79	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010598.2024	BOM	RECEPÇÃO CENTRAL	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
80	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010599.2024	BOM	CONSULTÓRIO 01	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
81	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU´S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010600.2024	BOM	CONSULTÓRIO 01	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

82	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010601.2024	BOM	CONSULTÓRIO 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
83	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010602.2024	BOM	CONSULTÓRIO 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

84	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010603.2024	BOM	CONSULTÓRIO 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
85	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010604.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
86	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.010605.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014

87	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010606.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
88	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010607.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

89	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010608.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
90	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010609.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

91	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010610.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
92	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010611.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

93	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010612.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
94	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010613.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

95	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010614.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
96	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010615.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

97	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010616.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
98	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010617.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
99	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010618.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
100	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010619.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14

101	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010620.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
102	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010621.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
103	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010622.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
104	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.010623.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009
105	2314193	TELEVISOR - A CORES, 32 POLEGADAS WIDE SCREEN ESTEREO/SAP, ANGULO DE VISAO DE + - 178º, LCD FULL HD, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PC E ENTRADA USB, SINTONIZA SINAL DIGITAL, ANALOGICO, CABO E SATELITE, SISTEMA DE CORES PAL-M, N,NTSC, ISDB-TB, BIVOLT, CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA DE 180W, , POTENCIA DE AUDIO DE 10W+10W RMS, , FUNCAO MULT, BLOQUEIO DE CANAIS, ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORCA E MANUAL EM PORTUGUES, PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES, FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIRGENTES - MARCA: SEM MARCA	230101.010624.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	03/03/2014	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL NE6224/14
106	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010625.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
107	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010626.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
108	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010627.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
109	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010628.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
110	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.010629.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
111	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010630.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

112	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010631.2024	BOM	RECEPÇÃO /EQUIPE MULTE	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
113	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010632.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
114	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010633.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
115	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010634.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

116	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010635.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
117	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010636.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
118	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010637.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

119	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010638.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

120	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010639.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
121	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010640.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
122	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010641.2024	BOM	CONSULTÓRIO 14	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

123	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010642.2024	BOM	ULTRASSOM 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
124	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010643.2024	BOM	ULTRASSOM 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
125	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)..., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010644.2024	BOM	ULTRASSOM 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018

126	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010645.2024	BOM	ULTRASSOM 02	02/05/2014	PALAS COMERCIAL LTDA NE8762/14
127	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010646.2024	BOM	ULTRASSOM 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

128	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010647.2024	BOM	ULTRASSOM 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
129	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010648.2024	BOM	ULTRASSOM 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
130	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010649.2024	BOM	ULTRASSOM 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
131	3611582	ULTRA-SONOGRAFO - SISTEMA DE ULTRA-SONOGRAFIA DIGITAL MICROPROCESSADO TRANSPORTAVEL DE ALTA RESOLUCAO COM ELIMINACAO DE ARTEFATOS E REALIZACAO DE BIOMETRIA.,MONTADO SOBRE RODIZIOS COM SISTEMA DE FREIO. PARA USO GERAL EM GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, VASCULAR, CEREBRO VASCULAR E PEQUENAS PARTES.,POSSIBILIDADE DE CONEXAO E COMPATIBILIDADE COM TRANSDUTORES CONVEXOS, MICRO-CONVEXOS, LINEARES, SETORIAIS, INTRA-CAVITARIOS, TODOS MULTIFREQUENCIAIS DE BANDA LARGA,.,DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,GARANTIA MINIMA DE 01 ANO,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS,ALIMENTADO POR 220V OU BIVOLT - MARCA: PHILIPS	230101.010650.2024	BOM	ULTRASSOM 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11781/2014
132	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010651.2024	BOM	ULTRASSOM 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

133	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010652.2024	BOM	ULTRASSOM 02	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
134	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010653.2024	BOM	ULTRASSOM 02	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
135	2331756	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;, 220 VOLTS - 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. - MARCA: WELMY	230101.010654.2024	BOM	ULTRASSOM 02	29/05/2018	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME NE6783/2018
136	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010655.2024	BOM	ULTRASSOM 02	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
137	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010656.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13

138	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010657.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
139	3611582	ULTRA-SONOGRAFO - SISTEMA DE ULTRA-SONOGRAFIA DIGITAL MICROPROCESSADO TRANSPORTAVEL DE ALTA RESOLUCAO COM ELIMINACAO DE ARTEFATOS E REALIZACAO DE BIOMETRIA.,MONTADO SOBRE RODIZIOS COM SISTEMA DE FREIO. PARA USO GERAL EM GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, UROLOGIA, CARDIOLOGIA, VASCULAR, CEREBRO VASCULAR E PEQUENAS PARTES.,POSSIBILIDADE DE CONEXAO E COMPATIBILIDADE COM TRANSDUTORES CONVEXOS, MICRO-CONVEXOS, LINEARES, SETORIAIS, INTRA-CAVITARIOS, TODOS MULTIFREQUENCIAIS DE BANDA LARGA,.,DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,GARANTIA MINIMA DE 01 ANO,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS,ALIMENTADO POR 220V OU BIVOLT - MARCA: PHILIPS	230101.010658.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11781/2014
140	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010659.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
141	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010660.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
142	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010661.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

143	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010662.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	02/05/2014	PALAS COMERCIAL LTDA NE8762/14
144	2288966	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 03 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 100X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., ALIMENTACAO: 220 VOLTS , 60 HZ , MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO; - MARCA: MÓVEIS ANDRADE	230101.010663.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9128/2013
145	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010664.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
146	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010665.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
147	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010666.2024	BOM	ECOCARDIOGRFIA/DOPLER VASCULAR	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
148	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.010667.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
149	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010668.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13

150	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010669.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
151	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010670.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
152	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010671.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

153	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010672.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
154	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010673.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

155	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010674.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
156	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010675.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
157	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010676.2024	BOM	CONSULTÓRIO 16	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

158	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010677.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
159	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010678.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
160	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010679.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
161	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010680.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
162	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010681.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
163	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010682.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

164	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010683.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
165	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010684.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
166	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010685.2024	BOM	CONSULTÓRIO 17	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
167	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010686.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
168	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010687.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

169	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010688.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	02/05/2014	PALAS COMERCIAL LTDA NE8762/14
170	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010689.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
171	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010690.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

172	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010691.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
173	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010692.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018

174	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010693.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
175	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010694.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
176	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010695.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

177	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010696.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
178	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010697.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
179	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010698.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
180	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010699.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
181	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010700.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

182	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010701.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
183	2288966	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 03 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 100X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., ALIMENTACAO: 220 VOLTS , 60 HZ , MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO; - MARCA: MÓVEIS ANDRADE	230101.010702.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9128/2013
184	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010703.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

185	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010704.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
186	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010705.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
187	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010706.2024	BOM	CONSULTÓRIO 19	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
188	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010707.2024	BOM	CONSULTÓRIO 18	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
189	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010708.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

190	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010709.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
191	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010710.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
192	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010711.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	02/05/2014	PALAS COMERCIAL LTDA NE8762/14

193	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010712.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
194	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010713.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
195	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010714.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
196	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010715.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
197	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010716.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

198	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010717.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
199	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010718.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

200	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010719.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
201	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010720.2024	BOM	CONSULTÓRIO 02	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
202	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010721.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13

203	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010722.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
204	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010723.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
205	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010724.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
206	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010725.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

207	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010726.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
208	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010727.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

209	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010728.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
210	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010729.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
211	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010730.2024	BOM	CONSULTÓRIO 03	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

212	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010731.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
213	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010732.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
214	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA:, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010733.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
215	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010734.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
216	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010735.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

217	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010736.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
218	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010737.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

219	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010738.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
220	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010739.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
221	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010740.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018

222	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010741.2024	BOM	CONSULTÓRIO 04	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
223	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010742.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
224	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010743.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
225	2287137	CARRO DE CURATIVO - TAMPO E PRATELEIRA EM ACO INOXIDAVEL, COM EXTREMIDADES SEM ARESTAS, GRADIL EM ACO INOXIDAVEL EM TODA VOLTA, PROVIDO DE BALDE E BACIA, ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL DE 01 POLEGADA DE DIAMETRO, FIXACAO DO TAMPO E DA PRATELEIRA EM ACO POR MEIO DE PARAFUSO SOBRE ARRUELAS DE PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL;, RODIZIOS GIRATORIOS DE 4 POLEGADAS, REVESTIDOS DE BORRACHA, SENDO 02 COM TRAVAS;, DIMENSOES: DIMENSAO (0,45X0,75X0,85)M, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002.	230101.010744.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9673/2013
226	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010745.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14

227	2331756	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;, 220 VOLTS - 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. - MARCA: WELMY	230101.010746.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	29/05/2018	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME NE6783/2018
228	3714047	MONITOR DE PARAMETROS FISIOLOGICOS - PORTATIL E MULTIPARAMETRICO CONTENDO: ECG, SPO2, PNI E TEMPERATURA,COM POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAIS,.,.,ALIMENTACAO 110/220V-60HZ, COM BATERIA RECARREGAVEL,INCLUI: MANUAIS DE OPERACAO E SERVICO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, INSTALACAO E TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NBR IEC 60601.1, REGISTRO NA ANVISA - MARCA: MINDRAY	230101.010747.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	02/05/2018	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA NE6615/2018
229	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010748.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
230	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.010749.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
231	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.010750.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
232	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010751.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

233	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010752.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
234	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010753.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
235	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010754.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

236	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010755.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
237	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010757.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
238	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010758.2024	BOM	CONSULTÓRIO 05	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

239	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010759.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
240	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010760.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
241	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010761.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
242	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010762.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

243	2270153	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - CARRO CONSTRUIDO EM: CARRO DE EMERGENCIA CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA OU MATERIAL NAO OXIDAVEL E DE ALTA RESISTENCIA,, COMPOSTO COM 03, SENDO 01 COM DIVISOES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E 02 PARA INSTRUMENTOS RESPIRATORIOS COM CAPACIDADE PARA GUARDAR INCLUSIVE O AMBU ADULTO;, COM 4 RODIZIOS COM NO MINIMO 200MM, SENDO 02 COM MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIOS EM DUAS RODAS, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO; RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL; LARINGOSCOPIO ADULTO; LARINGOSCOPIO INFANTIL; BANDEJA COM GIRO SUPERIOR A 180 GRAUS PARA ACOMODAR O CARDIOVERSOR, CABO DE FORCA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO., TIPO MICROPROCESADO; COM ANALISE DE IMPEDANCIA PARA COMPENSACAO DE CORRENTES;CAPACIDADE DE DESFIBRILACAO MANUAL E DEA;SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO COM BOTAO DELICADO;(DEA);ESTRUTURA EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA;DISPLAY COLORIDO EM LCD;TECLADO DE MEMBRANA;MARCA-PASSO:EXTERNO, NAO INVASIVO, DE DEMANDA, INCORPORADO AO EQUIPAMENTO;CAPAZ DE ESTABELECER RITMO CARDIOVERSOR BIFASICO INTEGRADO, TENDO INTEGRADO EM UM MESMO APARELHO, MONITORACAO DE ECG E DESFIBRILACAO COM SINCRONISMO COM A ONDA R, MONITOR COM: COM MONITORACAO DE ECG COM 01 CANAL E NO MINIMO 03 DERIVACOES, TRACADO CONGELADO, FREQUENCIA CARDIACA COM LEITURA DIGITAL; DEVE POSSUIR MODO D.E.A, TESTE DE DESCARGA NO PROPRIO APARELHO, DESCARREGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO DESLIGADO, DESFIBRILADOR COM: COM FORMA DE ONDA BIFASICA NA FAIXA DE ONDA 200 J (JOULES), ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMENTACAO:110/220 VOLTS AUTOMATICO - 60 HZ +/- 10%, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 10 DISPAROS OU APROXIMADAMENTE 02 HORAS DE MONITORACAO, 02 CABOS PACIENTES COM RESPECTIVOS ELETRODOS; JOGO DE PAS EXTERNAS ADULTO E PEDIATRICA; 03 KITS DE PAPEL PARA IMPRESSORA; 02 FRASCOS DE GEL PARA PAS DE DESFIBRILACAO, IMPRESSORA DE CABECA TERMICA COM ALTA RESOLUCAO, MANUAIS,GARANTIA,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; TREINAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRACAO EXPEDIDO PELA RBC QUANDO APLICAVEL; O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBRS: IEC 60601.1, NBR IEC 60601.2X; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA.	230101.010763.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16033/2012
244	3703266	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - BIFASICO,COM IMPRESSORA TERMICA,.,.,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO,TREINAMENTO E INSTALACAO INCLUSOS,REGISTRO NA ANVISA,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,ACESSORIOS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL - MARCA: S/M	230101.010764.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8969/2018
245	3747212	SISTEMA DE TESTE ERGOMETRICO CARDIACO - COM CONTROLE SOBRE O FUNCIONAMENTO DA ESTEIRA(VELOCIDADE E INCLINACAO) E SISTEMA DE AQUISICAO DE ECG,TAL COMO GERAR RELATORIOS E LAUDOS,COM SOFTWARE PARA MONITORACAO,COM FILTROS,COM MICRO COMPUTADOR,COM TROLEY,COM PARADA IMEDIATA DE EMERGENCIA.,.,COM IMPRESSORA,.,COM TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO,ALIMENTACAO 110/220V SELECIONAVEL OU AUTOMATICO, 60 HZ. CABOS DE ALIMENTACAO NO PADRAO ABNT.,INCLUI MANUAL TECNICO ORIGINAL E MANUAL DE OPERACOES EM PORTUGUES, GARANTIA DE 01 ANOS PARA PECAS E SERVICOS, TREINAMENTO, INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. - MARCA: TEB	230101.010765.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	01/11/2013	TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA NE17047/13
246	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010766.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

247	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010767.2024	BOM	CONSULTÓRIO 06/TESTE ERGOMÉTRICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
248	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010768.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
249	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010769.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
250	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010770.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
251	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.010771.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012

252	2870240	ELETROCARDIOGRAFO - PORTATIL MULTICANAL, 3 CANAIS COM AQUISICAO SIMUTANEA DE 12 DERIVACOES, COM SELECAO DE DERIVACAO AUTOMATICA OU MANUAL,, VARIACAO DE SENSIBILIDADE NO MINIMO PARA 5, 10 E 20 MM/MV, VELOCIDADE DE REGISTRO DE 5, 25 OU 50 MM/S, COM FILTRO PARA 60 HZ E PARA TREMOR MUSCULAR DE 25 OU 35 HZ (PROGRAMAVEL), COM POSSIBILIDADE DE CAPTACAO DE QUALQUER DERIVACAO PRECORDIAL, DETECCAO DE MARCAPASSO COM VARIACAO DE 1 A 50 MV/ 0.1 A MS, DISPLAY LCD,VELOCIDADE DE REGISTRO DE 5, 25 OU 50 MM/S,COM FILTRO PARA 60 HZ E PARA TREMOR MUSCULAR DE 25 OU 35 HZ (PROGRAMAVEL), COM POSSIBILIDADE DE CAPTACAO DE QUALQUER CAO PRECORDIAL DETECCAO DE MARCAPASSO COM VARIACAO DE DE 1 A 50 MV/ 0.1 A MS,.,DISPLAY LCD, IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO, COM REGISTRO POR CABECA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO EM PAPEL TERMOSENSIVEL, MOSTRADOR INDICANDO FREQUENCIA CARDIACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVACAO, ESCALA DE FREQUENCIA CARDIACA DE 30 A 300 BPM,,PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRICO,SOFTWARE NA LINGUA PORTUGUESA,220 VOLTS, 60 HZ COM FILTRO, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS DUAS HORAS EM USO NORMAL, FONTE DE ALIMENTACAO INCORPORADA AO CORPO DO EQUIPAMENTO E COM INDICACAO DA ALIMENTACAO PELA REDE ELETRICA OU PELA BATERIA,ACOMPANHA 01 CABO DE FORCA, 02 CABOS DE PACIENTES COM 10 VIAS COM PINO BANANA, 02 MACOS DE PAPEL DOBRADOS EM Z E PICOTADOS OU 02 DOIS ROLOS DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO, 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCAO, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CLIPS, 1 FRASCO DE GEL E TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,MANUAIS DE OPERACAO E MAUTENCAO, 1 ANO DE GARANTIA DE PECAS/SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA GRANDE RECIFE, INSTALACAO E TREINAMENTO, APARELHO EM CONFORMIDADE COM A NBR/IEC 601.1, 2-25 (EQUIPAMENTO ELETROMEDICO - PARTE 1 - PRESCRICOES GERAIS PARA SEGURANCA - COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA) PARA ELETROCARDIOGRAFO, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS - MARCA: BIONET	230101.010772.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	03/06/2013	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA NE9578/13
253	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010773.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14

254	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010774.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
255	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010775.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
256	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010776.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
257	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010777.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

258	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010778.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
259	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010779.2024	BOM	CONSULTÓRIO 07/ELETROCARDIOGRAMA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
260	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010780.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
261	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.010781.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012

262	2331756	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;, 220 VOLTS - 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. - MARCA: WELMY	230101.010782.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	29/05/2018	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME NE6783/2018
263	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010783.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
264	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010784.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
265	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010785.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
266	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010786.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

267	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010787.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
268	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010788.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

269	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010789.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

270	4033000	MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA, PELO METODO OSCILOMETRICO E FREQUENCIA CARDIACA POR NO MINIMO 24H. COM A POSSIBILIDADE DE MARCAR UM EVENTO DE BOTAO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO NAO DEVEM APAGAR EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. PERMITIR PRE-SELECAO DO LIMITE MAXIMO DE PRESSAO NA BRACADEIRA; ESPECIFICOS,POSSIBILIDADE DE: PROGRAMAR O APARELHO PARA NAO MOSTRAR AS FAIXA DE MEDICAO DE FREQUENCIA CARDIACA DE 40 A 200BPM,FAIXA DE MEDICAO DE PRESSAO SISTOLICA DE 70 A 250MMHG, PRESSAO DIASTOLICA DE 45 A 180 MMHG, APROXIMADAMENTE, ZERO AUTOMATICO DO TRANSDUTOR; ACESSORIOS: 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS OBESO, 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS ADULTO E 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS PEDIATRICO, BOLSA DE TRANSPORTE, CABO DE INTERFACE,02 CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGAVEIS MIN 2300MAH, 01 CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT AUTOMATICO,ALIMENTACAO:PILHA ALCALINA OU RECARREGAVEL. MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA SOFTWARE E HARDWARE, INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; ACOMPANHA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DAS MEDIDAS AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL COMPATIVEL COM O GRAVADOR E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E XP,AVALIACAO ESTATISTICA;APRESENTAR: VALORES MAXIMOS, MEDIOS E MINIMOS PARA A PRESSAO SISTOLICA, DIASTOLICA, PRESSAO DE PULSO, FREQUENCIA CARDIACA E PRESSAO MEDIA,REPRESENTACAO GRAFICA DAS MEDIDAS DE PRESSAO,IDENTIFICACAO DO HORARIO EM QUE OCORRERAM A MAXIMA E MINIMA LEITURA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA, DE PULSO E MEDIA,BEM COMO PARA A FREQUENCIA CARDIACA,VARIABILIDADE PRESSORIA(DESVIO PADRAO); CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA HIPERTENSIVA E HIPOTENSIVA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA,POSSIBILIDADE DE ALTERAR OS LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DAS PRESSOES APOS A LEITURA DO EXAME DE FORMA A ALTERAR AUTOMATICAMENTE OS VALORES DE CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA,1 ANO DE SUPORTE GRATUIDO PARA O SOFTWARE,E TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO. - MARCA: CARDIOS	230101.010790.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	02/05/2018	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA NE 6619/2018
271	3659640	ANALISADOR DE ELETROCARDIOGRAMA TIPO HOLTER - SISTEMA HOLTER PARA MONITORACAO CONTINUADA DA ATIVIDADE ELETRO CARDIACA POR 24 HORAS OU MAIS, COM NO MINIMO 3 CANAIS, AQUISICAO DE PELO MENOS 256 AMOSTRAS POR SEGUNDO. COM BOTAO DE EVENTOS PARA PACIENTE,SINAL GRAVADO EM MODULO DE AQUISICAO DOS SINAIS,EM MEMORIA INTERNA OU EXTERNA COM CAPACIDADE DE GRAVACAO DE PELO MENOS 24 HORAS.PESO MAXIMO COM BATERIAS DE 200G,INCLUI: MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, TREINAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO, 02 CONJUNTOS DE CABOS PACIENTE, ACESSORIOS PARA TRANSPORTE, 02 CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGAVEIS, CARREGADOR BIVOLT AUTOMATICO, ADAPTADOR USB PARA CARTAO DE MEMORIA OU INTERFACE PARA CONEXAO VIA USB NO CASO DE MEMORIA INTERNA E TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO - MARCA: CARDIOS	230101.010791.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14624/2013

272	3659640	ANALISADOR DE ELETROCARDIOGRAMA TIPO HOLTER - SISTEMA HOLTER PARA MONITORACAO CONTINUADA DA ATIVIDADE ELETRO CARDIACA POR 24 HORAS OU MAIS, COM NO MINIMO 3 CANAIS, AQUISICAO DE PELO MENOS 256 AMOSTRAS POR SEGUNDO. COM BOTAO DE EVENTOS PARA PACIENTE,SINAL GRAVADO EM MODULO DE AQUISICAO DOS SINAIS,EM MEMORIA INTERNA OU EXTERNA COM CAPACIDADE DE GRAVACAO DE PELO MENOS 24 HORAS.PESO MAXIMO COM BATERIAS DE 200G,INCLUI: MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, TREINAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO, 02 CONJUNTOS DE CABOS PACIENTE, ACESSORIOS PARA TRANSPORTE, 02 CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGAVEIS, CARREGADOR BIVOLT AUTOMATICO, ADAPTADOR USB PARA CARTAO DE MEMORIA OU INTERFACE PARA CONEXAO VIA USB NO CASO DE MEMORIA INTERNA E TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO - MARCA: CARDIOS	230101.010792.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14624/2013
273	4033000	MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA, PELO METODO OSCILOMETRICO E FREQUENCIA CARDIACA POR NO MINIMO 24H. COM A POSSIBILIDADE DE MARCAR UM EVENTO DE BOTAO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO NAO DEVEM APAGAR EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. PERMITIR PRE-SELECAO DO LIMITE MAXIMO DE PRESSAO NA BRACADEIRA; ESPECIFICOS,POSSIBILIDADE DE: PROGRAMAR O APARELHO PARA NAO MOSTRAR AS FAIXA DE MEDICAO DE FREQUENCIA CARDIACA DE 40 A 200BPM,FAIXA DE MEDICAO DE PRESSAO SISTOLICA DE 70 A 250MMHG, PRESSAO DIASTOLICA DE 45 A 180 MMHG, APROXIMADAMENTE, ZERO AUTOMATICO DO TRANSDUTOR; ACESSORIOS: 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS OBESO, 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS ADULTO E 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS PEDIATRICO, BOLSA DE TRANSPORTE, CABO DE INTERFACE,02 CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGAVEIS MIN 2300MAH, 01 CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT AUTOMATICO,ALIMENTACAO:PILHA ALCALINA OU RECARREGAVEL. MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA SOFTWARE E HARDWARE, INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; ACOMPANHA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DAS MEDIDAS AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL COMPATIVEL COM O GRAVADOR E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E XP,AVALIACAO ESTATISTICA;APRESENTAR: VALORES MAXIMOS, MEDIOS E MINIMOS PARA A PRESSAO SISTOLICA, DIASTOLICA, PRESSAO DE PULSO, FREQUENCIA CARDIACA E PRESSAO MEDIA,REPRESENTACAO GRAFICA DAS MEDIDAS DE PRESSAO,IDENTIFICACAO DO HORARIO EM QUE OCORRERAM A MAXIMA E MINIMA LEITURA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA, DE PULSO E MEDIA,BEM COMO PARA A FREQUENCIA CARDIACA,VARIABILIDADE PRESSORIA(DESVIO PADRAO); CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA HIPERTENSIVA E HIPOTENSIVA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA,POSSIBILIDADE DE ALTERAR OS LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DAS PRESSOES APOS A LEITURA DO EXAME DE FORMA A ALTERAR AUTOMATICAMENTE OS VALORES DE CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA,1 ANO DE SUPORTE GRATUIDO PARA O SOFTWARE,E TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO. - MARCA: CARDIOS	230101.010793.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	02/05/2018	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA NE 6619/2018

274	4033000	MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA, PELO METODO OSCILOMETRICO E FREQUENCIA CARDIACA POR NO MINIMO 24H. COM A POSSIBILIDADE DE MARCAR UM EVENTO DE BOTAO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO NAO DEVEM APAGAR EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. PERMITIR PRE-SELECAO DO LIMITE MAXIMO DE PRESSAO NA BRACADEIRA; ESPECIFICOS,POSSIBILIDADE DE: PROGRAMAR O APARELHO PARA NAO MOSTRAR AS FAIXA DE MEDICAO DE FREQUENCIA CARDIACA DE 40 A 200BPM,FAIXA DE MEDICAO DE PRESSAO SISTOLICA DE 70 A 250MMHG, PRESSAO DIASTOLICA DE 45 A 180 MMHG, APROXIMADAMENTE, ZERO AUTOMATICO DO TRANSDUTOR; ACESSORIOS: 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS OBESO, 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS ADULTO E 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS PEDIATRICO, BOLSA DE TRANSPORTE, CABO DE INTERFACE,02 CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGAVEIS MIN 2300MAH, 01 CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT AUTOMATICO,ALIMENTACAO:PILHA ALCALINA OU RECARREGAVEL. MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA SOFTWARE E HARDWARE, INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; ACOMPANHA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DAS MEDIDAS AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL COMPATIVEL COM O GRAVADOR E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E XP,AVALIACAO ESTATISTICA;APRESENTAR: VALORES MAXIMOS, MEDIOS E MINIMOS PARA A PRESSAO SISTOLICA, DIASTOLICA, PRESSAO DE PULSO, FREQUENCIA CARDIACA E PRESSAO MEDIA,REPRESENTACAO GRAFICA DAS MEDIDAS DE PRESSAO,IDENTIFICACAO DO HORARIO EM QUE OCORRERAM A MAXIMA E MINIMA LEITURA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA, DE PULSO E MEDIA,BEM COMO PARA A FREQUENCIA CARDIACA,VARIABILIDADE PRESSORIA(DESVIO PADRAO); CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA HIPERTENSIVA E HIPOTENSIVA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA,POSSIBILIDADE DE ALTERAR OS LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DAS PRESSOES APOS A LEITURA DO EXAME DE FORMA A ALTERAR AUTOMATICAMENTE OS VALORES DE CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA,1 ANO DE SUPORTE GRATUIDO PARA O SOFTWARE,E TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO. - MARCA: CARDIOS	230101.010794.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	02/05/2018	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA NE 6619/2018

275	4033000	MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - MONITORACAO DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA - PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA, PELO METODO OSCILOMETRICO E FREQUENCIA CARDIACA POR NO MINIMO 24H. COM A POSSIBILIDADE DE MARCAR UM EVENTO DE BOTAO. DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO NAO DEVEM APAGAR EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. PERMITIR PRE-SELECAO DO LIMITE MAXIMO DE PRESSAO NA BRACADEIRA; ESPECIFICOS,POSSIBILIDADE DE: PROGRAMAR O APARELHO PARA NAO MOSTRAR AS FAIXA DE MEDICAO DE FREQUENCIA CARDIACA DE 40 A 200BPM,FAIXA DE MEDICAO DE PRESSAO SISTOLICA DE 70 A 250MMHG, PRESSAO DIASTOLICA DE 45 A 180 MMHG, APROXIMADAMENTE, ZERO AUTOMATICO DO TRANSDUTOR; ACESSORIOS: 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS OBESO, 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS ADULTO E 02 BRACADEIRAS COM MANGUITOS PEDIATRICO, BOLSA DE TRANSPORTE, CABO DE INTERFACE,02 CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGAVEIS MIN 2300MAH, 01 CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT AUTOMATICO,ALIMENTACAO:PILHA ALCALINA OU RECARREGAVEL. MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA SOFTWARE E HARDWARE, INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; ACOMPANHA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS DAS MEDIDAS AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL COMPATIVEL COM O GRAVADOR E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E XP,AVALIACAO ESTATISTICA;APRESENTAR: VALORES MAXIMOS, MEDIOS E MINIMOS PARA A PRESSAO SISTOLICA, DIASTOLICA, PRESSAO DE PULSO, FREQUENCIA CARDIACA E PRESSAO MEDIA,REPRESENTACAO GRAFICA DAS MEDIDAS DE PRESSAO,IDENTIFICACAO DO HORARIO EM QUE OCORRERAM A MAXIMA E MINIMA LEITURA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA, DE PULSO E MEDIA,BEM COMO PARA A FREQUENCIA CARDIACA,VARIABILIDADE PRESSORIA(DESVIO PADRAO); CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA HIPERTENSIVA E HIPOTENSIVA PARA AS PRESSOES SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA,POSSIBILIDADE DE ALTERAR OS LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DAS PRESSOES APOS A LEITURA DO EXAME DE FORMA A ALTERAR AUTOMATICAMENTE OS VALORES DE CARGA E AREA DE CARGA PRESSORICA,1 ANO DE SUPORTE GRATUIDO PARA O SOFTWARE,E TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO. - MARCA: CARDIOS	230101.010795.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	02/05/2018	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA NE 6619/2018
276	3659640	ANALISADOR DE ELETROCARDIOGRAMA TIPO HOLTER - SISTEMA HOLTER PARA MONITORACAO CONTINUADA DA ATIVIDADE ELETRO CARDIACA POR 24 HORAS OU MAIS, COM NO MINIMO 3 CANAIS, AQUISICAO DE PELO MENOS 256 AMOSTRAS POR SEGUNDO. COM BOTAO DE EVENTOS PARA PACIENTE,SINAL GRAVADO EM MODULO DE AQUISICAO DOS SINAIS,EM MEMORIA INTERNA OU EXTERNA COM CAPACIDADE DE GRAVACAO DE PELO MENOS 24 HORAS.PESO MAXIMO COM BATERIAS DE 200G,INCLUI: MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, TREINAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO, 02 CONJUNTOS DE CABOS PACIENTE, ACESSORIOS PARA TRANSPORTE, 02 CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGAVEIS, CARREGADOR BIVOLT AUTOMATICO, ADAPTADOR USB PARA CARTAO DE MEMORIA OU INTERFACE PARA CONEXAO VIA USB NO CASO DE MEMORIA INTERNA E TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO - MARCA: CARDIOS	230101.010796.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14624/2013

277	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010798.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
278	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010799.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
279	2288966	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 03 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 100X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., ALIMENTACAO: 220 VOLTS , 60 HZ , MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO; - MARCA: MÓVEIS ANDRADE	230101.010800.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	31/05/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9128/13
280	2290367	MESA GINECOLOGICA - ESTRUTURA EM TUBOS PINTADOS A PO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 E 1/4" DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, LEITO CHAPA DE ACO DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, DIVIDIDO EM 03 SECOES, SENDO 01 FIXA E 02 COM MOVIMENTO ATRAVES DE COMANDO E MANIVELA, PES PROTEGIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA ATRAVES DE 02 MANIVELAS,, ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENCOL, SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL LENCOL, PORTA SORO, PESEIRA, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO DIVIDO EM 03 PARTES DE ACORDO COM AS PAREDES DA MESA, REVESTIDO EM COURVIN COM FECHAMENTO TERMICO SEM COSTURA, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS (1,70 X 0,65)M E ALTURA APROXIMADA DE 0,80M, INCLUI: GARANTIA,ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DO ACO. - MARCA: MOVEIS ANDRADE	230101.010801.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	31/05/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9157/13
281	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010802.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
282	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010803.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

283	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010804.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
284	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010805.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
285	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010806.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
286	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010807.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
287	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010808.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
288	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010809.2024	BOM	CONSULTÓRIO 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
289	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010810.2024	BOM	CONSULTÓRIO 08 / MAPA /HOLTER	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
290	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010811.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
291	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010812.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
292	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010813.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
293	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010814.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

294	4069935	CADEIRA LONGARINA - TRAVESSA TIPO LONGARINA HORIZONTAL E COLUNA VERTICAL ESTRUTURADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE ACO, SUPORTE DE FIXACAO DO ESTOFADO EM CHAPA DE ACO COM 3MM DE ESPESSURA MINIMA, FIXADA A LONGARINA,ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO,ESPUMAS ANATOMICAS DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA,DENSIDADE D40, SENDO QUE O ASSENTO DEVE APRESENTAR BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA,COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO, CONCHA DO ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM NO MINIMO 12MM DE ESPESSURA,BASE DE APOIO AO PISO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, COM CAPA DE PROTECAO INJETADA EM MATERIAL TERMOPLASTICO E SAPATAS NIVELADORAS DE PISO,DIMENSOES APROXIMADAS NA LARGURA TOTAL (COM BRACOS): 1,66M, PROFUNDIDADE TOTAL: 0,64M, ALTURA ATE ASSENTO: 0,47M, ALTURA TOTAL: 0,84M,ESTRUTURAS COM PINTURA EPOXI-PO COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL ESCURO,REFORCO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO E ESTRUTURA FIXA DE UNIAO DO ENCOSTO AO ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM LAMINA DE ACO, AMBOS COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, COM SECAGEM EM ESTUFA,APOIA-BRACO, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, FIXADO ABAIXO DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E SUPORTE METALICO, INJETADOS EM POLIPROPILENO,NA COR PRETA,CONTENDO 03 LUGARES - MARCA: SEM MARCA	230101.010815.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
295	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010816.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
296	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010817.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	31/05/2013	PALAS COMERCIAL LTDA NE9156/13

297	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010818.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
298	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.010819.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
299	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010820.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
300	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010821.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

301	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010822.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

302	3412512	MICROSCOPIO CIRURGICO - MICROSCOPIO PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA, EQUIPAMENTO INDICADO PARA PRATICAS DE CIRURGIA OFTALMICA DE ROTINA,OCULARES COM CAMPO AMPLO PARA USUARIOS DE OCULOS,AJUSTE DE DIOPTRIAS +/-5 COM APOIO AJUSTAVEL PARA OS OLHOS,F:200MM OPCOES:175MM, 225MM OU DT:175MM, 200MM APO,DEVE INCLUIR DISPOSITIVO DE OBSERVACAO SIMULTANEA PARA SEGUNDO OBSERVADOR.,MOTORIZADO, VELOCIDADE AJUSTAVEL,AJUSTE POR PEDAL A PROVA DE AGUA, UNIDADE XY COM FAIXA DE POSICIONAMENTO DE 50MM COM RESET, VELOCIDADE AJUSTAVEL.,ILUMINACAO POR REFLEXO VERMELHO INTEGRADA, COAXIAL, HOMOGENEA, COM INTENSIDADE DA LUZ MAIOR QUE 85.000 LUX. AJUSTAMENTO ESTERIL DA INTENSIDADE DA LUZ PELO CIRURGIAO. ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA.SISTEMA RAPIDO DE TROCA COM 02 LAMPADAS HALOGENAS. FILTRO UV IR. DUAS ABERTURAS LIVRES PARA FILTRO SELECIONAVEIS. MECANISMO DE INCLINACAO +/- 5 GRAUS DE AJUSTE FINO MANUAL.,DEVERA APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO OU DOCUMENTO DE SITUACAO DE REGISTRO, CONFORME APLICAVEL PELA REGULAMENTACOES DESTA AGENCIA.,SUPORTE COMPACTO, COM NO MINIMO 04 RODIZIOS E FREIOS. COMPONENTES ESTERILIZAVEIS PARA TODOS OS CONTROLES. SISTEMA DE VIDEO EM 2D, ADAPTADOR DE VIDEO, ADAPTADOR MANUAL DE VIDEO, SISTEMA DUAL DE FOTO/TV, ADAPTADOR DE TV,FONTE:127/220 VCA, OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO FREQUENCIA DE ALIMENTACAO:60HZ - MARCA: CARL ZEISS	230101.010823.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7178/2013
303	2290367	MESA GINECOLOGICA - ESTRUTURA EM TUBOS PINTADOS A PO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 E 1/4" DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, LEITO CHAPA DE ACO DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, DIVIDIDO EM 03 SECOES, SENDO 01 FIXA E 02 COM MOVIMENTO ATRAVES DE COMANDO E MANIVELA, PES PROTEGIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA ATRAVES DE 02 MANIVELAS,, ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENCOL, SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL LENCOL, PORTA SORO, PESEIRA, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO DIVIDO EM 03 PARTES DE ACORDO COM AS PAREDES DA MESA, REVESTIDO EM COURVIN COM FECHAMENTO TERMICO SEM COSTURA, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS (1,70 X 0,65)M E ALTURA APROXIMADA DE 0,80M, INCLUI: GARANTIA,ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DO ACO. - MARCA: MOVEIS ANDRADE	230101.010824.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	31/05/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9157/2013
304	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010825.2024	BOM	CONSULTÓRIO UROLOGIA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
305	3416666	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO AEREO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,EM MDF.	230101.010826.2024	BOM	DML	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
306	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010827.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13

307	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010828.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	31/05/2013	PALAS COMERCIAL LTDA NE9156/13
308	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010829.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
309	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010830.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
310	2331756	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;, 220 VOLTS - 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. - MARCA: WELMY	230101.010831.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	29/05/2018	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME NE6783/2018

311	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010832.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
312	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010833.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
313	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010834.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

314	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010835.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
315	2288966	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 03 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 100X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., ALIMENTACAO: 220 VOLTS , 60 HZ , MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO; - MARCA: MÓVEIS ANDRADE	230101.010836.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	31/05/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9128/13

316	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010837.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
317	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010838.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
318	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010839.2024	BOM	CONSULTÓRIO 15	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
319	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010840.2024	BOM	SALA DE COLETA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

320	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010841.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
321	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010842.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
322	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010843.2024	BOM	SALA DE COLETA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
323	2289261	SUPORTE DE BRACO - PARA INJECAO - BASE EM TRIPE, EM FERRO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO;, HASTE ESTRUTURA COMPOSTA POR COLUNA RECEPTORA EM TUBO DE ACO DE 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA, COM HASTE DE ¾" EM ACO INOX, CONCHA EM ACO INOX AISI 304, COM MOVIMENTOS E ALTURA REGULAVEIS; DIMENSOES APROXIMADAS: 85 A 125 CM (ALTURAS MINIMA E MAXIMA); GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO EM PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.010844.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14638/2013

324	2287137	CARRO DE CURATIVO - TAMPO E PRATELEIRA EM ACO INOXIDAVEL, COM EXTREMIDADES SEM ARESTAS, GRADIL EM ACO INOXIDAVEL EM TODA VOLTA, PROVIDO DE BALDE E BACIA, ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL DE 01 POLEGADA DE DIAMETRO, FIXACAO DO TAMPO E DA PRATELEIRA EM ACO POR MEIO DE PARAFUSO SOBRE ARRUELAS DE PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL;, RODIZIOS GIRATORIOS DE 4 POLEGADAS, REVESTIDOS DE BORRACHA, SENDO 02 COM TRAVAS;, DIMENSOES: DIMENSAO (0,45X0,75X0,85)M, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002.	230101.010845.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9673/2013
325	2331756	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;, 220 VOLTS - 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. - MARCA: WELMY	230101.010846.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6783/2018
326	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010847.2024	BOM	SALA DE COLETA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
327	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.010848.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012

328	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.010849.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
329	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010850.2024	BOM	SALA DE COLETA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
330	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010851.2024	BOM	SALA DE COLETA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

331	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010852.2024	BOM	SERVIÇO SOCIAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
332	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010853.2024	BOM	SERVIÇO SOCIAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
333	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010854.2024	BOM	SERVIÇO SOCIAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
334	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.010855.2024	BOM	SERVIÇO SOCIAL	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

335	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010856.2024	BOM	SERVIÇO SOCIAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
336	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.010857.2024	BOM	SERVIÇO SOCIAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
337	2776049	ARMARIO - EM MDF DE 25MM DE ESPESSSURA,COM DIMENSOES (950X1611X532)MM,ARMARIO PORTA PRONTUARIO COM 10 NICHOS MAIS ARMARIO DE APOIO COM 02 PORTAS. COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA, PROTECAO DE BORDA EM PERFIL ABS DE 1MM,FRENTES DAS PORTAS EM MDF DE 18MM, TODOS COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA EM AMBAS AS FACES. PORTAS COM PROTECAO DE BORDAS EM PERFIL DE ABS 1MM DE ESPESSURA,,DOBRADICAS DA PORTA EM ACO CARBONO NIQUELADO DE 106º, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO E PUXADORES METALICOS EM ZAMAC DE FURACAO 160MM,, - MARCA: SEM MARCA	230101.010858.2024	BOM	SERVIÇO SOCIAL	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7213/2011
338	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010859.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

339	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010860.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
340	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010861.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
341	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010862.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
342	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010863.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
343	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010864.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
344	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010865.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
345	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010866.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
346	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010867.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/14
347	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010868.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
348	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010869.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
349	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010870.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
350	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010871.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
351	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010872.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE

352	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010873.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
353	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010874.2024	BOM	ÁREA DE ESPERA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
354	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010875.2024	BOM	TESTE ERGOMÉTRICO	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
355	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010876.2024	BOM	TESTE ERGOMÉTRICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
356	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010877.2024	BOM	TESTE ERGOMÉTRICO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
357	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010878.2024	BOM	TESTE ERGOMÉTRICO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
358	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010879.2024	BOM	TESTE ERGOMÉTRICO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

359	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010880.2024	BOM	TESTE ERGOMÉTRICO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
360	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010881.2024	BOM	LAVAGEM /ENDOSCOPICOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
361	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.010882.2024	BOM	LAVAGEM /ENDOSCOPICOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
362	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.010883.2024	BOM	LAVAGEM /ENDOSCOPICOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
363	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.010884.2024	BOM	LAVAGEM /ENDOSCOPICOS	24/09/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE14638/13
364	3460410	REPROCESSADOR DE ENDOSCOPIOS FLEXIVEIS - AUTOMATICO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 10 LITROS, DEVE REALIZAR A DESINFECCAO OU ESTERILIZACAO POR IMERSAO TOTAL DO APARELHO EM AGENTES DESINFETANTES DE ALTO NIVEL E SECAGEM DE ENDOSCOPIOS.,DEVE POSSUIR PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY GRAFICO, IMPRESSORA QUE POSSIBILITE O REGISTRO DOS DADOS DO PROCESSO, SISTEMA QUE POSSIBLITE O LEAKING TEST (TESTE DE VAZAMENTO) DO ENDOSCOPIO ANTES DE CADA CICLO.,CICLO DE OPERACAO PROGRAMAVEL COM TODOS OS PARAMETROS DE PROGRAMACAO NO PAINEL, RESERVATORIO DE SANEAMENTO COM PROGRAMACAO DO TEMPO DE VALIDACAO,RESERVATORIO DE DETERGENTE COM NO MINIMO 01 LITRO. POSSUIR UM SISTEMA DE AUTO DESINFECCAO.,ACOMPANHA: UM SISTEMA DE FILTRAGEM DE AGUA COM FILTROS DE 1,0 E 2,0 IM BEM COMO TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,ALIMENTACAO: 220 VOLTS-60 HZ,MANUAL, GARANTIA DE 12 MESES, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNANBUCO, INSTALACAO E TREINAMENTO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR IEC 60601.1 - MARCA: ENDOCLEAR	230101.010885.2024	BOM	LAVAGEM /ENDOSCOPICOS	31/05/2013	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA NE9175/13

365	3398153	PISTOLA DE LIMPEZA - CONJUNTO DE PISTOLA PARA USO NO SERVICO DE ENDOSCOPIA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZACAO, E LAVAGEM MANUAL E ESCOVACAO DE ENDOSCOPIO, INSTRUMENTOS CIRURGICOS, COMPOSTO POR 03 PISTOLAS PRESSURIZADAS (AR, AGUA E DETERGENTE), COM SISTEMA DE SENSORES QUE IDENTIFIQUEM A PISTOLA EM USO E INATIVE AS DEMAIS, COM SISTEMAS DE ENCAIXE DAS MANGUEIRAS COM ENGATES QUE FACILITAM A MONTAGEM E A MANUTENCAO DESTE EQUIPAMENTO,QUE PERMITA A UTILIZACAO DE COMPRESSOR PORTATIL.,COMPATIVEL COM COM RECIPIENTE INTERNO PARA O DETERGENTE, QUE POSSA SER UTILIZADO COM A REDE DE AR COMPRIMIDO, DEVE ACOMPANHAR PEDAL DE ACIONAMENTO, MANGUEIRAS E CONEXOES PARA UTILIZACAO NA REDE DE GASES.,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA TODO O EQUIPAMENTO, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO OPERACIONAL. - MARCA: ENDOCLEAR	230101.010886.2024	BOM	LAVAGEM /ENDOSCOPICOS	31/05/2013	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA NE 9189/13
366	2270153	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - CARRO CONSTRUIDO EM: CARRO DE EMERGENCIA CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA OU MATERIAL NAO OXIDAVEL E DE ALTA RESISTENCIA,, COMPOSTO COM 03, SENDO 01 COM DIVISOES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E 02 PARA INSTRUMENTOS RESPIRATORIOS COM CAPACIDADE PARA GUARDAR INCLUSIVE O AMBU ADULTO;, COM 4 RODIZIOS COM NO MINIMO 200MM, SENDO 02 COM MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIOS EM DUAS RODAS, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO; RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL; LARINGOSCOPIO ADULTO; LARINGOSCOPIO INFANTIL; BANDEJA COM GIRO SUPERIOR A 180 GRAUS PARA ACOMODAR O CARDIOVERSOR, CABO DE FORCA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO., TIPO MICROPROCESADO; COM ANALISE DE IMPEDANCIA PARA COMPENSACAO DE CORRENTES;CAPACIDADE DE DESFIBRILACAO MANUAL E DEA;SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO COM BOTAO DELICADO;(DEA);ESTRUTURA EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA;DISPLAY COLORIDO EM LCD;TECLADO DE MEMBRANA;MARCA-PASSO:EXTERNO, NAO INVASIVO, DE DEMANDA, INCORPORADO AO EQUIPAMENTO;CAPAZ DE ESTABELECER RITMO CARDIOVERSOR BIFASICO INTEGRADO, TENDO INTEGRADO EM UM MESMO APARELHO, MONITORACAO DE ECG E DESFIBRILACAO COM SINCRONISMO COM A ONDA R, MONITOR COM: COM MONITORACAO DE ECG COM 01 CANAL E NO MINIMO 03 DERIVACOES, TRACADO CONGELADO, FREQUENCIA CARDIACA COM LEITURA DIGITAL; DEVE POSSUIR MODO D.E.A, TESTE DE DESCARGA NO PROPRIO APARELHO, DESCARREGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO DESLIGADO, DESFIBRILADOR COM: COM FORMA DE ONDA BIFASICA NA FAIXA DE ONDA 200 J (JOULES), ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMENTACAO:110/220 VOLTS AUTOMATICO - 60 HZ +/- 10%, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 10 DISPAROS OU APROXIMADAMENTE 02 HORAS DE MONITORACAO, 02 CABOS PACIENTES COM RESPECTIVOS ELETRODOS; JOGO DE PAS EXTERNAS ADULTO E PEDIATRICA; 03 KITS DE PAPEL PARA IMPRESSORA; 02 FRASCOS DE GEL PARA PAS DE DESFIBRILACAO, IMPRESSORA DE CABECA TERMICA COM ALTA RESOLUCAO, MANUAIS,GARANTIA,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; TREINAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRACAO EXPEDIDO PELA RBC QUANDO APLICAVEL; O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBRS: IEC 60601.1, NBR IEC 60601.2X; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA.	230101.010887.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16033/2012
367	3703266	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - BIFASICO,COM IMPRESSORA TERMICA,..,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO,TREINAMENTO E INSTALACAO INCLUSOS,REGISTRO NA ANVISA,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,ACESSORIOS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL - MARCA: S/M	230101.010888.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8969/2018

368	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010889.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
369	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010890.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

370	2750333	CAMA HOSPITALAR - CAMA DE RECUPERACAO ADULTA ELETRICA - CARACTERISTICAS MINIMAS: COM LEITO ARTICULADO EM ACO INOX EM CHAPA REFORCADA AISI 304;BASE TERMOPLASTICA;ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM PINTURA ELETROSTATICA;,COMANDO VIA BOTOEIRAS JUNTO A GRADE LATERAL E OU CONTROLE REMOTO, ESTE DEVE ACIONAR MOTORES ELETRICOS QUE EXECUTARA OS MOVIMENTOS NO MINIMO: FAWLLER, ELEVACAO, PERNAS E TRENDLEMBURG, COM FIM DE CURSO, PARA EVITAR TORCAO OU RUPTURA;,COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS REVESTIDAS EM POLIURETANO INJETADO; GRADES DE ABAIXAR DOS DOIS LADOS EM TUBO DE ACO INOX AISI 304, PROVIDO DE TRAVAS DE FACIL ACIONAMENTO;PARA-CHOQUE DE BORRACHA NOS QUATRO CANTOS DA CAMA;,RODAS ESPECIAIS DE ARO DE BORRACHA DE 250 MM DE DIAMETRO E DOIS BREQUES EM DIAGONAL;MOVIMENTO FAWLER, FLEXAO E TRENDLEMBURG ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS;DIMENSOES EXTERNAS: 220 CM X 90 CM;,DIMENSOES INTERNAS DO LEITO: 190 CM X 80 CM;ALTURA 80 CM;CAPACIDADE PARA SUPORTAR PACIENTES ATE 180 KG;ALIMENTACAO ELETRICA 220 VOLTS; ACOMPANHAM:SUPORTE DE SORO EM ACO INOX; COLCHAO NAS DIMENSOES DA CAMA EM,POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12 CM, REVESTIDO EM COURVIN; DEMAIS ACESSORIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;E EXIGIDO:GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO.INSTALACAO E,TREINAMENTO OPERACIONAL;ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO;COMPROVACAO DA DENSIDADE DO COLCHAO;CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601;CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO,DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE;MANUAIS:MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES; PARA EFEITOS DE ANALISE E PARECER TECNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA:CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUES OU COM TRADUCAO DO TEXTO PARA A LINGUA,PORTUGUESA COM INFORMACOES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO OFERTADO;DECLARACAO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS;,NOME E ENDERECO DO RESPONSAVEL PELA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO;CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA NBR IEC 60601.1 - EQUIPAMENTO ELETROMEDICO PRESCRICOES GERAIS PARA SEGURANCA E NORMAS TECNICAS PARTICULARES BRASILEIRAS DA SERIE NBR IEC 60601-2-38:1998, CONFORME RESOLUCAO RDC 32 DE MAIO DE 2007,E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 08 DE MAIO DE 2007 COM VALIDADE VIGENTE;LAUDO OU COMPROVANTE DA LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA DESCRITO;CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA COM VALIDADE VIGENTE;REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COM VALIDADE VIGENTE; - MARCA: HOSPIMETAL	230101.010891.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8074/2017
371	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.010892.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&

372	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010893.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
373	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010894.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
374	3590178	SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA - COMPOSTO POR: 01 ARMARIO EM ACO:ABERTO,METALICO,PRATELEIRAS AJUSTAVEIS, RODIZIOS C/ TRAVA E SUPORTE P/ ACONDICIONAMENTO DE ENDOSCOPIOS,PROCESSADORA DE IMAGEM:C/ALTA RESOLUCAO,COMPATIVEL COM CCD COLORIDO, AJUSTE DE IMAGEM E DE CORES,POSSIBILIDADE ENT. DE DADOS DO PACIENTE ATRAVES DE TECLADO,FONTE DE LUZ: SEPARADA OU ACOPLADA A PROCESSADORA DE IMAGENS, COM LAMPADA XENON,COM MONITOR DE VIDEO EM LCD,COM VIDEOIMPRESSORA,ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SEU COMPLETO FUNCIONAMENTO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSOS - MARCA: OLYMPUS	230101.010895.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	02/01/2014	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. NE3685/2014
375	3714047	MONITOR DE PARAMETROS FISIOLOGICOS - PORTATIL E MULTIPARAMETRICO CONTENDO: ECG, SPO2, PNI E TEMPERATURA,COM POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAIS,.,.,ALIMENTACAO 110/220V-60HZ, COM BATERIA RECARREGAVEL,INCLUI: MANUAIS DE OPERACAO E SERVICO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, INSTALACAO E TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NBR IEC 60601.1, REGISTRO NA ANVISA - MARCA: MINDRAY	230101.010896.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	02/05/2018	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA NE6615/2018

376	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010897.2024	BOM	SALA COLONOSCOPIA	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
377	1857568	CAMA HOSPITALAR - COM MOVIMENTOS FOWLER,TRENDELEMBURG E FLEXAO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS, NAS DIMENSOES TOTAIS (C X L X A) DE 1,90 X 0,79 X 0,70, COM RODAS DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMETRO E DOISBREQUES EM DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO, ESTRADO RIGIDO EM ACO INOXIDAVEL PROPIRO PARA MASSAGENS CARDIACA, CABECEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, PESEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, COM GRADES LATERAIS SEM GRADES, COM COLCHAO NAS DIMENSAO DA CAM EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12CM., ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO CROMADO, GARANTIA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	230101.010898.2024	BOM	REPOUSO 02	03/06/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9626/2013
378	1857568	CAMA HOSPITALAR - COM MOVIMENTOS FOWLER,TRENDELEMBURG E FLEXAO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS, NAS DIMENSOES TOTAIS (C X L X A) DE 1,90 X 0,79 X 0,70, COM RODAS DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMETRO E DOISBREQUES EM DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO, ESTRADO RIGIDO EM ACO INOXIDAVEL PROPIRO PARA MASSAGENS CARDIACA, CABECEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, PESEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, COM GRADES LATERAIS SEM GRADES, COM COLCHAO NAS DIMENSAO DA CAM EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12CM., ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO CROMADO, GARANTIA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	230101.010899.2024	BOM	REPOUSO 02	03/06/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9626/2013
379	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010900.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
380	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010901.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

381	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010902.2024	BOM	REPOUSO 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
382	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.010903.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
383	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.010904.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
384	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010905.2024	BOM	REPOUSO 02	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

385	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010906.2024	BOM	REPOUSO 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
386	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010907.2024	BOM	REPOUSO 02	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
387	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010908.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
388	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010909.2024	BOM	REPOUSO 02	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
389	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.010910.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

390	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.010911.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
391	3646408	VIDEOGASTROSCOPIO - COMPLETAMENTE IMERSIVEL EM LIQUIDOS DESINFETANTES,OS VIDEOENDOSCOPIOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM A PROCESSADORA E A FONTE DE LUZ,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NA ANVISA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS - MARCA: OLYMPUS	230101.010912.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16144/2022
392	3646408	VIDEOGASTROSCOPIO - COMPLETAMENTE IMERSIVEL EM LIQUIDOS DESINFETANTES,OS VIDEOENDOSCOPIOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM A PROCESSADORA E A FONTE DE LUZ,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NA ANVISA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS - MARCA: OLYMPUS	230101.010913.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16144/2022
393	3646408	VIDEOGASTROSCOPIO - COMPLETAMENTE IMERSIVEL EM LIQUIDOS DESINFETANTES,OS VIDEOENDOSCOPIOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM A PROCESSADORA E A FONTE DE LUZ,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NA ANVISA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS - MARCA: OLYMPUS	230101.010914.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16144/2022
394	3646408	VIDEOGASTROSCOPIO - COMPLETAMENTE IMERSIVEL EM LIQUIDOS DESINFETANTES,OS VIDEOENDOSCOPIOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM A PROCESSADORA E A FONTE DE LUZ,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NA ANVISA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS - MARCA: OLYMPUS	230101.010915.2024	BOM	REPOUSO 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16144/2022
395	3646386	VIDEOCOLONOSCOPIO - COMPLETAMENTE IMERSIVEL EM LIQUIDOS DESINFETANTES,OS VIDEOENDOSCOPIOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM A PROCESSADORA E A FONTE DE LUZ,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS. - MARCA: OLYMPUS	230101.010916.2024	BOM	REPOUSO 02	24/05/2018	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. NE6682/2018
396	3646386	VIDEOCOLONOSCOPIO - COMPLETAMENTE IMERSIVEL EM LIQUIDOS DESINFETANTES,OS VIDEOENDOSCOPIOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM A PROCESSADORA E A FONTE DE LUZ,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS. - MARCA: OLYMPUS	230101.010917.2024	BOM	REPOUSO 02	24/05/2018	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. NE 6682/2018
397	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.010918.2024	BOM	COLPOSCOPIA	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
398	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010919.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
399	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010920.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
400	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010921.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
401	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010922.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

402	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010923.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
403	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010924.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
404	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010925.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
405	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010926.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
406	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010927.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
407	3539482	CADEIRA GIRATORIA - SEM BRACOS,ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMANTE. BORDAS DO ASSENTO ARREDONDADAS E ENCOSTO COM CORRETO APOIO LOMBAR,REVESTIDO EM VINIL COM FORRO DE JERSEI MISTO DE 50% ALGADAO E 50% POLIESTER RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINILICO , COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM,NA COR AZUL,EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA APARENTE, BEM COMO A NBR 9178, ESPESSURA MEDIA 40MM,ESTOFADA COM ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A FRIO, INDEFORMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL (NAO PROPAGAR CHAMAS), ESPESSURA MEDIA DE 40MM CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTECAO EM POLIPROPILENO E PERFIL EM PVC PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DO ASSENTO, AMBOS NA COR GRAFITE,DENSIDADE CONTROLADA DE 54 E 52 KG/M3 RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO,ESPALDAR BAIXO,ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 POSICOES DISTINTAS E DE FACIL MANUSEIO POR MEIO DE FIXADO A HASTE DO ENCOSTO,SEM BRACOS,SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO, COM ALMA INTERNA DE ACO MACICO, NO LACAL DE MAIOR CONCENTRACAO DE ESFORCO, EM FORMA DE "T" COM 02 COXINS FLEXIVEIS DE BORRACHA COM LAMINAS DE ACO,ESTRURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,MECANICO COM ALTURA TOTAL 740MM/920MM MINIMA/MAXIMA; LARGURA 430MM; ALTURA ATE O ASSENTO 420MM/520MM MINIMA/MAXIMA; PROFUNDIDADE 550MM,BASE GIRATORIA, COMPONENTES DO TUBO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA,EM NYLON DUPLO GIRO,NA COR GRAFITE,GARANTIA DE 10(DEZ) ANOS, EXCETO PARA PECAS COM DESGASTE NATURAL. DENTRE ELAS: TECIDOS MATERIAIS VINILICOS, ESPUMAS, MECANISMOS DE AJUSTE MANUAL, CILINDROS PNEMATICOS, QUE TERAO GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS,CONFORME NORMA NR-17 ERGONOMIA. QUANTO A NBR 13962-2006, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, APRESENTADO POR LABORATORIOS ACREDITADOS AO INMETRO , DEVE-SE APRESENTAR AS NBR 8537,PE COM 05 (CINCO) PAS EM ACO COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.010928.2024	BOM	RECEPÇÃO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

408	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.010929.2024	BOM	RECEPÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009
409	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010930.2024	BOM	RECEPÇÃO	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
410	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010931.2024	BOM	RECEPÇÃO	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
411	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.010932.2024	BOM	RECEPÇÃO	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
412	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010933.2024	BOM	URODINAMICA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
413	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010934.2024	BOM	CONSULTÓRIO	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
414	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010935.2024	BOM	CONSULTÓRIO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
415	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)..., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010936.2024	BOM	CONSULTÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018

416	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010937.2024	BOM	CONSULTÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
417	2288966	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 03 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 100X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., ALIMENTACAO: 220 VOLTS , 60 HZ , MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO; - MARCA: MÓVEIS ANDRADE	230101.010938.2024	BOM	CONSULTÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9128/2013
418	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010939.2024	BOM	CONSULTÓRIO	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
419	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010940.2024	BOM	CONSULTÓRIO	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13

420	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010941.2024	BOM	CONSULTÓRIO	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
421	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.010942.2024	BOM	CONSULTÓRIO	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
422	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010943.2024	BOM	CONSULTÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
423	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010944.2024	BOM	CONSULTÓRIO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
424	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010945.2024	BOM	CONSULTÓRIO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
425	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010946.2024	BOM	CONSULTÓRIO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
426	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010947.2024	BOM	ULTRASSOM	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
427	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010948.2024	BOM	ELETRONEURO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
428	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010949.2024	BOM	ARQUIVO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

429	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.010950.2024	BOM	SALA /INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
430	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010951.2024	BOM	DML	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
431	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.010952.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
432	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.010953.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
433	2776049	ARMARIO - EM MDF DE 25MM DE ESPESSSURA,COM DIMENSOES (950X1611X532)MM,ARMARIO PORTA PRONTUARIO COM 10 NICHOS MAIS ARMARIO DE APOIO COM 02 PORTAS. COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA, PROTECAO DE BORDA EM PERFIL ABS DE 1MM,FRENTES DAS PORTAS EM MDF DE 18MM, TODOS COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA EM AMBAS AS FACES. PORTAS COM PROTECAO DE BORDAS EM PERFIL DE ABS 1MM DE ESPESSURA,,DOBRADICAS DA PORTA EM ACO CARBONO NIQUELADO DE 106º, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO E PUXADORES METALICOS EM ZAMAC DE FURACAO 160MM,, - MARCA: SEM MARCA	230101.010954.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7213/2011
434	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010955.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

435	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010956.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
436	3539482	CADEIRA GIRATORIA - SEM BRACOS,ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMANTE. BORDAS DO ASSENTO ARREDONDADAS E ENCOSTO COM CORRETO APOIO LOMBAR,REVESTIDO EM VINIL COM FORRO DE JERSEI MISTO DE 50% ALGADAO E 50% POLIESTER RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINILICO , COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM,NA COR AZUL,EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA APARENTE, BEM COMO A NBR 9178, ESPESSURA MEDIA 40MM,ESTOFADA COM ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A FRIO, INDEFORMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL (NAO PROPAGAR CHAMAS), ESPESSURA MEDIA DE 40MM CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTECAO EM POLIPROPILENO E PERFIL EM PVC PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DO ASSENTO, AMBOS NA COR GRAFITE,DENSIDADE CONTROLADA DE 54 E 52 KG/M3 RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO,ESPALDAR BAIXO,ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 POSICOES DISTINTAS E DE FACIL MANUSEIO POR MEIO DE FIXADO A HASTE DO ENCOSTO,SEM BRACOS,SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO, COM ALMA INTERNA DE ACO MACICO, NO LACAL DE MAIOR CONCENTRACAO DE ESFORCO, EM FORMA DE "T" COM 02 COXINS FLEXIVEIS DE BORRACHA COM LAMINAS DE ACO,ESTRURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,MECANICO COM ALTURA TOTAL 740MM/920MM MINIMA/MAXIMA; LARGURA 430MM; ALTURA ATE O ASSENTO 420MM/520MM MINIMA/MAXIMA; PROFUNDIDADE 550MM,BASE GIRATORIA, COMPONENTES DO TUBO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA,EM NYLON DUPLO GIRO,NA COR GRAFITE,GARANTIA DE 10(DEZ) ANOS, EXCETO PARA PECAS COM DESGASTE NATURAL. DENTRE ELAS: TECIDOS MATERIAIS VINILICOS, ESPUMAS, MECANISMOS DE AJUSTE MANUAL, CILINDROS PNEMATICOS, QUE TERAO GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS,CONFORME NORMA NR-17 ERGONOMIA. QUANTO A NBR 13962-2006, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, APRESENTADO POR LABORATORIOS ACREDITADOS AO INMETRO , DEVE-SE APRESENTAR AS NBR 8537,PE COM 05 (CINCO) PAS EM ACO COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.010957.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

437	3539482	CADEIRA GIRATORIA - SEM BRACOS,ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMANTE. BORDAS DO ASSENTO ARREDONDADAS E ENCOSTO COM CORRETO APOIO LOMBAR,REVESTIDO EM VINIL COM FORRO DE JERSEI MISTO DE 50% ALGADAO E 50% POLIESTER RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINILICO , COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM,NA COR AZUL,EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA APARENTE, BEM COMO A NBR 9178, ESPESSURA MEDIA 40MM,ESTOFADA COM ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A FRIO, INDEFORMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL (NAO PROPAGAR CHAMAS), ESPESSURA MEDIA DE 40MM CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTECAO EM POLIPROPILENO E PERFIL EM PVC PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DO ASSENTO, AMBOS NA COR GRAFITE,DENSIDADE CONTROLADA DE 54 E 52 KG/M3 RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO,ESPALDAR BAIXO,ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 POSICOES DISTINTAS E DE FACIL MANUSEIO POR MEIO DE FIXADO A HASTE DO ENCOSTO,SEM BRACOS,SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO, COM ALMA INTERNA DE ACO MACICO, NO LACAL DE MAIOR CONCENTRACAO DE ESFORCO, EM FORMA DE "T" COM 02 COXINS FLEXIVEIS DE BORRACHA COM LAMINAS DE ACO,ESTRURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,MECANICO COM ALTURA TOTAL 740MM/920MM MINIMA/MAXIMA; LARGURA 430MM; ALTURA ATE O ASSENTO 420MM/520MM MINIMA/MAXIMA; PROFUNDIDADE 550MM,BASE GIRATORIA, COMPONENTES DO TUBO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA,EM NYLON DUPLO GIRO,NA COR GRAFITE,GARANTIA DE 10(DEZ) ANOS, EXCETO PARA PECAS COM DESGASTE NATURAL. DENTRE ELAS: TECIDOS MATERIAIS VINILICOS, ESPUMAS, MECANISMOS DE AJUSTE MANUAL, CILINDROS PNEMATICOS, QUE TERAO GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS,CONFORME NORMA NR-17 ERGONOMIA. QUANTO A NBR 13962-2006, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, APRESENTADO POR LABORATORIOS ACREDITADOS AO INMETRO , DEVE-SE APRESENTAR AS NBR 8537,PE COM 05 (CINCO) PAS EM ACO COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.010958.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
438	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010959.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

439	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010960.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
440	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010961.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

441	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010962.2024	BOM	ENTREGA DE EXAMES	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
442	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010963.2024	BOM	AUDIOMETRIA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
443	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010965.2024	BOM	AUDIOMETRIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

444	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010966.2024	BOM	AUDIOMETRIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
445	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010967.2024	BOM	AUDIOMETRIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
446	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010968.2024	BOM	NUTRICIONISTA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

447	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.010969.2024	BOM	NUTRICIONISTA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
448	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010970.2024	BOM	NUTRICIONISTA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

449	3539482	CADEIRA GIRATORIA - SEM BRACOS,ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMANTE. BORDAS DO ASSENTO ARREDONDADAS E ENCOSTO COM CORRETO APOIO LOMBAR,REVESTIDO EM VINIL COM FORRO DE JERSEI MISTO DE 50% ALGADAO E 50% POLIESTER RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINILICO , COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM,NA COR AZUL,EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA APARENTE, BEM COMO A NBR 9178, ESPESSURA MEDIA 40MM,ESTOFADA COM ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A FRIO, INDEFORMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL (NAO PROPAGAR CHAMAS), ESPESSURA MEDIA DE 40MM CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTECAO EM POLIPROPILENO E PERFIL EM PVC PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DO ASSENTO, AMBOS NA COR GRAFITE,DENSIDADE CONTROLADA DE 54 E 52 KG/M3 RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO,ESPALDAR BAIXO,ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 POSICOES DISTINTAS E DE FACIL MANUSEIO POR MEIO DE FIXADO A HASTE DO ENCOSTO,SEM BRACOS,SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO, COM ALMA INTERNA DE ACO MACICO, NO LACAL DE MAIOR CONCENTRACAO DE ESFORCO, EM FORMA DE "T" COM 02 COXINS FLEXIVEIS DE BORRACHA COM LAMINAS DE ACO,ESTRURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,MECANICO COM ALTURA TOTAL 740MM/920MM MINIMA/MAXIMA; LARGURA 430MM; ALTURA ATE O ASSENTO 420MM/520MM MINIMA/MAXIMA; PROFUNDIDADE 550MM,BASE GIRATORIA, COMPONENTES DO TUBO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA,EM NYLON DUPLO GIRO,NA COR GRAFITE,GARANTIA DE 10(DEZ) ANOS, EXCETO PARA PECAS COM DESGASTE NATURAL. DENTRE ELAS: TECIDOS MATERIAIS VINILICOS, ESPUMAS, MECANISMOS DE AJUSTE MANUAL, CILINDROS PNEMATICOS, QUE TERAO GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS,CONFORME NORMA NR-17 ERGONOMIA. QUANTO A NBR 13962-2006, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, APRESENTADO POR LABORATORIOS ACREDITADOS AO INMETRO , DEVE-SE APRESENTAR AS NBR 8537,PE COM 05 (CINCO) PAS EM ACO COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.010971.2024	BOM	NUTRICIONISTA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
450	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010972.2024	BOM	NUTRICIONISTA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
451	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.010973.2024	BOM	NUTRICIONISTA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

452	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010974.2024	BOM	FISIOTERAPIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
453	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010975.2024	BOM	FISIOTERAPIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

454	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.010976.2024	BOM	FISIOTERAPIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
455	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.010977.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

456	3539482	CADEIRA GIRATORIA - SEM BRACOS,ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMANTE. BORDAS DO ASSENTO ARREDONDADAS E ENCOSTO COM CORRETO APOIO LOMBAR,REVESTIDO EM VINIL COM FORRO DE JERSEI MISTO DE 50% ALGADAO E 50% POLIESTER RECOBERTO POR RESINA DE CLORETO POLIVINILICO , COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM,NA COR AZUL,EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA APARENTE, BEM COMO A NBR 9178, ESPESSURA MEDIA 40MM,ESTOFADA COM ALMOFADAS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A FRIO, INDEFORMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL (NAO PROPAGAR CHAMAS), ESPESSURA MEDIA DE 40MM CONTRA ENCOSTO COM CAPA DE PROTECAO EM POLIPROPILENO E PERFIL EM PVC PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DO ASSENTO, AMBOS NA COR GRAFITE,DENSIDADE CONTROLADA DE 54 E 52 KG/M3 RESPECTIVAMENTE PARA ASSENTO E ENCOSTO,ESPALDAR BAIXO,ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO EM 05 POSICOES DISTINTAS E DE FACIL MANUSEIO POR MEIO DE FIXADO A HASTE DO ENCOSTO,SEM BRACOS,SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO, COM ALMA INTERNA DE ACO MACICO, NO LACAL DE MAIOR CONCENTRACAO DE ESFORCO, EM FORMA DE "T" COM 02 COXINS FLEXIVEIS DE BORRACHA COM LAMINAS DE ACO,ESTRURA DO ASSENTO REGULAVEL PELO MECANISMO DE ESFERAS POR MEIO DE ACIONADOR DE FACIL MANUSEIO FIXADO SOB O ASSENTO,MECANICO COM ALTURA TOTAL 740MM/920MM MINIMA/MAXIMA; LARGURA 430MM; ALTURA ATE O ASSENTO 420MM/520MM MINIMA/MAXIMA; PROFUNDIDADE 550MM,BASE GIRATORIA, COMPONENTES DO TUBO CENTRAL COM MOLA AMORTECEDORA,EM NYLON DUPLO GIRO,NA COR GRAFITE,GARANTIA DE 10(DEZ) ANOS, EXCETO PARA PECAS COM DESGASTE NATURAL. DENTRE ELAS: TECIDOS MATERIAIS VINILICOS, ESPUMAS, MECANISMOS DE AJUSTE MANUAL, CILINDROS PNEMATICOS, QUE TERAO GARANTIA DE 05(CINCO) ANOS,CONFORME NORMA NR-17 ERGONOMIA. QUANTO A NBR 13962-2006, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMITIDO PELA ABNT, APRESENTADO POR LABORATORIOS ACREDITADOS AO INMETRO , DEVE-SE APRESENTAR AS NBR 8537,PE COM 05 (CINCO) PAS EM ACO COM TRATAMENTO DE FOSFATIZACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.010978.2024	BOM	FISIOTERAPIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
457	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010979.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
458	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.010980.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

459	2288893	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 02 CORPOS:, PARA FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS;, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO;, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA FRENTE EM ACRILICO TRANSLUCIDO, BRANCO LEITOS E CANALETAS EM ACO;, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINACAO COM LAMPADAS FLUORESCENTES, COM POTENCIA DE 30 WATTS POR CORPO, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA; ACENDIMENTO INDEPENDENTE POR CORPO;, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE RADIOGRAFICOS;, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 70X10X50 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA).., ALIMENTACAO: 220 VOLTS ,60 HZ .MONOFASICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO;	230101.010981.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6670/2018
460	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.010982.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
461	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.010983.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009

462	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.010984.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
463	3091490	OXIMETRO DE PULSO - PORTATIL NAO INVASIVO PARA MEDIR SATURACAO DE OXIGENIO VISOR COLORIDO,FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 100% DE SPO2 E MEDIDA DE PULSO: 30 A 250 BPM,PROVIDO DE CURVA PLETISMOGRAFICA E TENDENCIA,PRECISAO SP02:80 A 100% COM 02 (DOIS) DIGITOS,TEMPO DE RESPOSTA RAPIDO,TEMPO DE ESTABILIZACAO 15 SEGUNDOS APOS COLOCACAO DO SENSOR,ALARME AUDIO VISUAL PARA VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE SP02 E PULSO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO COMO PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARAMETROS,ALARME VISUAL PARA SENSOR DESCONECTADO.,SENSORES REUTILIZAVEIS 02 (DOIS) SENSORES INFANTIS, 02 (DOIS) SENSORES NEONATAIS E 02 (DOIS) SENSORES PARA PACIENTES ADULTOS,PARA USO EM PACIENTES COM DEDOS 8 A 26MM,ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS 60 HZ COM BATERIA INTERNA RECAREGAVEL COM DURACAO DE 8 HORAS, COM ADAPTADOR ENTRADA SAIDA 12 OU 28 VOLTS,PESO MAXIMO COM BATERIA 1,5 KG,GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS, APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.. - MARCA: GENERAL MEDITECH	230101.010985.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	BRAZILIAN ENDOSCOPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NE9188/13
464	4418670	BICICLETA ERGOMETRICA - CONSTITUIDA EM ACO CARBONO,TIPO CICLOERGOMETRO/ MINI-BIKE PORTATIL,UTILIZADO PARA EXERCITAR E REABILITAR BRACOS E PERNAS, MEDINDO (9,00 X 50,00 X 19,00) CM (COMP. X LARG. X ALT), PESANDO 3 KG,TIRAS EM VELCRO NOS PEDAIS PARA PRENDER PES/MAOS COM SEGURANCA E CONFORTO	230101.010986.2024	BOM	FISIOTERAPIA	28/02/2024	https://www.mercadolivre.com.br/pedal-cicle-para-fisioterapia-e-fortalecimento-altmayer-al13/p/MLB261659
465	2251140	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA ESCADINHA 2 DEGRAUS: ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA SOLDA TIG OU SIMILAR., ESTRUTURA TUBULAR DE 1 DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA., DIMENSOES; 30X22X38 (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., PISO EM DEGRAUS E CANTONEIRAS EM ACO INOX AISI 304, COM PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC;, COM 2 DEGRAUS: SENDO A ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELACAO AO PISO = A 20 CM.	230101.010987.2024	BOM	FISIOTERAPIA	14/05/2024	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2827842489-escada-para-exame-doppler-_JM?matt_tool=16351737&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303385287&matt_ad_grou 1966489759667:pla-1818928535198&cq_src=google_ads&cq_cmp=14303385287&cq_net=g&cq_plt=gp&c
466	272299	BARRAS - ACO CROMADO, FIXA, AEREA, PARA PAREDE,PARA SALA, PADRAO	230101.010988.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4457/2013
467	1305662	BICICLETA ERGOMETRICA - ACO CARBONO TUBULAR, ASSENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO, TIPO ELETROMAGNETICA VERTICAL, PROFISSIONAL, COM REGULAGEM DE CARGA, PAINEL DE CONTROLE MULTIFUNCIONAL (CALORIAS, DISTANCIA, VELOCIDADE, CRONOMETRO, SENSOR DE PULSACAO, ETC), BANCO ANATOMICO REVESTIDO EM ESPUMA., - MARCA: CARCI	230101.010989.2024	BOM	FISIOTERAPIA	29/05/2018	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME NE6808/2018
468	1305662	BICICLETA ERGOMETRICA - ACO CARBONO TUBULAR, ASSENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO, TIPO ELETROMAGNETICA VERTICAL, PROFISSIONAL, COM REGULAGEM DE CARGA, PAINEL DE CONTROLE MULTIFUNCIONAL (CALORIAS, DISTANCIA, VELOCIDADE, CRONOMETRO, SENSOR DE PULSACAO, ETC), BANCO ANATOMICO REVESTIDO EM ESPUMA., - MARCA: CARCI	230101.010990.2024	BOM	FISIOTERAPIA	29/05/2018	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME NE6808/2018

469	1305662	BICICLETA ERGOMETRICA - ACO CARBONO TUBULAR, ASSENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO, TIPO ELETROMAGNETICA VERTICAL, PROFISSIONAL, COM REGULAGEM DE CARGA, PAINEL DE CONTROLE MULTIFUNCIONAL (CALORIAS, DISTANCIA, VELOCIDADE, CRONOMETRO, SENSOR DE PULSACAO, ETC), BANCO ANATOMICO REVESTIDO EM ESPUMA., - MARCA: CARCI	230101.010991.2024	BOM	FISIOTERAPIA	29/05/2018	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME NE6808/2018
470	4171101	PULLEY - PESO LIVRE, EM ACO INOXIDAVEL ABNT 304,TUBO RETANGULAR 100,00X60,00X2,00MM E 70,00X50,00X2,00MM, EM METRAGEM IGUAL A 16,50M,TUBO QUADRADO 50,00X50,00X2,00MM, EM METRAGEM IGUAL A 2,10M,MEDINDO	230101.010992.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11205/2014
471	4171101	PULLEY - PESO LIVRE, EM ACO INOXIDAVEL ABNT 304,TUBO RETANGULAR 100,00X60,00X2,00MM E 70,00X50,00X2,00MM, EM METRAGEM IGUAL A 16,50M,TUBO QUADRADO 50,00X50,00X2,00MM, EM METRAGEM IGUAL A 2,10M,MEDINDO	230101.010993.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11205/2014
472	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010994.2024	BOM	FISIOTERAPIA	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
473	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010995.2024	BOM	FISIOTERAPIA	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
474	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.010996.2024	BOM	FISIOTERAPIA	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
475	1523589	ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO (TENS) - MICROCONTROLADO, DE COM 02 (DOIS) CANAIS E CONTROLES INDEPENDENTES DEINTENSIDADE, ESTIMULACAO POR TENS FES + BUST, LARGURA DE PULSO(T) E FREQUENCIA (R) VARIANDO DE50US A 350US E 1HZ A 200HZ RESPECTIVAMENTE, PROTECAO CONTRA CURTO E LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BIFASICA 110/220VOLTS, DIMENSOES: LXCXA 104 190 36MM, ACOMPANHA: .., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO - MARCA: CARCI	230101.010997.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA NE9202/2013

476	1523589	ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO (TENS) - MICROCONTROLADO, DE COM 02 (DOIS) CANAIS E CONTROLES INDEPENDENTES DEINTENSIDADE, ESTIMULACAO POR TENS FES + BUST, LARGURA DE PULSO(T) E FREQUENCIA (R) VARIANDO DE50US A 350US E 1HZ A 200HZ RESPECTIVAMENTE, PROTECAO CONTRA CURTO E LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BIFASICA 110/220VOLTS, DIMENSOES: LXCXA 104 190 36MM, ACOMPANHA: .., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO - MARCA: CARCI	230101.010998.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA NE9202/2013
477	1523589	ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO (TENS) - MICROCONTROLADO, DE COM 02 (DOIS) CANAIS E CONTROLES INDEPENDENTES DEINTENSIDADE, ESTIMULACAO POR TENS FES + BUST, LARGURA DE PULSO(T) E FREQUENCIA (R) VARIANDO DE50US A 350US E 1HZ A 200HZ RESPECTIVAMENTE, PROTECAO CONTRA CURTO E LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BIFASICA 110/220VOLTS, DIMENSOES: LXCXA 104 190 36MM, ACOMPANHA: .., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO - MARCA: CARCI	230101.010999.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA NE9202/2013
478	3520706	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - CONSTRUIDO EM MADEIRA (MARFIM), SUPORTANDO ATE 180KG, DOBRAVEL NO MEIO,ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN NA COR AZUL,SUPORTE DE CABECA REMOVIVEL COM ORIFICIO PARA APOIAR A FACE,DIMENSOES APROXIMADAS 1,90X0,65M, COM ALTURA REGULAVEL DE MODO MECANICO:0,68X0,85M,GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO JUNTO A ANVISA. - MARCA: CARCI	230101.011000.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	PALAS COMERCIAL LTDA NE9156/13
479	3520706	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - CONSTRUIDO EM MADEIRA (MARFIM), SUPORTANDO ATE 180KG, DOBRAVEL NO MEIO,ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN NA COR AZUL,SUPORTE DE CABECA REMOVIVEL COM ORIFICIO PARA APOIAR A FACE,DIMENSOES APROXIMADAS 1,90X0,65M, COM ALTURA REGULAVEL DE MODO MECANICO:0,68X0,85M,GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO JUNTO A ANVISA. - MARCA: CARCI	230101.011001.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	PALAS COMERCIAL LTDA NE9156/13
480	3520706	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - CONSTRUIDO EM MADEIRA (MARFIM), SUPORTANDO ATE 180KG, DOBRAVEL NO MEIO,ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN NA COR AZUL,SUPORTE DE CABECA REMOVIVEL COM ORIFICIO PARA APOIAR A FACE,DIMENSOES APROXIMADAS 1,90X0,65M, COM ALTURA REGULAVEL DE MODO MECANICO:0,68X0,85M,GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO JUNTO A ANVISA. - MARCA: CARCI	230101.011002.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	PALAS COMERCIAL LTDA NE9156/13
481	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.011003.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
482	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.011004.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

483	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.011005.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
484	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.011006.2024	BOM	FISIOTERAPIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
485	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.011007.2024	BOM	FISIOTERAPIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

486	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.011008.2024	BOM	FISIOTERAPIA	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
487	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.011009.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
488	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.011010.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
489	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.011011.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
490	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.011012.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
491	4829948	ARMARIO - TIPO ALTO,EM MDF,REVESTIDO COM LAMINADO LAMINAICO,MEDINDO 800,00X500,00X1600,00MM (LXPXA),DIMENSOES COM VARIACAO DE ATE 5%,COM 02 PORTAS,COM 03 PRATELEIRAS,SEM GAVETA - MARCA: DEL MOVEIS	230101.011013.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4702/2022

492	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.011014.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
493	1523589	ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO (TENS) - MICROCONTROLADO, DE COM 02 (DOIS) CANAIS E CONTROLES INDEPENDENTES DEINTENSIDADE, ESTIMULACAO POR TENS FES + BUST, LARGURA DE PULSO(T) E FREQUENCIA (R) VARIANDO DE50US A 350US E 1HZ A 200HZ RESPECTIVAMENTE, PROTECAO CONTRA CURTO E LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BIFASICA 110/220VOLTS, DIMENSOES: LXCXA 104 190 36MM, ACOMPANHA: .., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO - MARCA: CARCI	230101.011015.2024	BOM	FISIOTERAPIA	31/05/2013	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA NE9202/2013
494	1523589	ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO (TENS) - MICROCONTROLADO, DE COM 02 (DOIS) CANAIS E CONTROLES INDEPENDENTES DEINTENSIDADE, ESTIMULACAO POR TENS FES + BUST, LARGURA DE PULSO(T) E FREQUENCIA (R) VARIANDO DE50US A 350US E 1HZ A 200HZ RESPECTIVAMENTE, PROTECAO CONTRA CURTO E LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BIFASICA 110/220VOLTS, DIMENSOES: LXCXA 104 190 36MM, ACOMPANHA: .., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO - MARCA: CARCI	230101.011016.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9202/2013
495	1523589	ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO (TENS) - MICROCONTROLADO, DE COM 02 (DOIS) CANAIS E CONTROLES INDEPENDENTES DEINTENSIDADE, ESTIMULACAO POR TENS FES + BUST, LARGURA DE PULSO(T) E FREQUENCIA (R) VARIANDO DE50US A 350US E 1HZ A 200HZ RESPECTIVAMENTE, PROTECAO CONTRA CURTO E LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BIFASICA 110/220VOLTS, DIMENSOES: LXCXA 104 190 36MM, ACOMPANHA: .., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO - MARCA: CARCI	230101.011017.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9202/2013
496	1523589	ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO (TENS) - MICROCONTROLADO, DE COM 02 (DOIS) CANAIS E CONTROLES INDEPENDENTES DEINTENSIDADE, ESTIMULACAO POR TENS FES + BUST, LARGURA DE PULSO(T) E FREQUENCIA (R) VARIANDO DE50US A 350US E 1HZ A 200HZ RESPECTIVAMENTE, PROTECAO CONTRA CURTO E LIMITACAO DE CORRENTE, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BIFASICA 110/220VOLTS, DIMENSOES: LXCXA 104 190 36MM, ACOMPANHA: .., INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO - MARCA: CARCI	230101.011018.2024	BOM	FISIOTERAPIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9202/2013

497	3239926	BIPAP - SISTEMA PARA VENTILACAO NAO INVASIVA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA,COM OS PARAMETROS DE EPAP, IPAP E CPAP, MODOS: CPAP CICLO ESPONTANEO E CPAP CICLO ESPONTANEO TEMPORIZADO,COM FAIXA COMPREENDIDA DE 04 A 30CMH2O PARA IPAP, PARA EPAP DE 04 A 20CMH2O E PARA CPAP DE 04 A 20CMH2O,FREQUENCIA RESPIRATORIA VISUALIZADA NO DISPLAY, COMPREENDIDA NO MINIMO ENTRE 1 A 30BPM, TEMPO DE RAMPA DE NO MINIMO 0 A 45 MINUTOS,ALIMENTACAO ELETRICA 220V, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, TODOS OS FILTROS, CARTAO DE MEMORIA, UMIDIFICADOR AQUECIDO, CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, BATERIA EXTERNA, TRAQUEIA TAMANHO ADULTO E INFANTIL, MASCARA TAMANHO ADULTO E INFANTIL E TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PECAS E SERVICOS, MANUAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO, TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - MARCA: RESMED	230101.011019.2024	BOM	FISIOTERAPIA	30/11/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NE14396/2018
498	3239926	BIPAP - SISTEMA PARA VENTILACAO NAO INVASIVA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA,COM OS PARAMETROS DE EPAP, IPAP E CPAP, MODOS: CPAP CICLO ESPONTANEO E CPAP CICLO ESPONTANEO TEMPORIZADO,COM FAIXA COMPREENDIDA DE 04 A 30CMH2O PARA IPAP, PARA EPAP DE 04 A 20CMH2O E PARA CPAP DE 04 A 20CMH2O,FREQUENCIA RESPIRATORIA VISUALIZADA NO DISPLAY, COMPREENDIDA NO MINIMO ENTRE 1 A 30BPM, TEMPO DE RAMPA DE NO MINIMO 0 A 45 MINUTOS,ALIMENTACAO ELETRICA 220V, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, TODOS OS FILTROS, CARTAO DE MEMORIA, UMIDIFICADOR AQUECIDO, CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, BATERIA EXTERNA, TRAQUEIA TAMANHO ADULTO E INFANTIL, MASCARA TAMANHO ADULTO E INFANTIL E TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PECAS E SERVICOS, MANUAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO, TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - MARCA: RESMED	230101.011020.2024	BOM	FISIOTERAPIA	30/11/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NE14396/2018
499	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.011021.2024	BOM	FISIOTERAPIA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
500	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.011022.2024	BOM	FISIOTERAPIA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
501	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.011023.2024	BOM	FISIOTERAPIA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
502	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.011024.2024	BOM	FISIOTERAPIA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE

503	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.011025.2024	BOM	CONSULTÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
504	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013715.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
505	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013716.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
506	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013717.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
507	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013718.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
508	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013719.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
509	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013720.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
510	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013721.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
511	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013722.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
512	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013723.2024	REGULAR	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
513	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013724.2024	REGULAR	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
514	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013725.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
515	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013726.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

516	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013727.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
517	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013728.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
518	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013729.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
519	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013730.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
520	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013732.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
521	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013733.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
522	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013734.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
523	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013735.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
524	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013736.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
525	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013737.2024	REGULAR	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
526	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013738.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
527	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013740.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
528	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013741.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
529	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013742.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
530	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013743.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
531	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013744.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
532	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013745.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

533	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013746.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
534	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013747.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
535	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013748.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
536	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013749.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
537	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013750.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
538	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013751.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
539	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013752.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
540	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013753.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
541	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013754.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
542	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013755.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
543	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013757.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
544	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013758.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
545	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013759.2024	BOM	CONSULTÓRIO 11	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
546	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013760.2024	BOM	CONSULTÓRIO 10	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

547	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.013761.2024	BOM	TRIAGEM	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
548	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013762.2024	BOM	TRIAGEM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
549	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013763.2024	BOM	TRIAGEM	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
550	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013764.2024	BOM	TRIAGEM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
551	2331756	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;, 220 VOLTS - 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO. - MARCA: WELMY	230101.013765.2024	BOM	TRIAGEM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6783/2018

552	2870240	ELETROCARDIOGRAFO - PORTATIL MULTICANAL, 3 CANAIS COM AQUISICAO SIMUTANEA DE 12 DERIVACOES, COM SELECAO DE DERIVACAO AUTOMATICA OU MANUAL,, VARIACAO DE SENSIBILIDADE NO MINIMO PARA 5, 10 E 20 MM/MV, VELOCIDADE DE REGISTRO DE 5, 25 OU 50 MM/S, COM FILTRO PARA 60 HZ E PARA TREMOR MUSCULAR DE 25 OU 35 HZ (PROGRAMAVEL), COM POSSIBILIDADE DE CAPTACAO DE QUALQUER DERIVACAO PRECORDIAL, DETECCAO DE MARCAPASSO COM VARIACAO DE 1 A 50 MV/ 0.1 A MS, DISPLAY LCD,VELOCIDADE DE REGISTRO DE 5, 25 OU 50 MM/S,COM FILTRO PARA 60 HZ E PARA TREMOR MUSCULAR DE 25 OU 35 HZ (PROGRAMAVEL), COM POSSIBILIDADE DE CAPTACAO DE QUALQUER CAO PRECORDIAL DETECCAO DE MARCAPASSO COM VARIACAO DE DE 1 A 50 MV/ 0.1 A MS,.,DISPLAY LCD, IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO, COM REGISTRO POR CABECA TERMICA DE ALTA RESOLUCAO EM PAPEL TERMOSENSIVEL, MOSTRADOR INDICANDO FREQUENCIA CARDIACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVACAO, ESCALA DE FREQUENCIA CARDIACA DE 30 A 300 BPM,,PROTECAO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E BISTURI ELETRICO,SOFTWARE NA LINGUA PORTUGUESA,220 VOLTS, 60 HZ COM FILTRO, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS DUAS HORAS EM USO NORMAL, FONTE DE ALIMENTACAO INCORPORADA AO CORPO DO EQUIPAMENTO E COM INDICACAO DA ALIMENTACAO PELA REDE ELETRICA OU PELA BATERIA,ACOMPANHA 01 CABO DE FORCA, 02 CABOS DE PACIENTES COM 10 VIAS COM PINO BANANA, 02 MACOS DE PAPEL DOBRADOS EM Z E PICOTADOS OU 02 DOIS ROLOS DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO, 6 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCAO, 4 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CLIPS, 1 FRASCO DE GEL E TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,MANUAIS DE OPERACAO E MAUTENCAO, 1 ANO DE GARANTIA DE PECAS/SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA GRANDE RECIFE, INSTALACAO E TREINAMENTO, APARELHO EM CONFORMIDADE COM A NBR/IEC 601.1, 2-25 (EQUIPAMENTO ELETROMEDICO - PARTE 1 - PRESCRICOES GERAIS PARA SEGURANCA - COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA) PARA ELETROCARDIOGRAFO, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS, REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS - MARCA: BIONET	230101.013766.2024	BOM	TRIAGEM	03/06/2013	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA NE9578/13
553	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013767.2024	REGULAR	TRIAGEM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
554	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.013768.2024	BOM	TRIAGEM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

555	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.013769.2024	BOM	TRIAGEM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
556	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.013770.2024	BOM	TRIAGEM	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
557	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.013771.2024	BOM	TRIAGEM	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
558	3714047	MONITOR DE PARAMETROS FISIOLOGICOS - PORTATIL E MULTIPARAMETRICO CONTENDO: ECG, SPO2, PNI E TEMPERATURA,COM POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO EM PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAIS,.,.,ALIMENTACAO 110/220V-60HZ, COM BATERIA RECARREGAVEL,INCLUI: MANUAIS DE OPERACAO E SERVICO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, INSTALACAO E TREINAMENTO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM NBR IEC 60601.1, REGISTRO NA ANVISA - MARCA: MINDRAY	230101.013772.2024	BOM	TRIAGEM	02/05/2018	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA NE6615/2018

559	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.013773.2024	BOM	TRIAGEM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
560	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.013774.2024	BOM	CORREDOR DA TRIAGEM	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X
561	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.013775.2024	BOM	SALA DE ESPERA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
562	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.013776.2024	BOM	SALA DE ESPERA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
563	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.013777.2024	BOM	SALA DE ESPERA	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X
564	1857568	CAMA HOSPITALAR - COM MOVIMENTOS FOWLER,TRENDELEMBURG E FLEXAO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS, NAS DIMENSOES TOTAIS (C X L X A) DE 1,90 X 0,79 X 0,70, COM RODAS DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMETRO E DOISBREQUES EM DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO, ESTRADO RIGIDO EM ACO INOXIDAVEL PROPIRO PARA MASSAGENS CARDIACA, CABECEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, PESEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, COM GRADES LATERAIS SEM GRADES, COM COLCHAO NAS DIMENSAO DA CAM EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12CM., ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO CROMADO, GARANTIA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	230101.013778.2024	BOM	ENFERMARIA 01	03/06/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9626/2013

565	1857568	CAMA HOSPITALAR - COM MOVIMENTOS FOWLER,TRENDELEMBURG E FLEXAO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS, NAS DIMENSOES TOTAIS (C X L X A) DE 1,90 X 0,79 X 0,70, COM RODAS DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMETRO E DOISBREQUES EM DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO, ESTRADO RIGIDO EM ACO INOXIDAVEL PROPIRO PARA MASSAGENS CARDIACA, CABECEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, PESEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, COM GRADES LATERAIS SEM GRADES, COM COLCHAO NAS DIMENSAO DA CAM EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12CM., ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO CROMADO, GARANTIA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	230101.013779.2024	BOM	ENFERMARIA 01	03/06/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9626/2013
566	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013780.2024	BOM	ENFERMARIA 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
567	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013781.2024	BOM	ENFERMARIA 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
568	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013782.2024	BOM	ENFERMARIA 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
569	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013783.2024	BOM	ENFERMARIA 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

570	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013784.2024	BOM	ENFERMARIA 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
571	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013785.2024	BOM	ENFERMARIA 01	24/09/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE14638/13
572	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013786.2024	BOM	ENFERMARIA 01	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
573	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.013787.2024	BOM	ENFERMARIA 01	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
574	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013788.2024	BOM	ENFERMARIA 03	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
575	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013789.2024	BOM	ENFERMARIA 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
576	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013790.2024	BOM	ENFERMARIA 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
577	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013791.2024	BOM	ENFERMARIA 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
578	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013792.2024	BOM	ENFERMARIA 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

579	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013793.2024	BOM	ENFERMARIA 03	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
580	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013794.2024	BOM	ENFERMARIA 03	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
581	1857568	CAMA HOSPITALAR - COM MOVIMENTOS FOWLER,TRENDELEMBURG E FLEXAO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS, NAS DIMENSOES TOTAIS (C X L X A) DE 1,90 X 0,79 X 0,70, COM RODAS DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMETRO E DOISBREQUES EM DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO, ESTRADO RIGIDO EM ACO INOXIDAVEL PROPIRO PARA MASSAGENS CARDIACA, CABECEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, PESEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, COM GRADES LATERAIS SEM GRADES, COM COLCHAO NAS DIMENSAO DA CAM EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12CM., ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO CROMADO, GARANTIA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	230101.013795.2024	BOM	ENFERMARIA 04	03/06/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9626/2013
582	1857568	CAMA HOSPITALAR - COM MOVIMENTOS FOWLER,TRENDELEMBURG E FLEXAO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS, NAS DIMENSOES TOTAIS (C X L X A) DE 1,90 X 0,79 X 0,70, COM RODAS DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMETRO E DOISBREQUES EM DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO, ESTRADO RIGIDO EM ACO INOXIDAVEL PROPIRO PARA MASSAGENS CARDIACA, CABECEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, PESEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, COM GRADES LATERAIS SEM GRADES, COM COLCHAO NAS DIMENSAO DA CAM EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12CM., ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO CROMADO, GARANTIA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	230101.013796.2024	BOM	ENFERMARIA 04	03/06/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9626/2013
583	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013797.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
584	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013798.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
585	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013799.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
586	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013800.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

587	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013801.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
588	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013802.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
589	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013803.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
590	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013804.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
591	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013805.2024	BOM	ENFERMARIA 04	24/09/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE14638/13
592	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013806.2024	BOM	ENFERMARIA 04	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014

593	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013807.2024	BOM	ENFERMARIA 04	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
594	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013808.2024	BOM	ENFERMARIA 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
595	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013809.2024	BOM	ENFERMARIA 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
596	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013810.2024	BOM	ENFERMARIA 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
597	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013811.2024	BOM	ENFERMARIA 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
598	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013812.2024	BOM	ENFERMARIA 05	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
599	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013813.2024	BOM	ENFERMARIA 05	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

600	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013814.2024	BOM	ENFERMARIA 06	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
601	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013815.2024	BOM	ENFERMARIA 06	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
602	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013816.2024	BOM	ENFERMARIA 06	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
603	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013817.2024	BOM	ENFERMARIA 06	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
604	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013818.2024	BOM	ENFERMARIA 07	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

605	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013819.2024	BOM	ENFERMARIA 07	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
606	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013820.2024	BOM	ENFERMARIA 07	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
607	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013821.2024	BOM	ENFERMARIA 07	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
608	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013822.2024	BOM	ENFERMARIA 07	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
609	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013823.2024	BOM	ENFERMARIA 07	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
610	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013824.2024	BOM	ENFERMARIA 07	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
611	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013825.2024	BOM	ENFERMARIA 08	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

612	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013826.2024	BOM	ENFERMARIA 08	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
613	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013827.2024	BOM	ENFERMARIA 08	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
614	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013828.2024	BOM	ENFERMARIA 08	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
615	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013829.2024	BOM	ENFERMARIA 08	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
616	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013830.2024	BOM	ENFERMARIA 08	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
617	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013831.2024	BOM	ENFERMARIA 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

618	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013832.2024	BOM	ENFERMARIA 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
619	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013833.2024	BOM	ENFERMARIA 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
620	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013834.2024	BOM	ENFERMARIA 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
621	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013835.2024	BOM	ENFERMARIA 09	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
622	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013836.2024	BOM	ENFERMARIA 09	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
623	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013837.2024	BOM	ENFERMARIA 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

624	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013838.2024	BOM	ENFERMARIA 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
625	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013839.2024	BOM	ENFERMARIA 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
626	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013840.2024	BOM	ENFERMARIA 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
627	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013841.2024	BOM	ENFERMARIA 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
628	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013842.2024	BOM	ENFERMARIA 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
629	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013843.2024	BOM	ENFERMARIA 10	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
630	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013844.2024	BOM	ENFERMARIA 10	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012

631	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013845.2024	BOM	ENFERMARIA 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
632	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013846.2024	BOM	ENFERMARIA 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
633	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013847.2024	BOM	ENFERMARIA 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
634	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013848.2024	BOM	ENFERMARIA 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
635	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013849.2024	BOM	ENFERMARIA 11	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
636	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013850.2024	BOM	ENFERMARIA 11	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

637	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013851.2024	BOM	ENFERMARIA 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
638	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013852.2024	BOM	ENFERMARIA 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
639	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013853.2024	BOM	ENFERMARIA 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
640	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013854.2024	BOM	ENFERMARIA 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
641	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013855.2024	BOM	ENFERMARIA 12	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
642	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013856.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
643	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013857.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
644	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013858.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
645	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013859.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

646	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013860.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
647	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013861.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
648	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013862.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
649	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013863.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
650	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013864.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
651	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013865.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
652	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013866.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
653	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013867.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
654	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013868.2024	BOM	CONSULTÓRIO 12	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
655	1857568	CAMA HOSPITALAR - COM MOVIMENTOS FOWLER,TRENDELEMBURG E FLEXAO ATRAVES DE DUAS MANIVELAS CROMADAS ESCAMOTEAVEIS, NAS DIMENSOES TOTAIS (C X L X A) DE 1,90 X 0,79 X 0,70, COM RODAS DE BORRACHA DE 250MM DE DIAMETRO E DOISBREQUES EM DIAGONAL, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO REDONDO, ESTRADO RIGIDO EM ACO INOXIDAVEL PROPIRO PARA MASSAGENS CARDIACA, CABECEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, PESEIRA TUBOS DE ACO REDONDO DE 1 1/2 POL.,C/PINT.EM EPOXI, COM GRADES LATERAIS SEM GRADES, COM COLCHAO NAS DIMENSAO DA CAM EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA 12CM., ACOMPANHANDO SUPORTE DE SORO CROMADO, GARANTIA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL.	230101.013869.2024	BOM	ENFERMARIA 02	03/06/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9626/2013
656	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013870.2024	BOM	ENFERMARIA 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

657	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013871.2024	BOM	ENFERMARIA 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
658	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.013872.2024	BOM	ENFERMARIA 02	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
659	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013873.2024	BOM	ENFERMARIA 02	24/09/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE14638/13
660	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013874.2024	BOM	ENFERMARIA 02	24/09/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE14638/13
661	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013875.2024	BOM	POSTO DE ENFERMAGEM /ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014

662	2776049	ARMARIO - EM MDF DE 25MM DE ESPESSSURA,COM DIMENSOES (950X1611X532)MM,ARMARIO PORTA PRONTUARIO COM 10 NICHOS MAIS ARMARIO DE APOIO COM 02 PORTAS. COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA, PROTECAO DE BORDA EM PERFIL ABS DE 1MM,FRENTES DAS PORTAS EM MDF DE 18MM, TODOS COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA EM AMBAS AS FACES. PORTAS COM PROTECAO DE BORDAS EM PERFIL DE ABS 1MM DE ESPESSURA,,DOBRADICAS DA PORTA EM ACO CARBONO NIQUELADO DE 106º, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO E PUXADORES METALICOS EM ZAMAC DE FURACAO 160MM,, - MARCA: SEM MARCA	230101.013876.2024	BOM	POSTO DE ENFERMAGEM /ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7213/2011
663	2776049	ARMARIO - EM MDF DE 25MM DE ESPESSSURA,COM DIMENSOES (950X1611X532)MM,ARMARIO PORTA PRONTUARIO COM 10 NICHOS MAIS ARMARIO DE APOIO COM 02 PORTAS. COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA, PROTECAO DE BORDA EM PERFIL ABS DE 1MM,FRENTES DAS PORTAS EM MDF DE 18MM, TODOS COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA EM AMBAS AS FACES. PORTAS COM PROTECAO DE BORDAS EM PERFIL DE ABS 1MM DE ESPESSURA,,DOBRADICAS DA PORTA EM ACO CARBONO NIQUELADO DE 106º, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO E PUXADORES METALICOS EM ZAMAC DE FURACAO 160MM,, - MARCA: SEM MARCA	230101.013877.2024	BOM	POSTO DE ENFERMAGEM /ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7213/2011
664	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013878.2024	BOM	POSTO DE ENFERMAGEM /ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
665	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013879.2024	BOM	POSTO DE ENFERMAGEM /ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
666	4039050	BALCAO DE GRANITO - EM ACO INOX .COM UMA CUBA MEDINDO 500X400X200MM. BALCAO COM ESPESSURA DE 2MM, TESTEIRA DE 100 MM E ESPELHO DE 200 MM.,MEDINDO 2800X600MM. APOIADO EM MONTANTES DE GRANITO COM PERFIL H. ALTURA DE 900 MM. POLIDOS EM AMBAS AS FACES - MARCA: PROPRIA	230101.013880.2024	BOM	ULTILIDADES /ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15223/2014
667	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.013881.2024	BOM	RECEPÇÃO DA ENFERMARIA	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
668	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.013882.2024	BOM	RECEPÇÃO DA ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
669	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.013883.2024	BOM	RECEPÇÃO DA ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010

670	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.013884.2024	BOM	RECEPÇÃO DA ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
671	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.013885.2024	BOM	RECEPÇÃO DA ENFERMARIA	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X
672	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013886.2024	BOM	CORREDOR DO RAIO X	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
673	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013887.2024	BOM	CORREDOR DO RAIO X	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
674	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013888.2024	BOM	CORREDOR DO RAIO X	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
675	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013889.2024	BOM	DML/ENFERMARIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014

676	2272946	UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FIXA DE USO GERAL - COM RENDIMENTO DE APARELHO DE RAIO X 500MA;, GERADOR CORRENTE NO TUBO; 500MA; TENSAO NO TUBO150KV; MULTIPULSO; SELECAO DE MA DE 50 A 500MA; SELECAO DE KV DE 40 A 150KV; SELECAO DE TEMPO DE 0.02 A 3 SEG; SELECAO DE FOCO FINO E FOCO GROSSO; AJUSTE AUTOMATICO DE COMPENSACAO DE REDE; INDICACAO DE RADIACAO., TUBO COM ANODO TUBO DE ANODO GIRATORIO COM CAMADA DE TUNGSTENIO-RHENIO; COLIMADOR AJUSTAVEL COM INDICACAO LUMINOSA DO TAMANHO DO CAMPO DE IRRADIACAO; INDICADOR DE DISTANCIA FOCO-PELE; AREA FOCAL EM CONFORMIDADE COM IEC 336; FILTRACAO EM CONFORMIDADE COM IEC 522; CAPACIDADE TERMICA DO ANODO EM CONFORMIDADE COM IEC 613., CONTROLES DE CONTROLE AUTOMATICO., MOSTRADOR (ES) , ESTATIVA PORTA-TUBO COM PORTA TUBO, TUBO COLIMADOR; BRACO PORTA TUBO COM MOVIMENTOS LONGITUDINAL, VERTICAL E ANGULAR; COLUNA DESLIZANTE CHAO/CHAO; FREIOS ELETROMAGNETICOS; CONTRA BALANCEADA., MESA BUCKY TAMPO COM MOVIMENTO LONGITUDINAL; USO DO CHASSIS ATE 35X53 CM; GRADE ANTIDIFUSORA OSCILANTE; CHASSIS COM ECRAN, DOIS DE CADA, 18X24, 24X30, 35X35, 35X43; FREIOS ELETROMAGNETICOS; CONTRA BALANCIADA., BUCKY MURAL BUCKY VERTICAL CONTRA BALANCEADA; FREIOS ELETROMAGNETICOS; BUCKY PORTA CHASSIS, PERMITINDO MOVIMENTO VERTICAL;USO DE CHASSIS ATE 35X43 CM., GRADE ANTIDIFUSORA, OSCILANTE, COM RAZAO MINIMA DE 10:0 E PELO MENOS 200L/ CM;, SERIOGRAFO , INTENSIFICADOR DE IMAGEM , MONITOR PARA FLUOROSCOPIA , DIMENSOES: , ALIMENTACAO: 220VOLTS 60HZ COM DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRECARGA SOBRE O TUBO., ACOMPANHA: , INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/IEC 60.601-2-7; NBR/IEC 60.601-2-28; NBR/IEC 60.601-2-32; NBR/IEC 60.601-2-43. CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013890.2024	BOM	SALA DE RAIO X	31/05/2013	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE9192/13
677	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013891.2024	BOM	SALA DE RAIO X	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

678	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.013892.2024	BOM	SALA DE RAIO X	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
679	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013893.2024	BOM	SALA DE RAIO X	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
680	2776049	ARMARIO - EM MDF DE 25MM DE ESPESSSURA,COM DIMENSOES (950X1611X532)MM,ARMARIO PORTA PRONTUARIO COM 10 NICHOS MAIS ARMARIO DE APOIO COM 02 PORTAS. COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA, PROTECAO DE BORDA EM PERFIL ABS DE 1MM,FRENTES DAS PORTAS EM MDF DE 18MM, TODOS COM ACABAMENTO LAMINADO MELAMINICO ACACIA EM AMBAS AS FACES. PORTAS COM PROTECAO DE BORDAS EM PERFIL DE ABS 1MM DE ESPESSURA,,DOBRADICAS DA PORTA EM ACO CARBONO NIQUELADO DE 106º, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO E PUXADORES METALICOS EM ZAMAC DE FURACAO 160MM,, - MARCA: SEM MARCA	230101.013894.2024	BOM	SALA DE REVELAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7213/2011
681	3460754	PROCESSADOR AUTOMATICO DE FILMES RADIOGRAFICOS - COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES QUIMICOS, COM CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO PARA NO MINIMO 148 FILMES HORA,PROCESSADORA DE CHAO, TIPO AUTOMATICA, CAPAZ DE PROCESSAR FILMES EM FOLHAS E ROLOS, INDICADOR MINIMOS EXIGIDOS, TEMPERATURA DO REVELADOR, REPOSICAO DO REVELADOR E REPOSICAO DO FIXADOR, ENTRADA DE AGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE,PODENDO PROCESSAR FILMES NOS TAMANHOS 10 X 10CM E MAXIMO DE 35 X 43CM,COM TEMPO DE PROCESSAMENTO DE SECO A SECO DE 120 SEGUNDOS,COM STANDBY AUTOMATICO,COM SISTEMAS EXAUSTAO FORCADA DOS GASES,COM 02 TANQUES DE 50 LITROS APROXIMADAMENTE, BOMBA DE CIRCULACAO DOS QUIMICOS, 01 CAVALETE EM ACO PARA SUSTENTACAO DA PROCESSADORA COMPATIVEL COM O EQUIPAMENT,INDICACAO LUMINOSA DE ENTRADA DE FILMES,COM ALARMES FIM DO PROCESSO (SONORO),ALIMENTACAO ELETRICA 220 VOLTS 60HZ,INCLUI: MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO,TREINAMENTO OPERACIONAL,INSTALACAO,GARANTIA MINIMA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICOS,ASSIST.TECNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES VIDE EDITAL,SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE QUIMICOS, COMPOSTO DE: PROVIDO DE FILTRO DE PRATA E DESCONTAMINADOR, TANQUE DE RETENCAO DE 18 LITROS NO MINIMO E DE PRATA COM 04 KILOS NO MINIMOS - MARCA: LOTUS	230101.013895.2024	BOM	SALA DE REVELAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6267/2014

682	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.013896.2024	BOM	SALA DE REVELAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
683	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.013897.2024	BOM	SALA DE REVELAÇÃO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
684	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013898.2024	BOM	SALA DE REVELAÇÃO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
685	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013899.2024	BOM	MAMOGRAFIA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
686	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.013900.2024	BOM	RECEPÇÃO /BLOCO CIRÚRGICO	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
687	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.013901.2024	BOM	RECEPÇÃO /BLOCO CIRÚRGICO	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
688	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.013902.2024	BOM	RECEPÇÃO /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
689	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.013903.2024	BOM	RECEPÇÃO /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
690	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.013904.2024	BOM	RECEPÇÃO /BLOCO CIRÚRGICO	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X
691	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013905.2024	BOM	SERVIÇO /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
692	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013906.2024	BOM	SERVIÇO /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014

693	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013907.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14638/2013
694	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013908.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14638/2013
695	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013909.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14638/2013
696	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013910.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14638/2013
697	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013911.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
698	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013912.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
699	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013913.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
700	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013914.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012

701	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013915.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
702	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013916.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
703	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013917.2024	BOM	DML/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
704	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013918.2024	BOM	ROUPA SUJA /BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
705	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013919.2024	BOM	ROUPA SUJA /BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
706	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013920.2024	BOM	ROUPA SUJA /BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
707	587400	BALCAO - DE ACO, MEDINDO (900X350)MM COM TOLERANCIA DE +/- 5%, NA ALTURA TOTAL DE 750 MM, COM ESTRUTURA DE ACO, COM TAMPO E CORPO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,95 MM, DE SECAO RETANGULAR DE NO MINIMO (20X30)MM, E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,6 MM, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR AREIA, CONTENDO 2 PORTAS DE ABRIR FECHADOS POR CHAVES, COM UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 VAOS	230101.013921.2024	BOM	ROUPA SUJA /BLOCO CIRURGICO	01/03/2024	https://www.floripainox.com.br/MLB-1556970164-mesa-bancada-grande-250x70x88cm-100-aco-inox-_JM
708	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.013922.2024	BOM	ROUPA SUJA /BLOCO CIRURGICO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
709	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.013923.2024	BOM	ÁREA LIMPA /BLOCO CIRURGICO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
710	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013924.2024	BOM	CONSULTÓRIO ESPIROMETRIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
711	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013925.2024	BOM	CONSULTÓRIO ESPIROMETRIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012

712	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013926.2024	BOM	CONSULTÓRIO ESPIROMETRIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
713	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.013927.2024	BOM	CONSULTÓRIO ESPIROMETRIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
714	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013928.2024	BOM	CONSULTÓRIO ESPIROMETRIA	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
715	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013929.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
716	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013930.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14

717	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013932.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
718	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013933.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
719	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013934.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14

720	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013935.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
721	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013936.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
722	1796313	UNIDADE DE DIATERMIA POR ONDAS CURTAS - COM GABINETE, COM POTENCIA MAXIMA DE 350 W, NA FREQUENCIA DE ONDAS CURTAS CONTINUA DE 0 A 250 HZ, COM MODO PULSADO COM PULSOS PULSATIL, COM CONTROLE DE POTENCIA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO FIM DA PLICACAO, COM MOSTRADOR DE POTENCIA COM DISPLAY NUMERICO, SINTONIA MANUAL 0 - 100 %, COM CONTROLE DE TEMPO (TIMER) COM TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL, ACESSORIOS: ELETRODOS REVESTIDOS DE SILICONE, ALIMENTACAO: 220 VOLTS 60HZ, DIMENSOES: 33 X 28 X 80 CM, INCLUI COM MANUAL DE INSTRUCOES E MANUTENCAO NO ESTADO DEPE	230101.013937.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11453/2010
723	1796313	UNIDADE DE DIATERMIA POR ONDAS CURTAS - COM GABINETE, COM POTENCIA MAXIMA DE 350 W, NA FREQUENCIA DE ONDAS CURTAS CONTINUA DE 0 A 250 HZ, COM MODO PULSADO COM PULSOS PULSATIL, COM CONTROLE DE POTENCIA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO FIM DA PLICACAO, COM MOSTRADOR DE POTENCIA COM DISPLAY NUMERICO, SINTONIA MANUAL 0 - 100 %, COM CONTROLE DE TEMPO (TIMER) COM TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL, ACESSORIOS: ELETRODOS REVESTIDOS DE SILICONE, ALIMENTACAO: 220 VOLTS 60HZ, DIMENSOES: 33 X 28 X 80 CM, INCLUI COM MANUAL DE INSTRUCOES E MANUTENCAO NO ESTADO DEPE	230101.013938.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11453/2010

724	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013939.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
725	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013940.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
726	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013941.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
727	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013942.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014

728	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013943.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
729	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013944.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
730	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013945.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
731	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013946.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014

732	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013947.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
733	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013948.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
734	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013949.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
735	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013950.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014

736	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013951.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
737	3121330	ESFIGMOMANOMETRO - ANEROIDE, LIVRE DE MERCURIO E DE LATEX; MOSTRADOR DE 150,00 X 145,00MM; 01 SUPORTE PARA GUARDAR AS BRACADEIRAS; COM AJUSTE DE ALTURA ATE 1,20M,FIXACAO: TRANSPORTAVEL, COM PEDESTAL E RODIZIOS,BRACADEIRAS ADULTO TAM: 14,00 X 53,00CM; OBESO TAM: 15,00 X 64,00CM,ESCALA DE ROTACAO COM DIAMETRO DE 130,00MM, CLARAMENTE LEGIVEL A 1,5M DE DISTANCIA; MOVIMENTO DA AGULHA COM PRECISAO;ESCALA DE 0 A 300 MMHG COM SUBDIVISAO DE 2 MMHG,ERRO DE MEDIDA DE +/- 3,0 MMHG; SELO DE CALIBRACAO DO IMMETRO DO ANO VIRGENTE,PERA DE BORRACHA SEM EMENDAS; 01 PERA INSUFLADORA; 01 VALVULA,MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS,BRACADEIRA COM VELCRO IMPERMEAVEL E LAVAVEL; ALCANCE ATRAVES DE TUBULACAO ENROLADA E ACESSORIOS QUE GARANTAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO - MARCA: PROPRIA	230101.013952.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7924/2014
738	3590178	SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA - COMPOSTO POR: 01 ARMARIO EM ACO:ABERTO,METALICO,PRATELEIRAS AJUSTAVEIS, RODIZIOS C/ TRAVA E SUPORTE P/ ACONDICIONAMENTO DE ENDOSCOPIOS,PROCESSADORA DE IMAGEM:C/ALTA RESOLUCAO,COMPATIVEL COM CCD COLORIDO, AJUSTE DE IMAGEM E DE CORES,POSSIBILIDADE ENT. DE DADOS DO PACIENTE ATRAVES DE TECLADO,FONTE DE LUZ: SEPARADA OU ACOPLADA A PROCESSADORA DE IMAGENS, COM LAMPADA XENON,COM MONITOR DE VIDEO EM LCD,COM VIDEOIMPRESSORA,ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SEU COMPLETO FUNCIONAMENTO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM PERNAMBUCO, REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSOS - MARCA: OLYMPUS	230101.013953.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	02/01/2014	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. NE3685/2014
739	2764440	SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA - COM MONITOR DE VIDEO PADRAO MEDICO,LCD MIN. 23 POL, RES. MIN. 1920X1080,COM SINAIS DE ENTRADA MIN. EM S-VIDEO,VIDEO-COMPOSTO,RGB,DVI,COMPATIVEL AO SISTEMA DE COR NTSC E	230101.013954.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 6431/2011

740	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013955.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
741	1790528	SUPORTE DE SORO - COLUNA EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM 1 POLEGADA DE DIAMETRO, HASTE TUBO DE ACO INOXIDAVEL C/3/4 POL, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE ANEL OU MANIPULO DE FIXACAO 2,40 X 1,70M C/04 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR, COM APOIADO EM 05 RODAS DE BORRACHA COM 02 POLEGADAS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE	230101.013956.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17705/2012
742	2023415	VECTONISTAGMOGRAFO DIGITAL - SISTEMA MICROPROCESSADO DIGITAL COM ISOLACAO OTICAE GALVANICA QUE REALIZA O EXAME OTONEUROLOGICO, SAIDA DE COMUNICACAO COM PC, SISTEMAS DE FILTROS ELETRONICOS E POR SOFTWARE PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL, TRES CANAIS PARA CAPTACAO DE DADOS COM FILTROS INDEPENDENTES, ANALISE DE NISTAGMOS, CALORICA A AR PARA ELIMINACAO DE DESCONFORTO DO PACIENTE, IMPRESSAO DE LAUDOS COM TODOS OS DADOS E SINAIS ANALISADOS NO EXAME, CALIBRACAO, MOVIMENTOS SACADICOS, RASTREIO PENDULAR, OPTOCONETICO, PRPD E PROVA CALORICA, ANALISE POR GRAFICOS EM BARRA E EM CURVA E POR NUMEROS, BARRA DE LED'S PARA GERACAO DE ESTIMULOS VISUAIS, SOFTWARE EM PORTUGUES, 220 VOLTS, 01 PC INTEGRADO COM TODOS OS RECURSOS NECESSARIOSPARA OPERAR O SISTEMA, 01 ESTIMULADOR VISUAL,01 OTOCALORIMETRO A AR,02 VIDEO FRENZEL,NO BREAK E MANUAL DE OPERACAO, TREINAMENTO ESPECIFICO PARA TODA A EQUIPE, ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE E GARANTIA, MINISTERIO DA SAUDE. - MARCA: CONTRONIC	230101.013957.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11676/2014
743	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013958.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010

744	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013959.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
745	1817116	SUPORTE PARA SACO HAMPER - - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 REDONDOS, COM 1" DE DIAMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR, SEM REBARBAS;, EM ACO INOXIDAVEL, COM SUPORTE EM INOX AISI 304, COM SACO FORMATO CIRCULAR, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: DIMENSOES; DIAMETRO DE 50 CM E ALTURA DE 90 CM; ACESSORIO: 02 SACOS DE LONA RESISTENTE NA COR MARFIM, COM TAMANHO COMPATIVEL COM O SUPORTE; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO ACO INOXIDAVEL EMITIDA POR UM ORGAO COMPETENTE.	230101.013960.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 14638/2013
746	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013961.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13
747	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.013962.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	31/05/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9161/13
748	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013963.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013

749	2998475	OFTALMOSCOPIO DIRETO - COM ILUMINACAO ATRAVES DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 6 POSICOES DIAFRAGMA, 1 FILTRO POLARIZADOR, VASCULAR E AZUL DE COBALTO COM FAIXA DE FOCO DE 20/+40DDP,ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA 3,5V;,ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR DE 220V DE ENTRADA E 3,5V DE SAIDA;INDICADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO;,ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO; 01 BATERIA RECARREGAVEL; 01 ADAPTADOR PARA USO COM PILHAS MEDIAS CONVENCIONAIS; E 04 LAMPADAS SOBRESSALENTES;,CABO EM ACO INOXIDAVEL;,INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS,MANUAIS,ASSIST.TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA; DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. REGISTRO NO MS. - MARCA: MD	230101.013964.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10269/2013
750	2998475	OFTALMOSCOPIO DIRETO - COM ILUMINACAO ATRAVES DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 6 POSICOES DIAFRAGMA, 1 FILTRO POLARIZADOR, VASCULAR E AZUL DE COBALTO COM FAIXA DE FOCO DE 20/+40DDP,ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA 3,5V;,ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR DE 220V DE ENTRADA E 3,5V DE SAIDA;INDICADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO;,ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO; 01 BATERIA RECARREGAVEL; 01 ADAPTADOR PARA USO COM PILHAS MEDIAS CONVENCIONAIS; E 04 LAMPADAS SOBRESSALENTES;,CABO EM ACO INOXIDAVEL;,INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS,MANUAIS,ASSIST.TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA; DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. REGISTRO NO MS. - MARCA: MD	230101.013965.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10269/2013
751	2998475	OFTALMOSCOPIO DIRETO - COM ILUMINACAO ATRAVES DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 6 POSICOES DIAFRAGMA, 1 FILTRO POLARIZADOR, VASCULAR E AZUL DE COBALTO COM FAIXA DE FOCO DE 20/+40DDP,ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA 3,5V;,ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR DE 220V DE ENTRADA E 3,5V DE SAIDA;INDICADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO;,ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO; 01 BATERIA RECARREGAVEL; 01 ADAPTADOR PARA USO COM PILHAS MEDIAS CONVENCIONAIS; E 04 LAMPADAS SOBRESSALENTES;,CABO EM ACO INOXIDAVEL;,INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS,MANUAIS,ASSIST.TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA; DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. REGISTRO NO MS. - MARCA: MD	230101.013966.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10269/2013
752	2998475	OFTALMOSCOPIO DIRETO - COM ILUMINACAO ATRAVES DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 6 POSICOES DIAFRAGMA, 1 FILTRO POLARIZADOR, VASCULAR E AZUL DE COBALTO COM FAIXA DE FOCO DE 20/+40DDP,ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA 3,5V;,ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR DE 220V DE ENTRADA E 3,5V DE SAIDA;INDICADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO;,ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO; 01 BATERIA RECARREGAVEL; 01 ADAPTADOR PARA USO COM PILHAS MEDIAS CONVENCIONAIS; E 04 LAMPADAS SOBRESSALENTES;,CABO EM ACO INOXIDAVEL;,INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS,MANUAIS,ASSIST.TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA; DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. REGISTRO NO MS. - MARCA: MD	230101.013967.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10269/2013
753	3646386	VIDEOCOLONOSCOPIO - COMPLETAMENTE IMERSIVEL EM LIQUIDOS DESINFETANTES,OS VIDEOENDOSCOPIOS DEVERAO SER COMPATIVEIS COM A PROCESSADORA E A FONTE DE LUZ,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL INCLUSOS, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS. - MARCA: OLYMPUS	230101.013968.2024	NOVO	SALA DE EQUIPAMENTOS	24/05/2018	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. NE6682/2018
754	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013969.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

755	2290367	MESA GINECOLOGICA - ESTRUTURA EM TUBOS PINTADOS A PO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 E 1/4" DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, LEITO CHAPA DE ACO DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, DIVIDIDO EM 03 SECOES, SENDO 01 FIXA E 02 COM MOVIMENTO ATRAVES DE COMANDO E MANIVELA, PES PROTEGIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA ATRAVES DE 02 MANIVELAS,, ACOMPANHA: SUPORTE PARA LENCOL, SUPORTE PARA BOBINA DE PAPEL LENCOL, PORTA SORO, PESEIRA, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO DIVIDO EM 03 PARTES DE ACORDO COM AS PAREDES DA MESA, REVESTIDO EM COURVIN COM FECHAMENTO TERMICO SEM COSTURA, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS (1,70 X 0,65)M E ALTURA APROXIMADA DE 0,80M, INCLUI: GARANTIA,ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DO ACO. - MARCA: MOVEIS ANDRADE	230101.013970.2024	BOM	SALA DE EQUIPAMENTOS	31/05/2013	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9157/2013
756	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.013971.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
757	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.013972.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

758	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013973.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
759	3150151	FOCO CIRURGICO - AUXILIAR,MOVEL, COM 80.000 LUX (MEDIDA A 1 METRO) COM BATERIA, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000K E 4.500K, CONTROLE DE INTENSIDADE ENTRE 50% E 100%, COM RODIZIOS E SISTEMA DE FREIO, PARA FACILITAR A SUA MOVIMENTACAO,PROFUNDIDADE CIRURGICA DE NO MINIMO 600MM,UMA CUPULA COM BULBO HALOGENO, CENTRAL UNICO (110W) MAIS UM BULBO RESERVA COM SUBSTITUICAO AUTOMATICA EM CASO DE QUEIMA DO BULBO PRINCIPAL,COM CUPULA VEDADA E SELADA,MOVIMENTO HORIZONTAL DE 360 GRAUS,AJUSTE DE DIAMETRO DO FOCO ENTRE 15CM E 20CM,MOVIMENTACAO, REGULAGEM E FOCALIZACAO REALIZADAS ATRAVES DE MANOPLAS, ESTERILIZAVEL,BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMATICO PARA NO MINIMO 01 HORA, 06 BULBOS PARA REPOSICAO, 03 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERELIZAVEL,110V/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTECAO ATRAVES DE FUSIVEL, ATERRAMENTO INTERNO COM FACIL LIGACAO AO FIO TERRA DA REDE,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO, INSTALACAO. O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR/IEC 60.601-1 E IEC 60.601-2-4; EN 60601-1-2.1. - MARCA: SEM MARCA	230101.013974.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8762/14
760	2287137	CARRO DE CURATIVO - TAMPO E PRATELEIRA EM ACO INOXIDAVEL, COM EXTREMIDADES SEM ARESTAS, GRADIL EM ACO INOXIDAVEL EM TODA VOLTA, PROVIDO DE BALDE E BACIA, ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL DE 01 POLEGADA DE DIAMETRO, FIXACAO DO TAMPO E DA PRATELEIRA EM ACO POR MEIO DE PARAFUSO SOBRE ARRUELAS DE PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL;, RODIZIOS GIRATORIOS DE 4 POLEGADAS, REVESTIDOS DE BORRACHA, SENDO 02 COM TRAVAS;, DIMENSOES: DIMENSAO (0,45X0,75X0,85)M, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002.	230101.013975.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9673/2013
761	1574698	BALCAO - EM INOX, 50 X 40 X 25 COM 1,20M, COM 1 CUBA	230101.013976.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15223/2014
762	2506769	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM CLINICO - CONSTRUIDA EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES COM PONTEIRAS, LEITO EM LEITO FIXO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM CABECEIRA MOVEL REGULAVEL POR MEIO DE CREMALHEIRA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COLCHONETE EM ESPUMA, DENSIDADE 26, ESPESSURA DE 12CM, NAS DIMENSOES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: (+/- 10% DE DERIVACAO DE 1,90 X 0,55 X 0,80M), INCLUI: CERTIFICADO DE COMPROVACAO DA LIGA DE ACO AISI 304, GARANTIA DE 12 MESES PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA. - MARCA: ROTAL	230101.013977.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	31/05/2013	PALAS COMERCIAL LTDA NE9156/13

763	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013978.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
764	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013980.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
765	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.013981.2024	BOM	SALA DE CURATIVO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
766	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.013982.2024	BOM	DML	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
767	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.013983.2024	BOM	DML	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
768	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.013984.2024	BOM	MANUTENÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
769	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.013985.2024	BOM	MANUTENÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
770	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.013986.2024	BOM	MANUTENÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
771	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.013987.2024	BOM	MANUTENÇÃO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
772	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.013988.2024	BOM	MANUTENÇÃO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
773	1376888	BANQUETA ESCADA - DE ALUMINIO, COM ALTURA DE 60 CM, MEDINDO (60 X 40) CM, COM TOLERANCIA DE +/- 5%, COM 3 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, PES DE ALUMINIO, DE SECAO TUBULAR DE 7/8" DE DIAMETRO	230101.013989.2024	BOM	MANUTENÇÃO	15/05/2024	https://www.amazon.com.br/Escada-Alum%C3%ADnio-Degraus-5102-Mor/dp/B01LXU9QHU/ref=asc_df_B01L

774	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.013990.2024	BOM	MANUTENÇÃO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
775	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013991.2024	BOM	SALA DE RESÍDUOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
776	873420	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONTENDO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 1,02 M DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COM TOLERANC	230101.013992.2024	BOM	SALA DE RESÍDUOS	30/05/2018	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP NE7248/2018
777	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.013993.2024	BOM	SALA DE RESÍDUOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

778	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.013994.2024	BOM	SALA DE RESÍDUOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
779	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.013995.2024	BOM	SALA DE RESÍDUOS	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
780	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.013996.2024	BOM	SALA DE RESÍDUOS	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

781	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.013997.2024	REGULAR	SALA DE RESÍDUOS	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
782	2283875	CADEIRA DE RODAS - EM ALUMINIO - CONSTRUIDA COM TUBOS DE ALUMINIO AERONAUTICO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, SUPORTE DE SORO EM ACO INOX AISI 304;, PARA TAMANHO ADULTO ,LARGURA DE APROXIMADAMENTE 40CM;, TIPO DOBRAVEL EM DUPLO X,, RODAS TRASEIRAS RAIADAS DE APROXIMADAMENTE 24DE DIAMETRO, PNEUS MACICOS,ARO DE IMPULSAO EM ALUMINIO, RODAS DIANTEIRAS DE NO MINIMO 6", GARFO DE ALUMINIO, ARO DE BORRACHA MACICA, MOVIMENTADA SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA;, FREIOS BILATERAIS AJUSTAVEIS;, BRACOS BILATERAIS ESCAMOTEAVEIS COM PROTETOR DE ROUPAS E APOIO DE BRACO;, DESCANSA PERNAS ELEVAVEL E DESTACAVEL EM ALUMINIO OU POLIETILENO; PEDAIS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS, COM APOIO DE PE REBATIVEL E AJUSTAVEL NA ALTURA;, ASSENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEAVEL;, ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADO, MANUAL DE OPERACAO E/OU CATALOGO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013998.2024	BOM	SALA DE RESÍDUOS	03/06/2013	VIBEL COMERCIAL LTDA NE9625/13
783	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.013999.2024	BOM	DEPÓSITO DE ÁGUA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
784	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014000.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
785	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014001.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

786	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014002.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
787	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014003.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
788	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014004.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
789	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014005.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
790	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014006.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
791	4829948	ARMARIO - TIPO ALTO,EM MDF,REVESTIDO COM LAMINADO LAMINAICO,MEDINDO 800,00X500,00X1600,00MM (LXPXA),DIMENSOES COM VARIACAO DE ATE 5%,COM 02 PORTAS,COM 03 PRATELEIRAS,SEM GAVETA - MARCA: DEL MOVEIS	230101.014007.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4702/2022
792	939307	MESA - PARA REFEITORIO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO, REVESTIDA EM FORMICA, NO FORMATO QUADRADA, COM TAMPO MEDINDO (1000 X 1000)MM, COM TOLERANCIA DE +/- 5%, SEM PROLONGAMENTO, E ESPESSU	230101.014008.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
793	2314193	TELEVISOR - A CORES, 32 POLEGADAS WIDE SCREEN ESTEREO/SAP, ANGULO DE VISAO DE + - 178º, LCD FULL HD, 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA PC E ENTRADA USB, SINTONIZA SINAL DIGITAL, ANALOGICO, CABO E SATELITE, SISTEMA DE CORES PAL-M, N,NTSC, ISDB-TB, BIVOLT, CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA DE 180W, , POTENCIA DE AUDIO DE 10W+10W RMS, , FUNCAO MULT, BLOQUEIO DE CANAIS, ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORCA E MANUAL EM PORTUGUES, PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES, FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIRGENTES - MARCA: SEM MARCA	230101.014009.2024	BOM	ESTAR FUNCIONÁRIOS	03/03/2014	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL NE6224/14
794	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.014010.2024	BOM	REPOUSO FEMININO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s
795	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014011.2024	BOM	REPOUSO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
796	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014012.2024	BOM	REPOUSO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
797	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014013.2024	BOM	REPOUSO FEMININO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
798	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014014.2024	BOM	REPOUSO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
799	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014015.2024	BOM	REPOUSO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
800	2235609	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU`S TIPO SPLIT SYSTEM, MODELO HI WALL(PAREDE), E POTENCIA DE 1.1/4 HP, NA VOLTAGEM 220 VOLTS_MONOFASICO CONTROLE REMOTO S/FIO, GARANTIA 01 ANO DE GARA	230101.014016.2024	BOM	REPOUSO MASCULINO	10/05/2024	https://www.amazon.com.br/Ar-condicionado-Elgin-Integrado-45hjfi12c2wb-45hjfe12c2cb/dp/B0CQ2XPVNQ?s

801	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014017.2024	BOM	CORREDOR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
802	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.014018.2024	BOM	CORREDOR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009
803	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014019.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
804	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014020.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
805	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014021.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
806	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014022.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
807	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014023.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
808	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014024.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
809	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014025.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
810	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014026.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014

811	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014027.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
812	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014028.2024	BOM	VESTIARIO FEMININO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
813	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014029.2024	BOM	SALA DE ARMAZENAGEM /BLOCO CIRÚRGICO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&

814	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014030.2024	BOM	SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
815	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014031.2024	BOM	SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
816	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.014032.2024	BOM	SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
817	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.014033.2024	BOM	SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010

818	2288079	MESA AUXILIAR - EM ACO, MEDINDO (60 X 120 X 80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA, DIMENSOES APROXIMADAS: (60 X 120 X 80)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA);, DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.014034.2024	BOM	SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS /BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11033/2010
819	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014035.2024	BOM	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA/BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
820	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014036.2024	BOM	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA/BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

821	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014037.2024	BOM	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA/BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
822	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014038.2024	BOM	RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA/BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
823	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014039.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 01/BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

824	3027341	COLUNA PARA BLOCO CIRURGICO - CONSTRUIDA EM ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA A PO (ELETROSTATICA), NA COR BRANCA, COM 50 A 70 MICRONS, DOTADA DE UMA ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA (ESTANQUEIDADE),COLUNA AEREA FIXA PARA BLOCO CIRURGICO,COM SINALIZACAO DOS TIPOS DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL; COM DIMENSAO APROXIMADA DE: CONFORME O PE DIREITO FORNECIDO DE COMPRIMENTO X 50CM DE LARGURA X 25CM DE ESPESSURA,COM 10 PONTOS DE TOMADAS TRIPOLARES 2P+T (FASE - NEUTRO - TERRA) 220V; COM POSTOS PARA GASES SENDO 02 POSTOS PARA OXIGENIO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 02 POSTOS PARA AR COMPRIMIDO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 01 POSTO PARA VACUO CLINICO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 01 POSTO PARA OXIDO NITROSO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO,FIXA, AEREA,A COLUNA AEREA PARA BLOCO CIRURGICO DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA E TER O CERTIFICADO BPF-BOAS PRATICAS DE FABRICACAO; GARANTIA DE 01 ANO; INSTALACAO INCLUSA E ASSISTENCIA TECNICA LOCAL AUTORIZADA - MARCA: TMED	230101.014040.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 01/BLOCO CIRURGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
825	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014041.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 02/BLOCO CIRUGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
826	3027341	COLUNA PARA BLOCO CIRURGICO - CONSTRUIDA EM ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA A PO (ELETROSTATICA), NA COR BRANCA, COM 50 A 70 MICRONS, DOTADA DE UMA ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA (ESTANQUEIDADE),COLUNA AEREA FIXA PARA BLOCO CIRURGICO,COM SINALIZACAO DOS TIPOS DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL; COM DIMENSAO APROXIMADA DE: CONFORME O PE DIREITO FORNECIDO DE COMPRIMENTO X 50CM DE LARGURA X 25CM DE ESPESSURA,COM 10 PONTOS DE TOMADAS TRIPOLARES 2P+T (FASE - NEUTRO - TERRA) 220V; COM POSTOS PARA GASES SENDO 02 POSTOS PARA OXIGENIO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 02 POSTOS PARA AR COMPRIMIDO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 01 POSTO PARA VACUO CLINICO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 01 POSTO PARA OXIDO NITROSO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO,FIXA, AEREA,A COLUNA AEREA PARA BLOCO CIRURGICO DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA E TER O CERTIFICADO BPF-BOAS PRATICAS DE FABRICACAO; GARANTIA DE 01 ANO; INSTALACAO INCLUSA E ASSISTENCIA TECNICA LOCAL AUTORIZADA - MARCA: TMED	230101.014042.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 02/BLOCO CIRUGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012

827	3026906	REGUA DE PAREDE - VERTICAL,ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA;SAIDA PARA GASES: 01 OXIGENIO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 VACUO; SINALIZACOES DO TIPO DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL;DIMENSOES APROX.: 180 CM DE COMPRIM., 45 CM DE LARG. E 4,5CM DE ESPESSURA; POSSUIR NO MINIMO 2 PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS TRIPOLARES 2P+T (FASE-NEUTRO-TERRA) 220V NOVO PADRAO ABNT,PORTA PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM COM POSSIBILIDADE DE RECEBER O SISTEMA DE SORO INTELIGENTE; UM INTERRUPTOR DE LUZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, PARA PECAS E SERVICOS, TODOS OS SUPORTES E ACESSORIOS NECESSARIO PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM A MATERIA, MANUAIS, GARANTIA, INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - MARCA: SEM MARCA	230101.014043.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 02/BLOCO CIRUGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
828	3027341	COLUNA PARA BLOCO CIRURGICO - CONSTRUIDA EM ALUMINIO PREVIAMENTE CROMATIZADO, COM PINTURA A PO (ELETROSTATICA), NA COR BRANCA, COM 50 A 70 MICRONS, DOTADA DE UMA ESTRUTURA INTERNA SEGURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ISOLAMENTO DA AREA DE GASES EM RELACAO A AREA ELETRICA (ESTANQUEIDADE),COLUNA AEREA FIXA PARA BLOCO CIRURGICO,COM SINALIZACAO DOS TIPOS DE GASES E LOGOMARCA DO HOSPITAL; COM DIMENSAO APROXIMADA DE: CONFORME O PE DIREITO FORNECIDO DE COMPRIMENTO X 50CM DE LARGURA X 25CM DE ESPESSURA,COM 10 PONTOS DE TOMADAS TRIPOLARES 2P+T (FASE - NEUTRO - TERRA) 220V; COM POSTOS PARA GASES SENDO 02 POSTOS PARA OXIGENIO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 02 POSTOS PARA AR COMPRIMIDO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 01 POSTO PARA VACUO CLINICO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO, 01 POSTO PARA OXIDO NITROSO COM SEU RESPECTIVO MANOMETRO,FIXA, AEREA,A COLUNA AEREA PARA BLOCO CIRURGICO DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA; A EMPRESA FABRICANTE DEVE SER REGISTRADA NA ANVISA E TER O CERTIFICADO BPF-BOAS PRATICAS DE FABRICACAO; GARANTIA DE 01 ANO; INSTALACAO INCLUSA E ASSISTENCIA TECNICA LOCAL AUTORIZADA - MARCA: TMED	230101.014044.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 02/BLOCO CIRUGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5080/2012
		APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA PARA PACIENTES ADULTO / PEDIATRICO / NEONATAL - CARACTERISTICAS MINIMAS:PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS E ADULTOS,MOVEL EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTADO, OU MATERIAL NAO OXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA,COM PELO MENOS 01 GAVETA, PRATELEIRA PARA MONITORES, QUATRO RODIZIOS, TENDO TRAVA DE SEGURANCA NO MINIMO EM DOIS RODIZIOS;PROVIDO DE TELA COLORIDA PARA VISUALIZACAO DAS CURVAS E PARAMETROS;POSSUA ENTRADA PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E N2O,VALVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSAO DE O2 E N2O, COM INDICADORES PARA VALORES E FLUXOMETROS INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE SEGURANCA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSAO E FLUXOS INADEQUADOS, ASSEGURANDO UMA CONCENTRACAO MINIMA DE 25% DE O2 EM RELACAO A O2/N2O, E CORTE DE N20 NA FALTA DE PRESSAO,DO O2;FILTRO PARA SISTEMAS RESPIRATORIOS COM ABSORCAO DE CO2, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 1000G DE CAL SOLDADA;VAPORIZADOR CALIBRADO DE ENGATE RAPIDO, COM INDICADOR DO ANESTESICO QUE ESTA SENDO UTILIZADO E SISTEMA DE DETERMINACAO DA CONCENTRACAO DO AGENTE ANESTESICO.VENTILADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO,VOLUMETRICO/PRESSOMETRICO, COM CONTROLE DE PRESSAO MAXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUENCIA E RELACAO INSPIRACAO/EXPIRACAO; COM NO MINIMO AS MODALIDADES: ASSISTIDA/CONTROLADA, SIMV, PEEP, PCV, PRESSAO DE SUPORTE;INDICACAO DIGITAL DE NO MINIMO: PRESSAO ENDOTRAQUEAL;					

829	3473775	PARAMETROS SELECIONADOS; ALARMES AUDIO/VISUAL,DE: BAIXA PRESSAO DE O2, DESCONEXAO DE CIRCUITO, PRESSAO ENDOTRAQUEAL; SISTEMA DE ILUMINACAO PROPRIA PARA FACILITAR A LEITURA E VISIBILIDADE DOS PARAMETROS; OS ENGATES PNEUMATICOS TEM QUE ESTAR ADEQUADOS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT PARA SEREM UTILIZADOS EM REDE DE O2, N2O E AR COMPRIMIDO;ALIMENTACA ELETRICA,220 VOLTS / 60 HZ COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL PARA NO MINIMO 02 (DUAS) HORAS;ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 06 (SEIS) CIRCUITOS PACIENTES COMPLETOS, SENDO 02 (DOIS) ADULTOS, 02 (DOIS) PEDIATRICOS E 02 (DOIS) NEONATAIS, INCLUSIVE COM MASCARA, FABRICADOS EM SILICONE AUTOCLAVAVEL;02 (DOIS) VAPORIZADORES CALIBRADOS,DE ENGATE RAPIDO;BATERIA INTERNA RECARREGAVEL;CONJUNTO DE VALVULAS E COMPONENTES QUE PERMITAM FUNCIONAMENTO COM SISTEMA FECHADO, SEMI-ABERTO E ABERTO: KIT DE ASPIRACAO; VALVULAS REDUTORAS DOS GASES SE NECESSARIO AO EQUIPAMENTO; DEMAIS ACESSORIOS PARA COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO;E EXIGIDO:,GARANTIA DE NO MINIMO UM ANO PARA PECAS E SERVICOS;INSTALACAO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL EM LOCAL E HORARIO INDICADO PELO HOSPITAL;ASSISTENCIA TECNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO; SEGURANCA ELETRICA EM CONFORMIDADE COM A NBR/IEC 601.1;O FORNECEDOR DEVERA,TREINAR 02 TECNICOS INDICADOS PELO CONTRATANTE PARA CAPACITA-LOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, ESTE TREINAMENTO DEVERA SER REALIZADO NA FABRICA OU NAS INSTALACOES DE SEUS REPRESENTANTES LOCAIS. AO TERMINO DO TREINAMENTO, OS TECNICOS DEVERAO ESTAR APTOS A REALIZAREM PROCEDIMENTOS BASICOS,DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONTROLE DE QUALIDADE NOS EQUIPAMENTOS OFERECIDOS, ABRANGENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODOS OS SISTEMA E SUBSISTEMAS, DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS MAIS FREQUENTES, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E CALIBRACAO. TODOS OS CUSTOS DESTE TREINAMENTO CORRERAO POR CONTA,DO FORNECEDOR.PARA EFEITOS DE ANALISE E PARECER TECNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA:CATALOGO OU FOLDER EM PORTUGUES OU COM TRADUCAO DO TEXTO PARA A LINGUA PORTUGUESA COM INFORMACOES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERISTICAS TECNICAS DO PRODUTO OFERTADO; DECLARACAO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA,INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS; NOME E ENDERECO DO RESPONSAVEL PELA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO;CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA,TECNICA NBR IEC 60601.1 - EQUIPAMENTO ELETROMEDICO. PARTE 1 PRESCRICOES GERAIS PARA SEGURANCA E NORMAS TECNICAS PARTICULARES BRASILEIRAS DA SERIE NBR IEC 60601.2X, APLICAVEL,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE;OBS: CADA EQUIPAMENTO DEVERA SER FORNECIDO COM PELO MENOS DOIS VAPORIZADORES CALIBRADOS PARA AGENTES ANESTESICOS A SEREM DEFINIDOS PELO CORPO CLINICO DO HOSPITAL ONDE O EQUIPAMENTO SERA INSTALADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA, NO MOMENTO DA INSTALACAO DO MESMO CONSULTAR POR,MEIO ESCRITO A ENGENHARIA CLINICA DA SES PE PARA INFORMAR-SE SOBRE OS VAPORIZADORES QUE SEVEM ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO. ESTES VAPORIZADORES DEVEM POSSUIR TOTAL COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO OFERTADO. PARA OS VAPORIZADORES A SEREM INSTALADOS SERA EXIGIDO O LAUDO DE CALIBRACAO,NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO, CERTIFICADO DE GARANTIA DE PELO MENOS UM ANO. OS DOIS VAPORIZADORES SOLICITADOS DEVERAO SER ENTREGUES JUNTAMENTE EQUIPAMENTO OFERTADO NO MOMENTO DA ENTREGA DO MESMO NA UNIDADE AO QUAL SE DESTINA - MARCA: K. TAKAOKA	230101.014045.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 02/BLOCO CIRUGICO	31/05/2013	CHRISTIANE FERREIRA GOMES BARBOSA LTDA NE9135/2013

830	2270153	CARRO DE EMRGENCIA COM CARDIOVERSOR - CARRO CONSTRUIDO EM: CARRO DE EMERGENCIA CONSTRUIDO EM CHAPA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA OU MATERIAL NAO OXIDAVEL E DE ALTA RESISTENCIA,, COMPOSTO COM 03, SENDO 01 COM DIVISOES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E 02 PARA INSTRUMENTOS RESPIRATORIOS COM CAPACIDADE PARA GUARDAR INCLUSIVE O AMBU ADULTO;, COM 4 RODIZIOS COM NO MINIMO 200MM, SENDO 02 COM MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIOS EM DUAS RODAS, RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO; RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL; LARINGOSCOPIO ADULTO; LARINGOSCOPIO INFANTIL; BANDEJA COM GIRO SUPERIOR A 180 GRAUS PARA ACOMODAR O CARDIOVERSOR, CABO DE FORCA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO., TIPO MICROPROCESADO; COM ANALISE DE IMPEDANCIA PARA COMPENSACAO DE CORRENTES;CAPACIDADE DE DESFIBRILACAO MANUAL E DEA;SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO COM BOTAO DELICADO;(DEA);ESTRUTURA EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA;DISPLAY COLORIDO EM LCD;TECLADO DE MEMBRANA;MARCA-PASSO:EXTERNO, NAO INVASIVO, DE DEMANDA, INCORPORADO AO EQUIPAMENTO;CAPAZ DE ESTABELECER RITMO CARDIOVERSOR BIFASICO INTEGRADO, TENDO INTEGRADO EM UM MESMO APARELHO, MONITORACAO DE ECG E DESFIBRILACAO COM SINCRONISMO COM A ONDA R, MONITOR COM: COM MONITORACAO DE ECG COM 01 CANAL E NO MINIMO 03 DERIVACOES, TRACADO CONGELADO, FREQUENCIA CARDIACA COM LEITURA DIGITAL; DEVE POSSUIR MODO D.E.A, TESTE DE DESCARGA NO PROPRIO APARELHO, DESCARREGUE AUTOMATICAMENTE QUANDO DESLIGADO, DESFIBRILADOR COM: COM FORMA DE ONDA BIFASICA NA FAIXA DE ONDA 200 J (JOULES), ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMENTACAO:110/220 VOLTS AUTOMATICO - 60 HZ +/- 10%, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 10 DISPAROS OU APROXIMADAMENTE 02 HORAS DE MONITORACAO, 02 CABOS PACIENTES COM RESPECTIVOS ELETRODOS; JOGO DE PAS EXTERNAS ADULTO E PEDIATRICA; 03 KITS DE PAPEL PARA IMPRESSORA; 02 FRASCOS DE GEL PARA PAS DE DESFIBRILACAO, IMPRESSORA DE CABECA TERMICA COM ALTA RESOLUCAO, MANUAIS,GARANTIA,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; TREINAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRACAO EXPEDIDO PELA RBC QUANDO APLICAVEL; O APARELHO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NBRS: IEC 60601.1, NBR IEC 60601.2X; CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA.	230101.014046.2024	BOM	SALA DE CIRURGIA 02/BLOCO CIRUGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16033/2012
831	4039050	BALCAO DE GRANITO - EM ACO INOX .COM UMA CUBA MEDINDO 500X400X200MM. BALCAO COM ESPESSURA DE 2MM, TESTEIRA DE 100 MM E ESPELHO DE 200 MM.,MEDINDO 2800X600MM. APOIADO EM MONTANTES DE GRANITO COM PERFIL H. ALTURA DE 900 MM. POLIDOS EM AMBAS AS FACES - MARCA: PROPRIA	230101.014048.2024	BOM	ULTILIDADE/BLOCO CIRÚRGICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15223/2014
832	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.014049.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
833	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.014050.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
834	2288036	MESA AUXILIAR - COM PRATELEIRA - (40X50X80)CM, EM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX AISI 304 DE 1DE DIAMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA. SOLDA TIG OU SIMILAR; TAMPO E 1 PRATELEIRA EM CHAPA Nº 22 DE ACO INOX AISI 304 POLIDO; COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3DE DIAMETRO, REVESTIDOS DE BORRACHA;, DIMENSOES APROXIMADAS: (40X50X80) CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA)., DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO; LAUDO DE COMPROVACAO DO TEOR OU LIGA AISI DO ACO INOXIDAVEL ACIMA UTILIZADO;REGISTRO DO EQUIPAMENTO E OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	230101.014051.2024	BOM	CPD	03/06/2013	RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA NE9999/13

835	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014052.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
836	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014053.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
837	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014054.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
838	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014055.2024	BOM	CPD	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

839	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.014056.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
840	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.014057.2024	BOM	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
841	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.014058.2024	BOM	CPD	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X

842	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.014059.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
843	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.014060.2024	BOM	CPD	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
844	873420	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONTENDO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 1,02 M DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COM TOLERANC	230101.014061.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4523/2017
845	873420	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONTENDO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 1,02 M DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COM TOLERANC	230101.014062.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4523/2017
846	873420	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONTENDO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 1,02 M DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COM TOLERANC	230101.014063.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4523/2017
847	873420	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONTENDO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 1,02 M DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COM TOLERANC	230101.014064.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4523/2017
848	873420	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONTENDO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 1,02 M DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COM TOLERANC	230101.014065.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4523/2017
849	873420	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO - ABERTA NO FUNDO E NAS LATERAIS, CONTENDO 05 PRATELEIRAS, MEDINDO 2,30 M DE ALTURA, COM PRATELEIRAS DE 1,02 M DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COM TOLERANC	230101.014066.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4523/2017
850	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014067.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014

851	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014068.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
852	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014069.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
853	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014070.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
854	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014071.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
855	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014072.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
856	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014073.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
857	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014074.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014

858	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014075.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
859	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014076.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
860	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.014077.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
861	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014078.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
862	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014079.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
863	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014080.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
864	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014081.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

865	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014082.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
866	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014083.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

867	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014084.2024	BOM	CAF	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
868	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014085.2024	BOM	CAF	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
869	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014086.2024	BOM	CAF	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
870	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014087.2024	BOM	CAF	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
871	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014088.2024	BOM	CAF	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
872	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014089.2024	BOM	CAF	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
873	1728490	MESA PARA NECROPSIA - EM ACO INOXIDAVEL AISI 304-18.8, (1800 X 700 X 900)MM, BORDAS ELEVADAS, CORPO EMDESNIVEL C/ CALHA COLETORA E DRENO, ESTRUTURA DE APOIO EM PERFIS DE PES TUBULARES EM ACO INOX 1 1/2"DIAMETRO SEM RODIZIO, BALDE 15L ACO INOX ACOPLADO P/ RECOLHIMENTO DE DEJETOS. - MARCA: CALTEC	230101.014090.2024	BOM	GUARDA DE CADÁVER /ÁREA EXTERNA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 17392/2012
874	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014091.2024	BOM	GUARDA DE CADÁVER /ÁREA EXTERNA	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
875	2564793	CARRO COLETOR DE LIXO - COM CACAMBA CONSTRUIDA EM POLIPROPILENO (MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, ATOXICO E TOTALMENTE IMPERMEAVEL), DOTADO DE DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, O QUE PROPORCIONA FACIL, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA,CAPACIDADE MINIMA EM TORNO DE 240 LITROS, COM TAMPA ARTICULADA NA COR AZUL E COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL,MEDIDAS APROXIMADAS DA CACAMBA 980 X 490 X 560MM,GARANTIA,ASSISTENCIA TECNICA, TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - MARCA: SEM MARCA	230101.014092.2024	BOM	ÁREA EXTERNA	03/03/2014	CLARIT COMERCIAL EIRELI NE 6223/2014

876	2564793	CARRO COLETOR DE LIXO - COM CACAMBA CONSTRUIDA EM POLIPROPILENO (MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, ATOXICO E TOTALMENTE IMPERMEAVEL), DOTADO DE DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, O QUE PROPORCIONA FACIL, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA,CAPACIDADE MINIMA EM TORNO DE 240 LITROS, COM TAMPA ARTICULADA NA COR AZUL E COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL,MEDIDAS APROXIMADAS DA CACAMBA 980 X 490 X 560MM,GARANTIA,ASSISTENCIA TECNICA, TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - MARCA: SEM MARCA	230101.014093.2024	BOM	ÁREA EXTERNA	03/03/2014	CLARIT COMERCIAL EIRELI NE 6223/2014
877	3934764	APARADOR DE GRAMA - ELETRICO 1000W/220V,A FIO DE NYLON COM 1,8MM, DIAMETRO DE CORTE 28CM,ACIONADO POR GATILHO MANUAL, TUBO TELESCOPICO ALONGADOR,PARA UTILIZACAO EM JARDINS	230101.014094.2024	BOM	DEPÓSITO ÁREA EXTERNA	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/Aparador-El%C3%A9trico-Tramontina-Ap1000t-Di%C3%A2metro/dp/B0776WDYI 824966870125&mcid=6c216dd11cb93497ba2175c8f8c450d8&th=1
878	3934764	APARADOR DE GRAMA - ELETRICO 1000W/220V,A FIO DE NYLON COM 1,8MM, DIAMETRO DE CORTE 28CM,ACIONADO POR GATILHO MANUAL, TUBO TELESCOPICO ALONGADOR,PARA UTILIZACAO EM JARDINS	230101.014095.2024	BOM	DEPÓSITO ÁREA EXTERNA	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/Aparador-El%C3%A9trico-Tramontina-Ap1000t-Di%C3%A2metro/dp/B0776WDYI 824966870125&mcid=6c216dd11cb93497ba2175c8f8c450d8&th=1
879	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.014096.2024	REGULAR	DEPÓSITO ÁREA EXTERNA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009
880	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.014097.2024	REGULAR	DEPÓSITO ÁREA EXTERNA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009
881	1965476	CONTAINER - EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM TAMPA, CANTOS ARREDONDADOS, COM QUATRO RODAS DE FERRO, CAPACIDADE DE 1000 L, PARA ARMAZENAR LIXO, DE ACORDO COM A NORMA 840	230101.014098.2024	BOM	DEPÓSITO ÁREA EXTERNA	14/05/2024	https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3482605847-container-de-lixo-1000-litros-preco-de-fabrica-_JM? matt_tool=14804773&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215543&matt_ad_group 1966489759667:pla-2268051758390&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215543&cq_net=g&cq_plt=gp&c
882	2564793	CARRO COLETOR DE LIXO - COM CACAMBA CONSTRUIDA EM POLIPROPILENO (MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, ATOXICO E TOTALMENTE IMPERMEAVEL), DOTADO DE DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, O QUE PROPORCIONA FACIL, RAPIDA E EFICIENTE LIMPEZA,CAPACIDADE MINIMA EM TORNO DE 240 LITROS, COM TAMPA ARTICULADA NA COR AZUL E COM A LOGOMARCA DO HOSPITAL,MEDIDAS APROXIMADAS DA CACAMBA 980 X 490 X 560MM,GARANTIA,ASSISTENCIA TECNICA, TODOS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - MARCA: SEM MARCA	230101.014099.2024	BOM	DEPÓSITO ÁREA EXTERNA	03/03/2014	CLARIT COMERCIAL EIRELI NE 6223/2014
883	1806491	GRUPO GERADOR - MOTOR A DIESEL, TENSAO DE TRABALHO 380 / 220 V, DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, NA TENSAO 380 / 220 VOLTS, 380/220V, FREQUENCIA DE 60HZ +-5%, 230 KVA - MARCA: SEM MARCA	230101.014101.2024	BOM	CASA DO GERADOR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16990/2010
884	1325779	NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, MICROPROCESSADO, COM CHAVEAMENTO ON-LINE, POTENCIA DE 1,5 KVA, FORMA DE ONDA SENOIDAL, TENSAO DE ENTRADA 115/220VAC, VARIACAO DE ENTRADA +/-25%, FREQUENCIA	230101.014102.2024	BOM	SUBESTAÇÃO ÁREA EXTERNA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 4430/2015

885	2216442	PARAFUSADEIRA - FURADEIRA, COM CORPO EXTERNO EM PLASTICO RESISTENTE, BATERIA 12 VOLTS, TIPO PISTOLA, COM CONTROLE DE TORQUE AJUSTAVEL, TORQUE MAXIMO DE 21 NM, MANDRIL MEDINDO 3/8 " SEM CHAVES, NA VOLTAGEM DE 12 V, ROTACAO DE 0 A 450 / 0-1.400 RPM, CAPACIDADE EM ACO DE 10 MM, MADEIRA DE 25MM E CONCRETO DE 10 MM, PESO MINIMO DE 4,4 KG DE PESO BRUTO E 1,8 KG DE PESO LIQUIDO, 100% ROLAMENTADA, COM CARREGADOR BIVOLT DE 1 (UMA) HORA, 2 (DUAS) BATERIAS DE 12 V, PONTA DUPLA PARA PARAFUSAR E MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO - MARCA: SEM MARCA	230101.014103.2024	BOM	MANUTENÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 16315/2014
886	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014104.2024	BOM	VESTIÁRIO FEMININO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
887	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014105.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
888	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014106.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
889	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014107.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
890	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014108.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
891	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014109.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
892	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014110.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
893	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014111.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014

894	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014113.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
895	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014114.2024	BOM	VESTIÁRIO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
896	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014115.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
897	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014116.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
898	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014117.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
899	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014118.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
900	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014119.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
901	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014120.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

902	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014121.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
903	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014122.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
904	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014123.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

905	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014124.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
906	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014125.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

907	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014126.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
908	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014127.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

909	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014128.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
910	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014129.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

911	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014130.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
912	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014131.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

913	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014132.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
914	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014133.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

915	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014134.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
916	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014135.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

917	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014136.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
918	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014137.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

919	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014138.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
920	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014139.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

921	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014140.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
922	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014141.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014

923	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014142.2024	BOM	REFEITÓRIO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
924	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014143.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
925	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014144.2024	BOM	REFEITÓRIO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
926	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014145.2024	BOM	REFEITÓRIO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
927	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.014146.2024	BOM	REFEITÓRIO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
928	2266130	FORNO - DOMESTICO (MICROONDAS), ELETRICO, CONSTRUIDO EM ACO, COM PINTURA EM ESMALTE, COM VISOR FRONTAL DE SEGURANCA E PRATO GIRATORIO, TECLADO EM MEMBRANA, CAPACIDADE PARA 35 LITROS, PRATO GIRATORIO, COM PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM RELOGIO E PROGRAMACAO INCLUSAS, CONTROLADO ATRAVES DE TIMER, ILUMINACAO INTERNA, 220 VOLTS AUTOMATICO - 60HZ MONOFASICO	230101.014147.2024	BOM	REFEITÓRIO	03/03/2014	DIRCEU LONGO & CIA LTDA NE5973/14

929	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.014148.2024	BOM	RECEPÇÃO /HIGIENIZAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
930	4039050	BALCAO DE GRANITO - EM ACO INOX .COM UMA CUBA MEDINDO 500X400X200MM. BALCAO COM ESPESSURA DE 2MM, TESTEIRA DE 100 MM E ESPELHO DE 200 MM.,MEDINDO 2800X600MM. APOIADO EM MONTANTES DE GRANITO COM PERFIL H. ALTURA DE 900 MM. POLIDOS EM AMBAS AS FACES - MARCA: PROPRIA	230101.014149.2024	BOM	RECEPÇÃO /HIGIENIZAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15223/2014
931	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.014150.2024	BOM	DML	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
932	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.014151.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
933	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.014152.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
934	587400	BALCAO - DE ACO, MEDINDO (900X350)MM COM TOLERANCIA DE +/- 5%, NA ALTURA TOTAL DE 750 MM, COM ESTRUTURA DE ACO, COM TAMPO E CORPO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,95 MM, DE SECAO RETANGULAR DE NO MINIMO (20X30)MM, E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,6 MM, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR AREIA, CONTENDO 2 PORTAS DE ABRIR FECHADOS POR CHAVES, COM UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 VAOS	230101.014153.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	01/03/2024	https://www.floripainox.com.br/MLB-1556970164-mesa-bancada-grande-250x70x88cm-100-aco-inox-_JM
935	587400	BALCAO - DE ACO, MEDINDO (900X350)MM COM TOLERANCIA DE +/- 5%, NA ALTURA TOTAL DE 750 MM, COM ESTRUTURA DE ACO, COM TAMPO E CORPO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,95 MM, DE SECAO RETANGULAR DE NO MINIMO (20X30)MM, E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,6 MM, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR AREIA, CONTENDO 2 PORTAS DE ABRIR FECHADOS POR CHAVES, COM UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 VAOS	230101.014154.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	01/03/2024	https://www.floripainox.com.br/MLB-1556970164-mesa-bancada-grande-250x70x88cm-100-aco-inox-_JM
936	587400	BALCAO - DE ACO, MEDINDO (900X350)MM COM TOLERANCIA DE +/- 5%, NA ALTURA TOTAL DE 750 MM, COM ESTRUTURA DE ACO, COM TAMPO E CORPO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,95 MM, DE SECAO RETANGULAR DE NO MINIMO (20X30)MM, E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,6 MM, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR AREIA, CONTENDO 2 PORTAS DE ABRIR FECHADOS POR CHAVES, COM UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 VAOS	230101.014155.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	01/03/2024	https://www.floripainox.com.br/MLB-1556970164-mesa-bancada-grande-250x70x88cm-100-aco-inox-_JM
937	587400	BALCAO - DE ACO, MEDINDO (900X350)MM COM TOLERANCIA DE +/- 5%, NA ALTURA TOTAL DE 750 MM, COM ESTRUTURA DE ACO, COM TAMPO E CORPO, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,95 MM, DE SECAO RETANGULAR DE NO MINIMO (20X30)MM, E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,6 MM, PINTADO EM ESMALTE SINTETICO NA COR AREIA, CONTENDO 2 PORTAS DE ABRIR FECHADOS POR CHAVES, COM UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 VAOS	230101.014156.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	01/03/2024	https://www.floripainox.com.br/MLB-1556970164-mesa-bancada-grande-250x70x88cm-100-aco-inox-_JM
938	1574698	BALCAO - EM INOX, 50 X 40 X 25 COM 1,20M, COM 1 CUBA	230101.014157.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15223/2014
939	270539	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 320L, MODELO STAND, NA COR BRANCA, 220V - MARCA: ELETROLUX DC37	230101.014158.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5948/2014

940	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014159.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
941	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.014160.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
942	4039050	BALCAO DE GRANITO - EM ACO INOX .COM UMA CUBA MEDINDO 500X400X200MM. BALCAO COM ESPESSURA DE 2MM, TESTEIRA DE 100 MM E ESPELHO DE 200 MM.,MEDINDO 2800X600MM. APOIADO EM MONTANTES DE GRANITO COM PERFIL H. ALTURA DE 900 MM. POLIDOS EM AMBAS AS FACES - MARCA: PROPRIA	230101.014161.2024	BOM	COPA DE DISTRIBUIÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15223/2014
943	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.014162.2024	BOM	RECEPÇÃO 3	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
944	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.014163.2024	BOM	RECEPÇÃO 3	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X
945	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.014164.2024	BOM	RECEPÇÃO 3	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010

946	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.014165.2024	BOM	RECEPÇÃO 3	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
947	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.014166.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
948	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.014167.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X
949	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.014168.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
950	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014169.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

951	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014170.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
952	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014171.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

953	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014172.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
954	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014173.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

955	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014174.2024	BOM	RECEPÇÃO 2	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
956	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.014175.2024	BOM	CORREDOR	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
957	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.014176.2024	BOM	DML	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014
958	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014177.2024	BOM	DEPÓSITO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
959	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014178.2024	BOM	DEPÓSITO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
960	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.014179.2024	BOM	DEPÓSITO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

961	3333469	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO, ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO E ASSENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL 0,58M, PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M, ALTURA ATE ASSENTO 0,47M, ALTURA TOTAL 0,84M,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 05 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG.,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014180.2024	BOM	CORREDOR /ADM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
962	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014181.2024	BOM	ESTAR MEDICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
963	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014182.2024	BOM	ESTAR MEDICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
964	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014183.2024	BOM	ESTAR MEDICO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
965	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014184.2024	BOM	ESTAR MEDICO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
966	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014185.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
967	4070941	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA,COM 02 PORTAS DE ABRIR,COM 01 PRATELEIRA	230101.014186.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11512/2014

968	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014187.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
969	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014188.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

970	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014189.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
971	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014190.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

972	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014191.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
973	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014192.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
974	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014193.2024	BOM	REPOUSO MEDICO MASCULINO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
975	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014194.2024	BOM	REPOUSO MEDICAS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014

976	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014195.2024	BOM	REPOUSO MEDICAS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
977	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014196.2024	BOM	REPOUSO MEDICAS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
978	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014197.2024	BOM	REPOUSO MEDICAS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
979	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014198.2024	BOM	REPOUSO MEDICAS	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
980	3579735	CADEIRA FIXA - EMPILHAVEL EM ARCO CONTINUO. ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16", TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO,ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, 100% RECICLAVEL, ENCAIXADO AO SUPORTE METALICO DA ESTRUTURA DA CADEIRA,ENCOSTO, ACENTO NA COR PRETA,DIMENSOES: LARGURA TOTAL (COM BRACOS) 0,58M. PROFUNDIDADE TOTAL 0,51M. ALTURA ATE ASSENTO 0,47M. ALTURA TOTAL 0,84M.,ASSENTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E PIGMENTO ANTI RAIOS ULTRAVIOLETAS, MONTADO AO ENCOSTO ATRAVES DE ENCAIXE ENTRE AMBAS AS PECAS, E COM CAPA INFERIOR PARAFUSADA AO ASSENTO, INJETADA NO MESMO MATERIAL, 100% RECICLAVEL,ESPALDAR BAIXO,COM BRACOS,ESTRUTURA METALICA EM ACO TREFILADO MACICO SAE 1020 DIAMETRO 7/16" , TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM CAMADA MEDIA DE 5 MICRONS,TRAVESSAS ESTRUTURAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO, SOLDADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE SOLDA MIG. APOIA-BRACOS INTEGRADOS A ESTRUTURA, INJETADOS EM POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA,SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR CRISTAL, COM FUNCAO DE UNIAO DAS CADEIRAS POR MEIO DE ENCAIXE, SEM NECESSIDADE DE PARAFUSOS,PINTURA DA ESTRUTURA COM ACABAMENTO EM TINTA EPOXI PRETA,.,. - MARCA: SEM MARCA	230101.014199.2024	BOM	REPOUSO MEDICAS	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
981	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014200.2024	BOM	REPOUSO MEDICAS	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
982	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014201.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
983	3974723	CADEIRA LONGARINA - LONGARINA FIXA DOIS LUGARES COM BRACOS,..ASSENTO E ENCOSTO, REVESTIDOS EM SIMILI-COURO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA E CONCHAS DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. CONCHA DO ASSENTO	230101.014202.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

984	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014203.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	02/01/2014	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A NE3109/2014
985	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014204.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
986	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014205.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
987	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014206.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
988	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014207.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
989	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014208.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
990	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014209.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
991	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014210.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

992	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014211.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
993	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014212.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
994	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014213.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014

995	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014214.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
996	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014215.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
997	4070585	ARMARIO PARA VESTIARIO/ROUPEIRO - COM 04 PORTAS,SEM FECHADURAS,COM PUXADORES	230101.014216.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
998	1790501	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS	230101.014217.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 9218/2013
999	1749307	BEBEDOURO ELETRICO - DE PRESSAO, CONJUGADO, COM CAPACIDADE PARA ATENDER AMBIENTE C/ 40 PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020, C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, ACAB. DE ACO INOX, TAMPO P/ ADULTO C/ 2 TORNEIRAS(P/ COPO/BOCA) AMBAS C/ REGUL. DE JATO DAGUA, COM BICA P/ CRIANCA C/ TORNEIRA PARA BOCA, AGUA GELADA, RESERVATORIO EM ACO INOX, TUBULACOES ATOXICAS, MED. APROXIMADAMENTE (960 X 335 X 291)MM (A X L X P), SERPENTINA EXTERNA DE COBRE, PARA VOLT. DE 220V, ISENTA DE CHUMBO E ENVOLTA P/ MATERIAL DE ISOLAMENTO TERMICO, DRENO P/ LIMPEZA, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO PRESTADA NO ESTADO	230101.014218.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10647/2009

1000	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.014219.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

1001	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.014220.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

1002	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.014221.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
1003	3731251	CONDICIONADOR DE AR - CAPACIDADE FRIGORIFICA NOMINAL MINIMA DE 36.000 BTUS/H TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO,COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA), KIT INSTALACAO FRIGORIFICA	230101.014222.2024	BOM	APOIO ADMINISTRATIVO	14/05/2024	https://www.frigelar.com.br/ar-condicionado-split-inverter-piso-teto-36000-btus-elgin-plus-frio-pdfi36c2da-pd Gx3JxrXEbujL0HxoCbhUQAvD_BwE
1004	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014223.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1005	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014224.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1006	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014225.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1007	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014226.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1008	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014227.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

1009	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014228.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1010	2494949	MESA DE REUNIAO - ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO SAE 1010 COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E DESENGRAXANTE; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO, COM ESPESSURA MINIMA DE 60 MICRA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 210/250°C, SISTEMA DE MONTAGEM COM PARAFUSOS E BUCHAS AUTO-ATARRACHANTES DE NYLON SOB O TAMPO; TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO CONTRA FUNGOS E INSETOS, COM REVESTIMENTO TIPO LAMINADO MELAMINICO E COM BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE PVC FIXADO A QUENTE, TAMPO NA COR BEGE, FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES: (300 X 120 X 75)CM (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), ., PES COM SAPATAS NIVELADORAS E PONTEIRAS DE NYLON NA COR PRETA, ., ., .	230101.014229.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10649/2009
1011	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014230.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
1012	1729691	ARMARIO - EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS ASFACES, 1595 X 465 X 495, ARMARIO TIPO ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCOPICOFECHADURA	230101.014231.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
1013	1729691	ARMARIO - EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS ASFACES, 1595 X 465 X 495, ARMARIO TIPO ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCOPICOFECHADURA	230101.014232.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
1014	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.014233.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1015	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014234.2024	BOM	SALA DE REUNIÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1016	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014235.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

1017	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014236.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1018	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014237.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
1019	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014238.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
1020	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.014239.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
1021	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014240.2024	BOM	SALA ADMINISTRAÇÃO	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&

1022	1729691	ARMARIO - EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS ASFACES, 1595 X 465 X 495, ARMARIO TIPO ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCOPICOFECHADURA	230101.014241.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
1023	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014242.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1024	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014243.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1025	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014244.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
1026	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014245.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
1027	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014246.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1028	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014247.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1029	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014248.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1030	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014249.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

1031	3416925	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO MESA PARA REFEITORIO,EM MDF.	230101.014250.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1032	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014251.2024	BOM	DIRETORIA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014
1033	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014252.2024	BOM	DIRETORIA	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
1034	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014253.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
1035	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014254.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
1036	3953777	MESA - DE TRABALHO,CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 25,00 MM DE ESPESSURA. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,00 MM DE ESPESSURA. PASSAGEM DE FIACAO NO TAMPO COM DIAMETRO DE 60,00 MM COR DO TAMPO,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO,FORMATO RETANGULAR,COM DIMENSOES DE 1200,00 MM X 600,00 MM X 740,00 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA),COR A DEFINIR,PAINEL CONFECCIONADO EM MDP 18,00 MM,MESA COM 5 ANOS DE GARANTIA - MARCA: CADERODE	230101.014255.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 7937/2014
1037	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014256.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1038	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014257.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1039	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014258.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014
1040	4069501	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, COM BRACOS - ESPALDAR MEDIO,REVESTIDA EM TECIDO,SEM REGULAGEM	230101.014259.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 3109/2014

1041	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014260.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1042	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014261.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1043	3275299	GAVETEIRO - EM MDF ULTRA, VOLANTE AVULSO PARA POSTO ENFERMAGEM,TAMPO BASE EM MDF TIPO ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS. EM MDF DE 25 MM,REVESTIDO COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS 02 MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (400 X 744 X 532)MM,LATERAIS, PORTA, PRATELEIRAS E BASE EM MDF DE 18MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO MADEIRADO E BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA. EM MDF ULTRA, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM 04 GAVETAS EM MDF COM CORREDICAS TELESCOPICAS COM CAPACIDADE DE 25KG POR CONJUNTO DE TRILHO, CHAVE PARA FECHAMENTO DAS 04 GAVETAS SIMULTANEAMENTE,CONJUNTO DE RODIZIOS COM 04 RODIZIOS, INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA REVESTIDO COM PU BASE POLIESTER COM ACABAMENTO METALIZADO,PUXADORES TIPO CALHA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO - MARCA: REVOREDO	230101.014262.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1044	3275280	ESTANTE - EM MDF ULTRA, PARA PRONTUARIO,REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MADEIRADO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE ABS COM 2MM DE ESPESSURA,DIMENSOES APROXIMADA (800 X 700 X 400)MM,BASE SUPERIOR E INFERIOR, LATERAIS, E PRATELEIRAS, EM MDF ULTRA DE 18MM, COM TRIPLA PROTECAO CONTRA CUPINS UMIDADES E BACTERIAS,COM KIT DE SUSTENTACAO, CANTONEIRAS EM ACO COM PROTECAO EM PVC, BUCHAS 8MM E PARAFUSO DE 3 PARA FIXACAO - MARCA: REVOREDO	230101.014263.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11383/2014

1045	1729691	ARMARIO - EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM AMBAS ASFACES, 1595 X 465 X 495, ARMARIO TIPO ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM TRILHO TELESCOPICOFECHADURA	230101.014264.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 15322/2014
1046	3416674	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DO TIPO ARMARIO ALTO COM PORTAS,EM MDF.	230101.014265.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 11402/2014
1047	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.014266.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013

1048	3138046	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP,PROCESSADOR COM 4 NUCLEOS FISICOS, FREQUENCIA MINIMA DO BARRAMENTO DO SISTEMA: 2.5GT/S EM INTEL OU DE 4000MHZ EM AMD,FREQUENCIA MINIMA DE 2.6GHZ,MEMORIA DDR3 DE 1333MHZ PC3-10600 OPERANDO EM DUAL CHANNEL; EXPANSAO DE MEMORIA DE NO MINIMO 16 GB EM DUAL CHANNEL,COM 8GB (2X4GB),CACHE TOTAL MINIMA DE 8 MB,CONTROLADORA SATA II 3.0GB/S INTEGRADA A PLACA MAE COM NO MINIMO 02 (DOIS) CANAIS E SUPORTE A RAID 0 E 1,COM 1 HD,COM NO MINIMO 500 GB,SERIAL ATA III, DE 3.0 GB/S, 7200 RPM - SMART IV, SUPORTE NATIVO A TECNOLOGIA NCQ,PCI EXPRESS INTEGRADA A PLACA MAE,,CONTROLADORA VIDEO COM NO MINIMO 02 SAIDAS DE VIDEO, 01 PADRAO VGA E 01 PADRAO DVI E/OU DISPLAY PORT INTEGRADAS, E SUPORTE AO DIRECTX 10 E OPENGL 2.0,COM NO MINIMO 128MB,N/A,TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT-2 COM CONEXAO TIPO PS/2 OU USB,UNIDADE DE DVDRW COM VELOCIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 8X, INTERFACE DE COMUNICACAO SATA;,COMPATIVEL COM O SOUNDBLASTER OU REALTEK ALC269Q HIGH DEFINITION AUDIO CODEC,ALTO-FALANTE COM POTENCIA MINIMA DE 1,5W RMS,N/A,MONITOR LCD COM NO MINIMO 19" TFT DE MATRIZ ATIVA,COM RESOLUCAO DE 1440X900 A 60 HZ,MOUSE OPTICO PS/2 OU USB COM 2 BOTOES E BOTAO DE ROLAGEM SCROLL,N/A,GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBITS. SUPORTANDO TECNOLOGIA DASH 1.0 E 1.1 OU EM SUBSTITUICAO AMT 6.0, RJ-45,PADRAO BTX, MONTAGEM NA VERTICAL OU HORIZONTAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E AINDA ATENDENDO AO PADRAO TOOLLESS: QUE PERMITA A ABERTURA E TROCA DOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS,EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA;,ACOMPANHAR LICENCA DO MS-WINDOWS 7 PROFESSIONAL (COA) X64, IDIOMA PORTUGUES BRASIL, JUNTAMENTE COM A MIDIA DE INSTALACAO;,GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 4 ANOS, PARA REPOSICAO DE PECAS, MAO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL, MODALIDADE 8X5, EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, COM TEMPO DE SOLUCAO DE 3 DIAS UTEIS NA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA E 5 DIAS UTEIS PARA O RESTANTE DOS MUNICIPIOS;,CABOS DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ACOMPANHADOS DE ADAPTADORES DE TOMADA NAS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ENTRADA FEMEA NO NOVO PADRAO DE TOMADAS BRASILEIRO (NBR 14136) E SAIDA MACHO PARA O PADRAO ANTIGO (NEMA 5-5P), DENTRE OUTROS - MARCA: SEM MARCA	230101.014267.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 10251/2013
1049	1114077	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE SPLIT DE 12000 BTU`S, COM TUBULACOES, DUTOS, DIFUSORES,ELETRICA E DRENAGEM, NA VOLTAGEM TENSAO DE ALIMENTACAO MONOFASICA OPERANDO EM 220 V, GARANTIA TOTAL DO EQ	230101.014268.2024	BOM	COORDENAÇÃO DE ERFERMEGEM/MÉDICA	10/05/2024	https://www.buscape.com.br/lead?oid=1289109517&sortorder=-1&index=&searchterm=null&pagesize=-1&
1050	2757621	RACK - ARMARIO PARA ACOMODACAO DE SERVIDOR DE REDE,PADRAO: 19" (POLEGADAS),COM PROFUNDIDADE DE 1200MM,COM ALTURA DE 42U,SEM VENTILADOR,PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM FECHADURA E CHAVE NA PORTA REMOVIVEL SEM USO DE FERRAMENTA.,COM 02 PDU'S COM TOTAL DE 40 TOMADAS	230101.014269.2024	BOM	CORREDOR /ADM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 8398/2010
1051	2301121	MODULO DE EXPANSAO PARA SWITCH - INTEGRACAO ENTRE O CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV) E O SISTEMA DE ALARME, MODULO COMMBOX MIO-800, COM 8 PORTAS 10/100 RJ-45, COMPATIVEL COM COMPATIVEL COM O SOFTWARE DE	230101.014270.2024	BOM	CORREDOR /ADM	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/SWITCH-PORTAS-FAST-100-TL-SF1009P/dp/B08GDC8X1Y/ref=asc_df_B08GDC8X

1052	2750937	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL TIPO RACK SWITCH FAST ETHERNET,AUTO SENS, EMPILHAVEL ATRAVES DE INTERFACE ESPECIFICA PARA ESTE FIM, COM CAPACIDADE DE LARGURA DE BANDA DE 40 GBPS. EMPILHAMENTO DE 08 UNIDADES ATRAVES DE 01 UNICO ENDERECO IP,1,24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T EM CONECTORES TIPO RJ 45, COM 04 PORTAS TIPO SFP(SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE) COM SUPORTE AS INTERFACES DO TIPO MINIGBIC, SUPORTANDO O PADRAO IEEE 802.3Z.,ACOMPANHA: CABOS ELETRICOS, SUPORTES PARA RACK, CABOS, CONECTORES, MANUAL TECNICO, KIT PARA MONTAGEM EM RACK, SOFTS,MONTAGEM PARA RACK,AUTENTICACAO IEEE802.1X COM VLAN GUEST E VOICE, IEEE802.1P, IEEE802.1D, IGMP V1/V2, RIP V1/V2, TELNET.,INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB,FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA PARA OPERACAO NAS TENSOES DE 100 A 240 VAC, 50 E 60 HZ DE FREQUENCIA,GARANTIA: 36 MESES - MARCA: HP	230101.014271.2024	BOM	CORREDOR /ADM	13/09/2018	BANCO DE PREÇO BASEADO EM NE 5070/2010
1053	3067734	BOMBA CENTRIFUGA - POTENCIA: 1/3 HP, MONOFASICA,BITOLA DE SUCCAO: 1 1/4 POL, BITOLA DE RECALQUE: 1 POL, TENSAO: 220V, FREQUENCIA: 60 HZ, ACOMPANHA: ACESSORIOS DE FIXACAO E INSTALACAO	230101.014272.2024	BOM	SISTEMA DE INCÊNDIO	14/05/2024	https://www.amazon.com.br/Bomba-Completa-Filtro-iGUi-G4/dp/B08BX43BWJ?source=ps-sl-shoppingads-lpc

ANEXO “B” DO CONTRATO

REGULAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E PARA AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS PÚBLICOS DA OSS

<Documento a ser adicionado, conforme proposta da entidade>
<O documento acostado poderá ser atualizado conforme apontamento de necessidades de ajustes pela SCGE, sendo que, nessa hipótese, será realizado apostilamento ao contrato para a devida substituição>

ANEXO C DO CONTRATO

NORMAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL, BEM COMO O PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DA OSS

<Documento a ser adicionado, conforme proposta da entidade>
<O documento acostado poderá ser atualizado conforme apontamento de necessidades de ajustes pela SCGE, sendo que, nessa hipótese, será realizado apostilamento ao contrato para a devida substituição>

ANEXO "D" DO CONTRATO
PROPOSTA DE TRABALHO APRESENTADA PELA CONTRATADA

<Espaço reservado para enxerto da proposta da Entidade>

ANEXO "E" DO CONTRATO

RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER CEDIDO PELA CONTRATANTE PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

A SES/PE, organismo pelo qual o Estado de Pernambuco formaliza o Contrato de Gestão divulga que, para o início das atividades contratuais, não há previsão de cessão de servidor do quadro do Estado à entidade para execução das ações e serviços de saúde no âmbito da UPAE Grande Recife.

.

Documento assinado eletronicamente por **ANDREA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA**, em 29/10/2026, às 10:51, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Zilda do Rego Cavalcanti**, em 29/10/2026, às 14:17, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **96279991** e o código CRC **B541D1F4**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Vinte e Quatro de Agosto, nº 209, Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50040-190